

Pre-Linn  
RS164  
.P43  
1531

# PAVLI AEGI:

NETAE PHARMACA SIM-  
plicia, Othone Brunfelsio  
interprete.

IDEM DE RATIONE VICTVS  
Gulielmo Copo Basiliensi  
interprete.



7 cent. a. d.

No. Bot. Garden,  
1893

IN PAVLUM AEGINETAM DE  
Simplicibus, iuxta ac de Ratione Victus,  
Index tum utilis, tum necessarius.

1531. y. 1. 1. 1.

Nicolaus Rayser

# INCLYTIS

ET GENEROSIS DOMINIS . D.

Othoni & Volphgango Comiti-

bus à Solms, duarum insigni-

um Ecclesiarum, Argenti-

nensis & Coloniensis,

Canonicis . D. suis

obsertuandissimis

Otho Brunfel-

sus S. D.



N MITTO PAV  
li Aeginetae, De  
simplicibus medi  
cinis libellū, quē  
iussu uestrarū Cel  
situdinum uerten  
dū nuper suscepī.

Quanquam non  
ea grandiloquentia, eoq; dicendi lepore  
redditum, quo ego eum authorem Velt.  
Cels. de prædicaui, antequā nossem quid-

A 2 dem

E P I S T O L A

dem, quale fuiffem exēplare habiturus, & ueſtræ fortaffe Ceſſitudines ſibi de me pollicebantur. In cauſſa fuit ualetudo illa mea, in qua tam immenſis, atq; innume- ris officijs me proſecute, ſunt Ceſſ. V. De- inde exemplare moroſum, ac penè prodi- gioſe deprauatum, quibus factum eſt, ut uoto- rum neutiquam compos fieri potue- rim, omniaq; in irritum ceciderint. Co- gor enim uel inuitus hic incōmoda præ- ſari mea, non tam ut lugeam meas fortu- nas, quàm ut beneuolentiã mihi captem apud Veſt. Ceſſitud. ne quod impoten- tiæ, & imbecillitatis fuit, ignauiæ potius, atq; oſcitantia imputetur. Deſpeream, ſi maiori anxietate in omni uita, præ- ſus unquam fuerim. Siquidem urgebat hinc Typographus, qui, cum impende- rent nundinae, carthas aliquot ante ægri- tudinem cœptas, ſibi uolebat abſolui. Iſt hinc negocium faciebat codex ἀνιγµα τώδης, mendoſus & mancus, ex quò me extricare non ualebam. Et niſi Galeni & reliquorum Græcorum adiutus com- mentarijs fuiſſem, ex quibus mutuatus eſt ſua Aegineta, nonnunquam ad uer- bum,

N V N C V P A T O R I A:

bum, interdum sententiam ex sententia, fateor ingenue, sterilem me operam effecturum fuisse, nec multum momenti fuisse consecutum. Omitto quod frequenter Galeno atq; Dioscoride pugnantia habebat, alijs quoq; subinde nomenclaturis designabat. Commata aut nulla aut ea præpostera habebat. Præter infinitas eclipses, & id genus vitiliginum, quibus depravati libri sunt conspurcati. Quæ quantum mutant de sententia, quantasq; ἀμφιβολία cient, non est quod dicam, cum me multo etiam doctioribus imponant. Testis mihi Iacobus Bedorottus, uir Græce quoq; linguæ absolute doctus. Queritur idem & D. Allanus Torinus, ut audio, Basiliensis medicus, uir alioqui doctissimus, qui nunc totum Paulum in manibus habet, cuius translationem, ut semper optavi, extare, ita inter sacrum nunc mihi constituto & saxum, Vestrarum Cels. promissis satisfaciendum fuit, ni aut impresori, uiro longe opt. cui & ipsi fide nos obstrinxeramus, detrimento esse, aut apud C. Vest. futilis reperiri uoluissim. Erit itaq; Vest. Cels. hæc mea detrimenta, trutinante

E P I S T O L A

nare, & non tam quid ipse receperim, sed  
quid tū uires bene permiserint, expende-  
re, meminisseq; illius, quod in prouerbio  
est, Canis festinans, cœcos catulos parit.  
Decuisset & Cell. uestræ, claras imagines  
hic celebrare, sed quæ mihi obstitit in cu-  
dendo fors atq; festinãtia eadē factū est, ut  
ne πανηγυρίζειν etiã delectauerit. Quanq;  
si idē fucata quoq; oratione moliar, quid  
aliud quàm ebur atramēto candefacere,  
aut soli lumē, quod dicitur, inferre? Quæ  
enim insignes uirtutes, Cell. V. non pluri-  
mum exornant? Et quam non laudē con-  
secutus est, uestra tam casta, pia, & liberali  
educatione, doctis. præceptor uester, M.  
Ioannes à Daumheym: Erit ubi hæc suis  
agentur locis. Nunc pensum hoc meum  
benigne suscipite, fortunasq; meas mecū  
boni consulite & ualete. Argentorati Ca-  
lend. Septemb. An. à Christo nostro  
seruatore nato, Millesimo quin-  
gentesimo trigesimo-  
primo.

# IN PAVLVVM

A E G I N E T A M D E

*Simplicibus, iuxta ac de Ratione  
Victus, Index cum utilis  
tum necessarius.*



	B R O =	Adianton	20
	tanum 10	Adeps	630
	Absinthi	Adeps suillus	630
	um 110	Adeps Caprarum	630
Acallis	30	Adeps Anserinus	630
Acatia	30	Adeps Gallinaceoru	630
Acaliphe	40	Adeps Leonum	630
Achantus	40	Adeps ursinus	630
Achantion	40	Adeps vulpinus.	630
Achantaleuce	40	Adeps uiperæ	630
Achanta Aegyptia	40	Adeps masculi peco-	
Acorus	40	ris	630
Aciros	40	Adeps uetus	630
Arides	40	Aetonichon	20
Aste	40	Aegylops	20
Achias	110	Aegyros	20
Acerbum uinum	830	Aetzale	20
Acetum	510	Acthiops	20
Adarce	20	Acra	30

I N D E X.

Acs	69.	Ampeloprasmus	ibidem.
Agallochum	1.	Ampelos agria	7.
Agaricum	1.	Amydala	ibidem
Ageranton	1.	Amygdala dulcia	ibidem
Agnus castus	1.	Amylum	ibidem
Agrostis	1.	Amomum	ibidem.
Agrestis pastinaca	73.	Amygdale	78.
Aizoon	2.	Anchuse omnes	1.
Althea	5.	Anagallis	7.
Alimum	5.	Anagyris	ibidem
Alcea	5.	Andrachne	ibidem
Alcyonia	5.	Andrastamion	8.
Aloë	5.	Androsartes	ibidem
Alsine	5.	Anemone	ibidem
Alypon	5.	Anethum	ibidem
Alysson	5.	Anthyllis	ibidem
Alica	74.	Anosum	ibidem
Alauda	36.	Antirrhinum	ibidem
Amaracus	6.	Anarrhion	ibidem
Amarantus	ibidem.	Anonis	ibidem
Ambrosia	ibidem.	Animalia uolatilia	78.
Ami	ibidem.	Aparine	8.
Amianton	ibidem.	Apios	ibidem
Ammos	ibidem.	Apocynon	ibidem
Amoniacum	ibidem.	Aphace	11.
Amorge	ibidem.	Aphenitron	11.
Amurca	ibidem.	Aphronitron	ibidem
		Apium	

I N D E X.

Apium	72.	Asphaltus	ibidem
Aqua maris	25.	assphodelus	ibidem
Araneus	9.	athera	28
Argemone	ibidem	athara	29
Arifaron	ibidem	atractilis	116
Aristolochia	ibidem	atramentu scriptoriu	45.
Arceuthos	ibidem	auricula muris	58
Arcion	ibidem	ures	80.
Arctium	ibidem		
Armeniacum	ibidem	<b>B</b>	
Arnabo	ibidem	<b>B</b> Alamus Myrepica	
Arnoglossum	ibidem	Bacharus 12.	(12
Aron	10.	Balatuftium	ibidem
Arsenicum	ibidem	Balsamon	ibidem
Artimesia	ibidem	Balote	ibidem
Artos	ibidem	Batus	ibidem
Asarum	ibidem	Batrachion	ibidem
Asbole	ibidem	Batrarchi	ibidem
Astalabotis	ibidem	Bdellium	ibidem
Asclepias	ibidem	Betonica	13.
Ascyron	ibidem	Beehium	ibidem
Aspalatos	ibidem	Beta	72.
asparagus	ibidem	Bitumen	11.
assplenon	ibidem	Blitum	13. 72.
astaphis	11.	Blicorum lactucarū	73.
aster atticus	ibidem	Blatte pistrinarie	60.
astragulus	ibidem	Botrys	13.
		Brachi	13.

Britannica



I N D E X.

Britannica	14.	Calami Cortes	28.
Bromos	ibidem	Campæ	ibidem
Bryon Sphlanchnon	14.	Cantharides	ibidem
Bryon Thalassion	14.	Cannalis	ibidem
Brassica	72. 37.	Canopon	29.
Bromus	75.	Capnos	ibidem
Brassica marina	37.	Capparis	29.
Bulbus	13.	Cardamomum	ibidem
Bulbus uomitorius	13.	Caris	ibidem
Bubonion	13. 11.	Cancris fluuiales	ibidem
Buglossum	13.	Cancris marini	ibidem
Bunion	ibidem	Caron	ibidem
Buprestis	ibidem	Carpesium	ibidem
Butyrum	ibidem	Caria	ibidem
Buphthalmion	ibidem	Caryophyllon	30.
Bumias	73.	Cassamon	ibidem.
Bulbi	73.	Cassia	ibidem
Bucnia	32.	Caucalis	ibidem

C

<b>C</b> Ancanus	27.	Capita Menidum	31
<b>C</b> Anchamum	28.	Capita Smaridum	31.
Cadmie	ibidem	Caput Muris	ibidem
Cacalia	ibidem	Caput Milui	ibidem
Calamagrostis	ibidem	Caput Lacertæ	ibidem
Calaminthe	ibidem	Capparis 73.	Carice 76.
Calamus aromaticus	28.	Castaneæ	78.
Calamus phragmites	28.	Capræ hirci	79.
		Caprinum lac	81.
		Casus	

I N D E X.

Caseus	82.	Chondrilla	69.
Capito	82.	Chondros	70.
Cartilagineus	83.	Chrisocolia	70.
Capillus ueneris	3.	Chrisocome	70.
Caries lignorum	59.	Chichorium	33.
Cenchros	30.	Cici	32.
Cedrus	30.	Cinnabaris	32.
Centaureum	30.	Cinnamomum	32.
Centaureum minus	30.	Circea	32.
Ceratonia	31.	Cisseris	32.
Cecis	31.	Cistos	32.
Cepea	32.	Cissos	32.
Cera	32.	Citrium	33.
Cepa	74.	Cinosbatus	38.
Cerasia	77.	Cicuta	39.
Cerui	49.	Ciborum facultates	71.
Cerebrum	80.	Cicera	75.
Cerebrum leporis	19.	Cicerae	75.
Cerebrum galli	19.	Citrei mali	78.
Cerebrum Cameli	19.	Clematitidis	33.
Cerebrum mustelae	19.	Clematitidis altera	33.
Cerebrum Chelido	19.	Clenopodion	33.
Cerebrum Ouillum	19.	Cnecus	33.
Chalbane	69.	Cornu caprae	31.
Chalcitis	69.	Cornu cerui	31.
Chalcanthos	69.	Cornu tauri	31.
Chalcos	69.	Conchylia	33.
		Coccum	

I N D E X.

Coccum Gnidion	34.	Cratæogonos	37.
Coccus Baphicus	ibidem	Crethmon	37.
Coccimelea	ibidem.	Crimnon	37.
Colla	ibidem.	Crocodylion	38.
Colocynthe	ibidem	Crocus	38.
Colocynthis	ibidem.	Cromnion	38.
Comarus	ibidem.	Cuminum	38.
Conia	ibidem.	Cucumis	75.
Coniza	ibidem.	Cucumis agrestis	60.
Corallium	36.	Cucurbita sylvestris	62.
Coris	36.	Cyanus	38.
Coris herba	36.	Cyanos	38.
Corianum uel Corian =		Cyclaminos	38.
drum	35.	Cyclaminos altera	38.
Coranopus	36.	Cyparissus	38.
Costus	36.	Cyperus	39.
Cotyledon	36.	Cypros	39.
Cochlie	36.	Cytisum	39.
Cornus	37.		
Comon	39.	<b>D</b>	
Conos	39.	D Ades	17.
Cor	80.	D Damascena	17.
Coagulum	57.	D Damasonion	17.
Coagulum Leporis	57.	Daucus	17.
Coagulum equinum	57.	Daphne	17.
Coagulum phocæ	57.	Dictamus	18.
Frambe	37.	Dionisias	18.
		Diphtriges	18.
		Dipsacon	

I N D E X

Dipsacon	18.	Ephemeron	22.
Dorycnion	ibidem	Ephrydros	ibidem
Dracontium	ibidem	Erebinthus	21.
Dryopteris	ibidem	Erice	22.
E		Erynos	22.
<b>E</b> Benus	19.	Erythrodanum	ibidem
<b>E</b> Echinus	23.	Erysimon	ibidem
Echinus terrestris	23.	Eruca	72.
Echinus marinus	ibidem	Euzomon	22.
Echion	ibidem	Eupatorium	ibidem
Elaterium	20.	Euphorbium	ibidem
Elatine	ibidem	F	
Elaphobostos	ibidem	<b>F</b> abas	53.
Elenium	ibidem	<b>F</b> abæ	75.
Eleoselinon	ibidem	Fermentum	27.
Elephas	ibidem	Ferrum	60.
Elleborus	21.	Fex vini	66.
Elchryson	ibidem	Fex aceti	67.
Elxine	ibidem	Foenum graecum	75.
Elxinæ	ibidem	Ficus arbor	64.
Elimus	ibidem	Ficus agrestis	65.
Electrum	24.	Ficus	76.
Empetron	21.	Flos salis	5.
Enula campana	20.	Fuligo pictorum	10.
Epithymum	21.	Fumus terræ	29.
Epimydon	ibidem	Fuligo	41.
Epimelis	ibidem	Fungi	74.
Epipactis	ibidem	A Z G	

I N D E X

G

<b>G</b> alion	14.
<b>G</b> aliphsis	ibidem
Galiopsis	ibidem
Garos	ibidem
Garum	ibidem
Galla	31.
Gallorū saginatorū testes	
Gentiana	15. (80.
Geranion	15.
Gigarta	16.
Gingidium	ibidem
Glaucum	ibidem
Glaux	ibidem
Glechon	ibidem
Glycyrrizon	ibidem
Glycysides	ibidem
Gluten	34.
Glandes	78.
Glandulæ	80.
Gnaphalium	17.
Gongylis	17.
Gorgylon	ibidem
Granum tinctorum	34.
Gramen	1.
Gummi cerasorum	31.
Gummi	34.

Gyris	17.
Gypsos	ibidem

H

<b>H</b> arena	6.
Halme	5.
Hediosmon	24.
Hedysaron	ibidem
Heliotropium	ibidem
Hemerocallis	ibidem
Hemonitis	ibidem
Hepar	ibidem
Hepar capræ	ibidem
Hepar capri	ibidem
Hepar lacertæ	ibidem
Hepar lupi	ibidem
Hepar asini	ibidem
Hepar apri	ibidem
Hepar mergi	ibidem
Hedera	32.
Hippocampus	26.
Hippomarathon	ibidem
Hippolapathon	ibidem
Hippopotamus	ibidem
Hipposelinon	27.
Hippuris	ibidem
Hippophares	ibidem
Hialos	67.
Hidnon	

# I N D E X

Hidnon	67.	Lapathon	39.
Hyacinthus	ibidem	Lapides preciosi oēs	41.
Hyalos	ibidem	Lapis Iudaicus	42.
Hydrargyros	ibidem	Lapis asius	ibidem
Hydropiper	ibidem	Lapides qui in spōgijs.	43.
Hioftiamus	ibidem	Lac	14.
Hypericon	ibidem	Lactuca	25.
Hypecoon	68.	Leontopetalon	40.
Hypoglosson	ibidem	Lepidium	ibidem
Hypophæston	ibidem	Lepis	ibidem
Hyssopum	ibidem	Leucacanthon	ibidem
<b>I</b>		Leucas	ibidem
<b>I</b> Dea, radix	26.	Leucoion	ibidem
<b>I</b> chthyocolta	27.	Leuce	41.
Ios, viola	26.	Lemnia terra	15.
Iris	27.	Lentiscus	65.
Iris syluestris	ibidem	Lenticula palustris	68.
Isatis	ibidem	Lentes	ibidem
Isopyron	ibidem	Limonium	40.
Itea	ibidem	Lichen	ibidem
Iuncus quadratus	29.	Lichenes	ibidem
Ixos	25.	Libanotides	41.
<b>L</b>		Libanotus	ibidem
<b>L</b> agopus	39.	Lignys	ibidem
<b>L</b> adanon	ibidem	Ligusticum	ibidem
Lathyris	ibidem	Litargyros	ibidem
Lapsana	ibidem	Lithospermon	43.
		Lino	

# I N D E X.

Linofpermon	43.	Malus Persica	47.
Linozostus	43.	Mala Armenica	47.
Litrum	43.	Marrubium nigrum	12.
Lilium	37.	Marrubium	56.
Lonchitidis	43.	Mala punita	57.
Lotos	44.	Maza	75.
Lotos agrestis	44.	Melanteria	45.
Lotus arbor	44.	Melanthum	45.
Lotos Aegyptia	44.	Mel	45.
Lolium	3.	Mel amarum	45.
Lutum Aegyptium	15.	Melia	46.
Lycopsos	44.	Melitotum	45.
Lycium	44.	Milissophyllon	46.
Lysimachium	44.	Memæcylos	46.
Lychnis	44.	Mespila	46. 77.
<b>M</b>		Medion	47.
<b>M</b> Acer	44.	Meon	47.
<b>M</b> Malabathrū	44.	Medulla	48.
Malache	44.	Menta odorata	23.
Mamiras	44.	Mercurialis	43.
Mandragora	45.	Melopepon	76.
Manna	45.	Milax	47.
Marathrum	45.	Misy	47.
Mastiche Chia	45.	Myagros	47.
Mastiche Aegyptia	45.	Myaces	47.
Malus persica	46.	Mituli	47.
Mala	46.	Myaron	48.
		<b>Myagros</b>	

I . N . D . E . X

Myagros, herba	48.	Narce	49.
Myeles	ibidem	Narcissus	ibidem
Miteres	ibidem	Nasturcium	29. 72.
Myosotis	ibidem	Neuras	49.
Myza	ibidem	Nerium	ibidem
Myrice	ibidem	Nimphaea	ibidem
Myriophillon	ibidem	Nimphaea alba	ibidem
Myrrha	ibidem	Nuces	29.
Myrrhis	ibidem	Nux Pontica	30.
Myrrhine	ibidem	Nux auellana	ibidem
Myrtus	ibidem	Nux pini	77.
Milium solis	43.	Nux iuglans	78.
Mirabolanium	12.	Nuces recentiores	ibidem
Milium panicum	75.	O	
Molybdena	47.	<b>O</b> Enanthe	50.
Molybdos	ibidem	<b>O</b> Oesypus	ibidem
Moly	48.	Ocimum	70.
Molles pisces	83.	Ocimoides	ibidem
Mustela	14.	Olinthi crassi	50.
Mullus	82.	Olostium	ibidem
N		Olea	19.
<b>N</b> Asaphon	48.	Olea Aethiopicæ lachrima	
<b>N</b> Napy	ibidem	Oleum uetus	19. (ma. 19)
Nardostachys	49.	Oleum ex drupis	ibidem
Nardus Celtica	ibidem	Oleū ex crudo omphacio	
Nardus montana	ibidem	Oleum ablutū	19. (19.)
Nartex	ibidem	Oleum agrestis oleæ	20.
		Oleum	



# I N D E X.

Oleum Cicinum	20.	Othonnia	50.
Oleum Sefaminum	20.	Oua	79.
Oleum Raphanium	20.	Ouilla caro	79.
Oleumel	20.	Oxyacanthos	51.
Omphacium	50.	P	
Onagra	50.	Papauer	46.
Onoma	50.	Pannis	10.
Onosina	50.	Pancration	53.
Onobrychis	50.	Paliurus	53.
Oni Asini	51.	Panacois	53.
Onyches	51.	Papyrius	53.
Ononis	51.	Paronychia	53.
Origanus	51.	Passer	67.
Oreoselimon	51.	Pastinaca	74.
Orobanche	51.	Pentaphyllos	53.
Orobos	51.	Peplos	53.
Orminon	51.	Peplion	53.
Oriza	51.	Pepon	53.
Orchis	51.	Periclimenon	54.
Orchis minor	52.	Peristereon	54.
Orchis Serapia	52.	Petasitis	54.
Oricha	75.	Petroselinon	54.
Osiris	52.	Peucodanum	54.
Ossa humana	52.	Peganon	54.
Ossa suum	52.	Pellis ouina	8.
Ostraca	52.	Pellis hippotami	18.
Ostrea	52.	Phaci	68.

Phacos

# I N D E X.

Phacos	68.	Piscium iura	25
Phalaris	68.	Platanus	55.
Phalangites	68.	Plumbum iustum	47.
Phelli	68.	Potemonium	55.
Philyras	69.	Polium	ibidem
Phlomi	69.	Polygalon	ibidem
Phoenix	69.	Polygonon	ibidem
Phoenix arbor	69.	Polygomaton	ibidem
Phormion	69.	Polycnemion	56.
Phu	69.	Polypodion	ibidem
Phycos	69.	Pompholix	ibidem
Phyllitus	69.	Potamogiton	ibidem
Piper	53	Poterrhion	ibidem
Piper album	53.	Portulaca	7.
Picea	54.	Porrus	74.
Pissa	ibidem	Prasium	56.
Pissoleon	ibidem	Prason	ibidem
Pistatia	ibidem	Propolis	ibidem
Pitydes	ibidem	Prunus	34.
Puyocampæ	55.	Pseudobunion	70
Piceæ cortex	ibidem	Pseudodictamnium	ibidem
Pityusa	ibidem	Psillion	ibidem
Pinus	56.	Psoricon	ibidem
Picnocomon	57.	Ptarmice	56.
Pytia	57.	Ptelca	ibidem
Pirum agreste	11.	Pteris	57.
Puli	65.	Pulmo agninus	55.
		Pulmo	

I N D E X

Pulmo suillus	55.	Rubus	12.
Pulmo uulpis	ibidem	Ruta	54.
Pulmo marinus	ibidem		
Purpure	56.	S	
Pulegium	16.	Sagapenum	59.
Pulicaria	34.	Salamandra	ibidem
Pumex	32.	Samsuchus	ibidem
Pyrethrum	57	Sandaraca	ibidem
Pyros.	ibidem	Sandix	ibidem
		Saprotis	ibidem
<b>Q</b>		Sapon	ibidem
<b>Q</b> Vercus	18.	Sapo	ibidem
		Sarcocolla	ibidem
<b>R</b>		Saxiphragos	ibidem
<b>R</b> ACOS	57.	Saxiphraga	ibidem
<b>R</b> Rhammos	ibidem	Satyrion	ibidem
Raphanos	ibidem	Salua	60.
Ra	58.	Sanguis suillus	3.
Radix Rhodia	ibidem	Sanguis columbarum	3.
Radicula	73.	Sanguis noctuæ	ibidem
Reon	58.	Sanguis Vespertilionū	3.
Rhesinæ	ibidem	Sanguis caprarū	ibidem
Rhesina picca	ibidem	Sanguis galli	ibidem
Rhesina strobilina	58.	Sanguis gallinæ	ibidem
Rhesina abietina	ibidem	Sanguis ouillus	ibidem
Rhesina terebinthina	58.	Sanguis hœdorū	ibidem
Rhypos	ibidem	Sanguis urforum	ibidem
Rosa	ibidem	Sanguis caprarū	ibidem
Rhus	ibidem	Sanguis	

# I N D E X

Sanguis terrestris croco-		Seseli	59. 17.
dyli	ibidem	Sepie Testa	59.
Sabucus	4.	Sesamoides	60.
Sales	4.	Sesamum	ibidem
Salsugo	5.	Seps	ibidem
Sabina	13.	Senecta anguis	16.
Sachar	45.	Senecta Aspidis	ibidem
Sarguis	80.	Sialon	60.
Scammonia	61.	Sideritis Heraclia	60.
Scandix	ibidem	Sideros	ibidem
Scincus	ibidem	Sycios	ibidem
Scilla	ibidem	Sillybon	ibidem
Scolopendra	ibidem	Silurus	ibidem
Scolopendrion	ibidem	Sulphium	ibidem
Scolumon	ibidem	Sison	61.
Scordion	ibidem	Sisareus	ibidem
Scorodon	62	Sisymbrium	ibidem
Scorodoprason	ibidem	Syca	64.
Scorpioides	ibidem	Sicæ	ibidem
Scorpius	ibidem	Sycomorus	65.
Scoria	ibidem	Symphyton	ibidem
Scoria plumbi	ibidem	Symphyton minus	65.
Schinos	65.	Siligineus panis	74.
Schinz Anthos	ibidem	Similaceus panis	ibidem
Schini flos	ibidem	Silique	76.
Schyfos	42.	Syriaca	78.
Selinon	59.	Silique	ibidem
		Sycon	

I N D E X

Sycomoræ	78	Stoebe	64.
Sylvestria animalia	80.	Stoechas	ibidem
Smilax	62.	Stratiotes	ibidem
Smyrna, Beotia	ibidem	Strychnon	ibidem
Smyrnum	ibidem	Stypteria	ibidem
Sonchus	ibidem	Styrax	ibidem
Solanus	64.	Stercus	35.
Solanum somniferū	64.	Stercus caninum	ibidem
Solanum furiosum.	64.	Stercus puerorū	ibidem
Sordes balnearum	17.	Stercus luporum	ibidem
Sordes	58.	Stercus caprarum.	ibidem
Sordes aurium	ibidem	Stercus boium	ibidem
Sparganium	62.	Stercus ouium	ibidem
Spartum	ibidem	Stercus columbarum	35.
Spangos	63.	Stercus domesticarū auīū	
Spangia	ibidem	Stercus murū	35. (35.
Spodion	ibidem	Stercus ciconiarū	ibidem
Spina Arabica	4.	Stercus sturni	ibidem
Spina Aegyptia	ibidem	Stercus crocodylorū ter-	
Spina salis	5.	restrium	ibidem
Spinalis medulla	80.	Sulphur	ibidem
Sphondylion	65.	Sudor	26
Squama aris	40.	Suilla carnes	79
Squama ferri	ibidem		
Staphilinos	63.	T	
Stachis	ibidem	Talum bubalum	52
Strata	ibidem	Terra	5
Stimmi	ibidem	Terra culta	15
		Terra Lemnia	15
		Terra	

I N D E X

Terra Aegyptia	15	Tragositodes	66.
Terra Sinopia	15	Trigle, piscis	ibidem
Terra Milos	15	Tripodium	ibidem
Terra Selusina	15	Triches	ibidem
Terra Samia	15	Trigon Thalassia	ibidem
Terra ampelitis	15	Troglodytes.	67.
Terra Cretica	15	Trifolium	46.
Terra Eretrias	15	Triticum	7.
Terra Pegnitis	15	Tuberum succus	74.
Terra Armenia	16		
Testæ	52		
Testa Scpie	59		
Thaliotrum	25		
Thapsia	25		
Thelipteris	25		
Thlaspis	25		
Thridax	25		
Thymus	26		
Thymbra	26		
Thymelea	26		
Titanos	65		
Torpedo	49		
Tragacantha	66.		
Tragium	ibidem		
Tragium frutex	ibidem		
Tragoriganos	ibidem		
Triobolos	ibidem		

V

<b>V</b> ermes terreni	16.
Ventriculus	81.
Vetera calciamenta	18.
Venter mergi	33.
Venter mustele	ibidem
Vitis alba	7.
Vitis sativa	ibidem
Vitis culta	ibidem
Vitis nigra	ibidem
Vitis agrestis	ibidem
Vipera	22.
Viscum	26.
Viola	ibidem
Vinum	50.
Vitrum.	67.
Vini potentia	83.

Vinum

# I N D E X

Vinum dulce	83.	Vterus	81.
Vinum acerbum	ibidem	Vulpes	6.
Vinum fulvum	ibidem	Vua passa	11.
Vinum uetus	ibidem	Vulpis pulmo	55.
Vlmeus	56.	Vuae passae	76.
Umbilicus Veneris	36.	Vuae	76.
Urtica	3. 72.	<b>X</b>	
Urina humana	52.	<b>X</b> anthion	50.
Urina muli	53.	<b>X</b> iris	ibidem
Urina caprarum	ibidem		
Urina pueri impubis	52.	<b>F I N I S.</b>	
Urina camelorum	ibidem		



P A V L I A E G I N E T A E

V I T A E X

S V I D A.

ΠΑΥΛΟΣ ΑΙΓΙΝΗΤΗΣ ΙΑΤΡΟΣ, ἔγραψεν ἰατρικὰ  
 βιβλία διάφορα.


PAVLVS AEGINETA MEDICVS,  
 & scripsit libros medicinales diuersos.

# PAVLVS AE

GINETA DE SIMPLICIBVS.

Othone Brunfelsio interprete.

## Abrotonum.



Brotonon, simul & calefacit & siccatur, idq; adeo in tertio ordine. Nec minus digerentis, & in tertio ordine incidendi potentiae. Vnde per totum corpus intritum, quæ per accessionem redeunt subinde rigores, sanat. Ceterum

rum uentriculo inimicum. Vstum quoq; magis magisque siccatur. Alopecias sanat cum oleo quopiam quod partium tenuium fuerit.

## Agallochum.

Agallochum, lignum est ex India, Thyie simile, odoratum, & quod commanducatum, oris halitum commendet. Ad uapores suffitusq; accenditur. Radix eius pota, drachmæ pondere, uentriculi aquosis humoribus simul atq; debilitati auxiliatur. Præterea & iecinoris & intestinorum torminibus accommoda, & pleuritidi, id est, lateralibus doloribus.

## Agaricum.

B

Agari-



## P A V L . A E G I N E T A

Agaricon, radix est trunco hærescens, sed consistentia admodum molliuscula, coalita ex aërea & terræa substantia, Quamobrem & digerendi vim habet, & incidendi crassitudinem, Opilationes quoque uel uiscerum præfacturas repurgandi.

### Ageranton.

Ageranton, facultatem habet digerendi, & paulatim quodammodo phlegmate liberandi.

### Agnus castus.

Agnus uel lygos, & calefacit & siccatur in tertio ordine. Est autem paruum tenuium, & flatus discutiens, Ad conseruandam castitatem prodesse creditur, non solum comestus uel potus, uerum etiam substratus. Seminis quoque eius usus est, ad induratum lienem, & hepar, si potetur. Frixum tamen & inflat minus & digeritur facilius.

### Agrostis, id est, gramen.

Agrostis, tum ea imprimis quæ est ex Parnaso monte, præciosa existit. Sicca enim mediocriter, & refrigerat non adeo, paruum tenuitatem obtinens, & subacerba, quapropter uulnera glutinat, cataplasmata, & lapidosa uesicæ excrementa frangit.

### Anchusæ quatuor.

Anchusæ, quatuor genera, non unius quidem omnes potentie sunt. Nam quæ ὄνοκλείας, id est, onoclea dicta est, eius radix constringendi uires habet, & quiddam subamarum, lienosis & nephreticis medetur,

NEC NON

nec non & Eresipilatis, nimirum cataplasmata. Et licet folia ipsa radice minus refrigerent, atq; exiccent, tamen ad diarrhoeam præcipue bibuntur. Cæterum que λυκόφις uocatur, licet adstringentior quodammodo, simuliter tamen & Eresipilatis auxiliatur. At Onocleæ, & Alcibiadiæ cognominatæ, uis maior medicata, & eos qui à uiperis demorfi sunt, admodum iuuat, tum illita, tum suspensa, tum etiam esca. Quarta prædictis omnibus exilior, & fere ὀξυβάφης multa tamen amarior Alcibiadio oxybaphi mensura pota, latos lumbricos expellit

**Adarce.**

Adarce, essentia quidem sua, uelut spuma quædam est, aque salse concreta, circum harundines concre= scens, acerrima & maiorem immodum calida, adeo ut adurat. Nullus eius usus est, nisi foris apposita, mistaq; alijs. Nam intro in corpusculum ipsam sumere, haud quaquam fas est.

**Adianton, uel capillus Veneris.**

Adianton, arefacit, extenuat & distrahit, & in calore quidam & frigore, symmetrum est, quæ caus= sa est, quod capillorum defluua explet, Strumasq; et abscessus digerit, tum præterea uesicæ calculos commi= nit, epotum, & crassis è pulmone excreationibus confert, adeoq; destillationes in stomachum sistit.

**Aizoon.**

Aizoon, geminum est, & utrumq; refrigerat qui=

## P A V L . A E G I N E T A

dem in tertio ordine, sed arefacit, & adstringit mediocriter. Itaq; aduersum ignem sacrum, & herpetas et phlegmonas à fluxione natas, accommodatur.

### Aetonychon.

Aetonychon, de quo in lapidibus sermo nobis habebitur.

### Athera uel Athara.

Athera, sorbitio est, quasi liquida pulticula, ex zea uel tritico, in tenuissimum pollinem molita, infantibus accommodata, & cataplasmatibus efficax.

### Aegylops quæ & Aueua.

Aegylops distrahendi habet uim, quod ex eo liquet, quia phlegmonas induratas, & ægylopas sanat.

### Aegyros.

Aegyros excalefacit in primo temperaturarum ordine, siccatur uero mediocriter, estq; partium tenuium. Huius folia cum aceto cataplasmata, podagricos dolores sedant. Verū, quæ ex ea stillat, rhesina, floribus paulo calidior, miscetur acopis, nec non & malagmatis. Eructus item cum aceto potus, Epilepticos restituit.

### Pudendum masculi cerui.

Genitale masculi cerui, siccatum, tritumq; cum uino, & potum, à uipera morsis auxiliatur, miscetur & compositis medicamentis.

### Aethale.

Aethale & lignys, littera L. differentur.

### Aethiopsis.

Aethiopsis, similia phlomo folia habet, eius radicis decoctum

coctum, atq; subinde potum, isthiadicis, pleuriticis, & hæmoptoicis remedio est. Eadem arterias & asperitates cum melle sanat.

**Sanguis suillus.**

Frigidus sanguis, nullius frugi bonæ est. Suillus humidior, sed minus calet, & humano sanguini, temperie ipsa respondens.

**Sanguis columbarum.**

Columbarum, & palumbi, & turturis sanguis quodammodo temperatus existit. Quæ in oculis sunt ὑποσφάγματα sanat, si calidus instilletur, & meningi infusus, quibus capita fuerint perforata, inflammationem arceat.

**Sanguis noctuæ.**

Noctuæ sanguis, cum uino potus, uel aqua, dyspnœa medetur.

**Sanguis Vespertilionum.**

Sanguis Vespertilionum, si uirginum uberibus illiniatur, ab extuberatione tuetur. Ferunt & pilos prohibere, ne subinde repullulent, si eo perungatur locus, perinde ut sanguinem quo ranarum, & chameleontis, & muscæ caninæ, uel cynoraistarum. Quanq̃ Galenus id non ita habere affirmet, facti rei periculo.

**Sanguis caprarum.**

Sanguis caprarum, propter immodicam siccitatem si cum melle potetur, subeuntibus cutem aquis, auxilio est, & in renibus calculos atterit.

## P A V L . A E G I N E T A

Sanguis galli & gallinæ.

At domesticarum auum, id est, galli & gallinæ sanguis, è meninge fluxum sanguinis retinet.

Sanguis ouillus.

Ouillus epilepticos & hæmorrhagiam præcipue iuuat.

Sanguis hædorum.

Hædorum etiam sanguis recens datus, mensura semicotylæ, cum æqua portione aceti potus, hæmoptoticis, id est, ex thorace sanguinem spuētibus, utilis est.

Sanguis urforum & caprarum.

Urforum, & agrestium caprarum, & hircorum & taurorum sanguinem abscessus concoquere ferunt.

Sanguis terrestris crocodili.

Terrestris crocodili sanguis, usum acuit, admixta sariorumq; equorum sanguis, septicis miscetur.

Aera Lolium.

Aera, calefacit & exiccat serè in tertio ordine, & iridi æqualibus uiribus pollet.

De Acallide.

Acallis, fruticis cuiusdam fructus est in Aegypto nascentis, cuius dilutum collyrijs ad claritatem uisus utilibus miscetur.

Acacia.

Acacia, tertij quidem est arefacientium ordinis, sed refrigerantium secundæ, si quidem lota fuerit, est enim peracerrima & terrosa.

Acalyphe, id est, Vrtica.

Acalyphos

Acalyphes, huius herbe tum fructus tum folia tenuium partium sunt, siccantq; sine mordicatione. Tubercula discutit, & uentrem subducit, inflandi quoq; uires habet, sed mediocriter, propter quod Venereum excitulat.

**Achantos, spina uulgaris.**

Achantos, alij equidem Melamphyllon appellant, alij Pæderotam, distrahendi & exiccandi uires obtinet.

**Achantion.**

Achantion, partium tenuium & calidæ potentie est, conuulsis medetur, ac spasmis.

**Acanthaleuce, spina alba.**

Acanthaleuce, radicem habet exiccantem, & adstringentem temperate. Quãobrem & Coeliacos, Stomachicos, hæmoptoicos, & dentium dolore laborantes iuuat. Porro, semen attenuantium partium, & calidæ potestatis est, quod conuulsioni medetur.

**Acantha Aegyptica, id est, Spina Aegyptia uel Arabica.**

Acantha Aegyptica, alij uocant Arabicam spinam, admodum adstringentis & desiccantis potentie est. Quo fit, ut non tam sanguinem, quàm alios quoq; furores retineat.

**Aciros.**

Aciros, ocimo persimilis, stringit mediocriter, ideoq; tum uentrem, tum menses sistit, pota, cataplasmata etiam, phygeta, & Eresipulata iuuat.

Aconitum.

**Aconitum** Aconitum, quod & pardalianches, septica & de-  
 lycoctonō. leteria facultatis, ad intra, id est, in cibo potuq; sum-  
 Germani= ptum. Ceterum foris ad putrefaciendum & exeden-  
 ce Vuolff= dum carnes, & quæ e corpore erumpunt, idoneum.  
 wuriz. Iam uero quod aconitum Lycoctonō uocatur, eandem  
 propemodum cum priore uim habet. Peculiare, ut ur-  
 sos & lupos perimat, quemadmodum illud pardos.

ACORUS.

Acorum, ordinis est tertij, calefaciendi scilicet &  
 desiccandi. Utitur autem radice eius ad ciendum uri-  
 nam, & ad lienem induratū, Ceratoidis insuper cras-  
 siticm detergit, simul atq; extenuat.

Locustæ.

Acrides, id est, locustæ, suffitæ, urine angustijs,  
 foeminarumq; presertim, profunt. Quæ ἀπτερος, id  
 est, sine alis locusta uocatur, contra scorpionum ictus  
 cum uino utilissime bibitur.

Sabucus & Ebulus.

Acte quæ magna, & chameacte, ambæ arefacien-  
 di uim habent, & mediocriter digerendi, & tam po-  
 tæ, quàm etiam comestæ, hydropicorum aquam sub-  
 ducunt.

Sales.

Omnes sales siccæ uehementer, & adstringentis  
 sunt potentia, & quicquid in corporibus humidum est  
 depascunt, suaq; mordacitate subducunt. Quare ad sal-  
 samenta

samenta eis utuntur, & à putredine seruant, usti autē magis exedunt.

**Althea.**

Althea siue Ebistus, species est syluestris maluae, uim habet distrahendi, summittendi, inflammationem arcendi, mitigandi, & tubercula discutiendi, præter cætera radix, & semen, uirilignes abstergit, & semen calculos atterit.

**Alimum.**

Alimum, partium dissimilarium existit. Gustu salsum, & subastringens, maior autem pars eius calis da est temperate, cum humiditate inconfecta. Semen humanum, & lac gignit.

**Alcæa.**

Alcæa syluestris maluae, & hæc genus est, cum uino pota dyssenterias & morsus sanat, tum in primis radix.

**Alcyonia.**

Alcyonia, omnia detergunt, ac digerunt, acrem qualitatem habentia, & tale quidē existit Milesium. Præstat autē quod est uermiforme & purpureum. Ita ustu alopecias sanat, & lichenes & uirilignes abstergit. Quod autem extima superficie asperum est, non solum abstergit, uerum etiam excoriat & sauciat. Est quod lanis succidis quoq; assimilatur, sed cæteris omnibus imbecillius.

**Halmæ, Salsugō.**

B 5 Salsu=



## P A V L . A E G I N E T A

Salsugo quidem immixta, licet alterius substantie, consimilem sali potentiam habet, quã imbecillio rem; aqua admixta. Piscium autem salforum, & oliuarum, quæ Colymbades dictæ sunt, utrius magis extergentiũ est. Proinde isthiadicis & dissentericis infunditur.

### Aloë.

Aloë, calcfacit in primo ordine, siccatur uero in tertio. Est autem ualde grata stomacho, ut si quid aliud, quippe quæ una uice abstergit, digerit, & stercora excernit, quamquæ elota minus abstergit. Sed stomacho magis est amica, inflammationes sedat, & hulcera quæ egre ad cicatricẽ perducuntur sanat, maxime quæ circa sedem sunt & pudenda.

### Flos salis.

Flos salis, medicamen liquidũ, magis tenuium partium, quam sales usti, acuta satis atquæ; distrahendi facultate præditum.

### Spuma salis.

Halos achne, id est, spuma salis, spumosa est salis efflorentia, multo tenuioris nature, quam sal ipse, & distrahens etiam multo magis, sed ad contrahendum minus idonea.

### Alsine, auricula muris.

Alsine, quam alij uocant Græci  $\mu\upsilon\delta\sigma\ \delta\tau\alpha$ , id est, auriculam muris, ferè uires equales habet, ei, quæ dicta est Helxine, restringendi scilicet & humectandi. Quo circa ferè untes seruat phlegmenas.

Alypon

**Alypon.**

Alypon, purgat nigram bilcm, semen per inferna, pari epithimo mensura sumptum, additis aceto & sale. In iustina tamen leuiter exulcerat.

**Alysson.**

Alysson, sic nuncupata herba est, quia à cane rabioso morsus auxiliatur. Est autem potestatis siccatorie & distrahendi, abstergentisq; . Qua ratione renum meatus aperit, & asperitudinem duriciemq; prauu coloris excutit.

**Vulpes.**

Vulpes uiuus, Totus uiuens uel mortuus in oleo decoctus, digerendi facultatem indit oleo, ut in profundo fixos humores in extimam cutem extrahat. Quare æthriticos in ipso, in alueolum imponentes, ac multo ibi tempore immorari præcipientes, principium passionis sedauerunt, diutius autem immorati eo medio liberati sunt.

**Amaracus.**

Amaracium, calefacit in tertio gradu, ut uocant, exiccat uero in secundo.

**Amarantus.**

Amarantum, attenuat, & incidit, Menses. igitur ciet, cum uino potum, & grumos sanguinis dissoluit, si cum mulso bibatur. Breuiter, fluxiones omnes compefcit ac desiccac, sed stomacho plane perniciosum.

**Ambrosia.**

ambrosia

## P A V L . A E G I N E T A

*Ambrosia, apposita emplastrum, uim habet adstringendi, & expellendi.*

### Ami.

*Ami, è tertia classe est calefacientium, & arefacientium, partium tenuium, quod & digerat, & urinam moueat. Semen maxime utile est.*

### Amianton.

*Amianton, in Cypro gignitur, simile alumini fissili, usus eius ad psilothra quæ exiccent.*

### Ammos, Harena.

*Harena in litoribus maris, potenter exiccat, succensa enim in sole exugit atq; exiccat aquosa corpora, si in ea uidelicet sepeliantur, & ea obruantur, calefacta etiam fomentum siccum efficitur uice milij & salis.*

### Ammoniacum.

*Ammoniacum, incensum uel uaporariū, succus est seu gummi, molliendi habens potestatem intensam, ac perinde & scirros, & lapidosas duricies dissoluit.*

### Amorge, amurca.

*Amurca, secundi est ordinis, large calefacientium & arefacientium. Hoc namq; pacto aridorum corporum ulcera medicatur, alia uero omnia contendit atq; irritat.*

### Ampeloprasum.

*Ampeloprasum, id est, Agreste porrum, acerrimum existit, & calidissimum, in supremo ordine, Secat crassos & glutinosos humores, sed & cacostomachum*

chum, ab obstructione liberans.

**Ampelosagria, id est, Vitis agrestis.**

Vitis agrestis, tam racemi quàm ἀκρῆμοις, id est germina ipsa, extergendi uim habent & adstrictoriam habent quiddam.

**Vitis satiuā & culta.**

Vitis satiuā, ad similes potentiae est agresti, sed ad omnia inbecillior.

**Vitis alba, Brionia.**

Vitis alba, quam & Brioniam & psilothrum uocant, germina, quasi amica stomacho eduntur, & urinam cient. Radix uero cum hoc quod abstergit, partiumq; est tenuium, etiam mediocriter calefacit. Quare lienes induratos, pota liquefacit. Tum foris imposita cum ficibus, & psoras & lepras sanat.

**Vitis nigra.**

Vitis nigra, quae & ipsa brionia est dicta, ante diem similes est per omnia, praeter quam quod inbecillior est.

**Amygdala.**

Amarā amygdala, exicnuandi, & ab obstructione liberandi uim possident, eorum quae in inprofundo resident lentorum & crassorum humorum, una cum extergendi cutem facultate. Arbor quoq; eandem uim habet.

**Amygdala dulcia.**

Dulcia amygdala, calida mediocriter sunt.

Amylum

**Amylum.**

Amylum, fit ex tritico repurgato, atq; aqua made facto, ea aqua sub inde mutata, quinquies, inde tandem cum mollitum fuerit, per colum purgata, aqua denuo infusi. separare fursures & siccare oportebit in sole confestum, priusquam are scat. Sic paratum, potentiam habet refrigerandi mediocriter & desiccandi, postremo & aspera quæq; leniendi.

**Amomum.**

Amomum, potestate acoro æquiparatur, nisi quod acorum aridius, amomum uero concoquibilius est.

**Anagallis.**

Anagallis, utraq; abstergendi uim satis habet, participat quiddam etiam & subcalidum, & trahens. Itaq; euellit stirpes quæ corpori inhaerunt, & è naribus mucum emungit.

**Anagyris.**

Anagyris, frutex est grauiter olens, & digerentis excalefacientisq; facultatis. Semen eius tenuissimum uomitam prouocat.

**Andrachne, Portulaca.**

Andrachne, in potestate refrigerandi est tertiæ classis, humectandi uero secundæ. Hac ratione uentri imposita, estuantes iuuat, fluxiones amouet. Et quia uis scosa humiditate prædita est, dentium stuporem ab acetosis contractum, lenit & extenuat, ob suum lentorẽ.

Dysenteris

Dysenterias etiam & Hemorrhoidias restringit.

**Andrasiamion.**

Andrasiamion, bifarium habetur, alterum quidē quod ἄσχυρρον ἢ ἄσχυρροειδὲς nominatur, estq; species hyperici. Alterum διορισίως, utriusq; fructus Catharticus existit, folia sicciora.

**Androsarces.**

Androsarces, amara & acris herba est, digerentis & siccit temperamenti, quod exinde liquet, quod tum herba ipsa, tum fructus, urinam promouent.

**Anemoneæ.**

Anemoneæ, omnes acutæ & abstergendæ sunt potentie, extrahendi quoque & ora uasorum reserandi facultatem obtinent. Quare pituitam proijciunt, & lepras arcent Cataplasmatæ, atq; lac trahunt.

**Anethum,**

Anethum, calefacit in secundo ordine intense, siccatur remissius. Itaq; oleo decoctum, digerit, dolores amouet, somnum conciliat, cruda concoquit, tumoresque sedat. Vstum autem tertij ordinis calefacientium, tum exiccantium fit, & ob hoc ulceribus humidis flaccidisq; impositum iuuat. Humidius uero minus calidum, uride magis concoquit.

**Anthyllis**

Anthyllis duplex est, sed utraq; hælcerâ desiccatur. Est etiam quæ chamæpithy similis est, sed quadam tenuis  
subtiliorum

## P A V L . A E G I N E T A

subtiliorum partium quàm altera. Adeo ut & comici-  
alibus competat. Quin & ipsa magis altera extergere  
potest.

### Anesum.

Anesi semen, admodum acre est, calefacitq; & sic-  
cat in tertio gradu, & perinde urinam ciet, uentosq;  
distrabit.

### Antirrhinum & Anarrhinon.

Antirrhinon siue antirrhinum, affinem bubonio fa-  
cultatem obtinet, licet inferiorem, ac tenuiorem, Itaq;  
ex illo, de hoc conijcito.

### Anonis uel Ononis.

Anonidis radix, maxime calefaciendo est. Cuius  
succus potus cum uino, urinas pellit, calculos commi-  
nuit. Escharas uel carbunculos erumpit, & dentium  
dolorem mitigat.

### Aparine, Lappa.

Aparine, quam alij phylantropum, alij omphacos-  
carpum, cognominant, mediocriter abstergit & cale-  
facit. Habet autem & aliquid partium tenuium.

### Apios, Pirus domestica.

Pirus, inæquali temperamento constat. Fructus  
partim terreæ, partim aquosæ nature est. Proinde  
esus stomacho salubris est, & sitim extinguit. im-  
positus uero arefacit & mediocriter refrigerat.

Apoçynon, Cynocrambe uel Brassica  
canina, uel Brassica rustica.

Apoçy•

Apocynon, sunt qui Cynocramben uocant, & Cynomoron, quia eclerrime canes tollit e medio. Quamq̃ hominibus quoq; uenenum est. Herba immodice foetet, calida & sicca, itaq; illita, admodum digerentis est facultatis.

### Zopissa.

Hypochyma, à nauigijs de rasa uetus pix, eo quod marino sale commaduit, & siccandi & digerendi tumores, uim habet.

### Aranæus.

Aranæum in emplastrum emollitum, frontiq; & tēporibus illitum, tertiane febris circuitus finire autor est Dioscorides. Sanguinem sistit tela eius imposita. Et hūlcerum in summa cute inflammationes arcet.

### Argemone.

Argemone, tum abstergentis, tum digerentis est potentia.

### Arifaron.

Arifaron, arō & multo minus, & acrius est, radice oliuæ maiore.

### Aristolochia.

Aristolochiæ omnes quidem attenuantium partium sunt, abstergentes, amarulente, & subacres, & ad multas Medicinas utilissimæ. Longe tamen subtilissima rotunda, in omnibusq; efficacior. Cui Clematites nomen est, redolentior quidem, sed imbecillior, Longane ipsa quoq; multū efficacax, calefacit tamē æque ut rotundior.



# P A V L . A E G I N E T A

## Arceuthos.

Iuniperus arbor, calefacit, & siccatur, sed in tertio di-  
stantia. Fructus quoque arefacit similiter, sed remissius,  
atque in primo ordine.

## Arcion.

Arcion, siue prosopites, folia colocynthidi similia  
habet, sed maiora, & densiora, firmioraque, quæ vetu-  
stis huiusmodi imposita, digerit, siccatur atque adstringit.

## Arctium.

Arctium, tapso, uerbasto est simile, radice tenera, al-  
ba, dulci, facultatis est admodum: enuicium partium, &  
ob id exiccantis, extergentisque mediocriter.

## Armeniacum.

Armeniacum, vim habet extergentem cum leuicula  
acrimonia, & leuissima adstrictione. Itaque tale cum sit,  
ocularibus miscetur facultatibus, facit etiam ad pilorum  
in supercilijs incrementum.

## Arnabo.

Arnabo, inter aromata numeratur. Quare unguen-  
tis plurimum miscetur, calide & sicce potentie, se-  
cundum tertium ordinem, proximum cassie & car-  
pesio. Unde Posidonius, cum forte fortuna non fue-  
rit ad manum, Cinamomo utendum esse censuit.

## Arnoglossum.

Arnoglossum, refrigerat simul & desiccatur, in se-  
cundo ordine, mixtum habens quiddam aqueum, cre-  
tæum, & austerum. Ideoque aduersum huiusmodi, quæ

Cacoethæ, id est, Rebellia, uocantur; congruit. Item aduersus fluxiones & putredines idq; temperaturæ symmetria Sanguinis etiam eruptiones sistit. Breuiter, ad plurima utile. Arefacit enim citra uellicationem, & refrigerat. Nam siccitatem obtinet morsus expertem, & frigiditatem quæ nondum obstupesciat.

### Aron.

Aron primi ordinis est in calefaciendo & siccando. Terrena & ipsum essentia constat, sed calida. Profunde extergendi uim possidet. Radices tamen sunt calidiores, & draconium efficacius est.

### Arsenicum.

Arsenicon, facultatis est causticæ, siue urentis, utuntur porro ad psilothra. Verum, si diutius hæserit cuti, non parcat. Vstum tenuium partium redditur.

### Artimesiæ.

Artimesiæ utræq; calefaciunt in secundo ordine, arefaciuntq; in primo, suntq; tenuium partium. Itaq; ad renū calculos cōmodæ sunt, inflātionibusq; uteri.

### Artos, Panis.

Panis illitus, potētiae est magis digerentis quàm triticū, propter naturam salis & fermenti. Siquidem extractiuum est malarum passionum fermentum.

### Asarum.

Asarum, acoro consimiles uires habet, intensiores tamen paulò.

### Asbole, Fuligo Pictorum.

C a

Fuligo

## P A V L . A E G I N E T A

Fuligo, qua pictores utuntur, quæq; ex vitriarijs officinis desumitur, digerendi vires, & adstringendi habet, unde & adurit, & putrefacit. Fracta cum roseo cerato, ad cicatricem perducit.

### Astalabotis.

Astalabotis, animal ad alia licet inutile, tamen à scorpione morsis superpositum, auxiliari fertur. Miscetur & ἰν τῶν κούρων facultatibus.

### Astlepias.

Astlepias, calida & sicca cum sit, partium quoq; tenuium, torminosi subuenit in uino pota. Præterea illi-  
ta uenenatorum morsibus, & maleficis mammarum & muliebrium locorum uicijs.

### De Ascyro.

Ascyron, in Androsæmo dictum est.

### Aspalatos.

Aspalathos, ex dissimilium partium potentijs constat, acutis, & acerbescens. Itaq; utriusq; ratione desiccatur, et proinde ad putredines et fluxiones est utilis.

### Asparagus.

Asparagus Petreus, uel Myacanthinus, abstergendi potentia est, idq; citra manifestam aut caliditatem, aut frigiditatem. Hunc renes & hepar à præsarculo liberat, tum maxime herbae ipsius radices & semen. Dentiū quoq; dolores sanat.

### Asplenion.

Asplenium, tenuium quidem partium, non tamen calida herba

lida herba est. Hac itaq; ratione desiccatur, & proinde ad putredines & fluxiones est utilis.

**Astaphis Vva passa.**

Astaphis, culta quidem coquendi, adstringuendi & leuiter digerendi facultatem possidet, at agrestis uehementer acrem obtinet, adeo ut ex capite purget, quod ἀποφλεγματίζειν, Græci dicunt abstergatq; ualenter.

**Aster Atticus, Bubonion.**

Aster Atticus, alij Bubonion uocant, non ob id tantum quod illitum, sed etiam quod suspensum bubones seruare creditur. Mixtæ potentie est, digerentis uidelicet, & refrigerantis.

**Astragulos.**

Astragulus, paruus breuisq; est frutex, radices habens constrictorias. Quamobrem etiam ex natura est non instrenue exiccantium. Nam hulcera uetera glutinat, & aluum fluxu tentatam sistit, si quis in uino decoctam radicem bibat. Plurimus huius fructus prouentus est in Phæneo Arcadiæ.

**Asphaltus. Bitumen.**

Asphaltus, siccatur & calefacit in secundo ordine. Proinde glutinat hulcera, ut medicamina, quæ τὰ ἔναιμα uocant.

**Asphodolus.**

Asphodeli, radix abstergendi & distrabendi habet potentiam. Cremata uero cinis calidior & exiccantior.

# P A V L . A E G I N E T A

Subtiliorq̄, ac proinde et alopetias sanat.

## Attractilis.

Attractilis, secundi est ordinis humectantium, primi uero refrigerantium. Quae de re uentrem celeriter permeat. Semen tamen abstergentis naturae est, et arquetis opilationem hepatis aperit.

## Aphace.

Aphace, uim habet astringendi, quemadmodum et ipsa lentacula, edendaq̄ est, ut lens, sed aegrius concoquitur, etiamsi desiccet ualentius, cum mediocri calore.

## Aphonition.

Aphonition, distrahendi et digerendi partium, sordida quaeq̄ repurgare, et pruritus sedare idoneum, potum tamen, caco stomachum est.

## Aphronitron.

Nitri spuma, aequalem cum nitro potentiam habet, partiumq̄ est magis tenuium, aspectu tenui, farinae similis.

## Achras, pirum agreste.

Pirum agreste, proximam piro facultatem habet, sed sed adstrictiorem, ob hoc uulnera conglutinat maiora.

## Absynthium.

Absynthium, calidum est in ordine primo, aridum autem tertio. Adstrictoriam et amaram et acrem simul qualitates possidet, propter quod biliosos uentris humores per egestionem infernam propellit, aut per urinas euacuat. Quibus autem contenta in uentre puuita est, propter astringentiam nihil iuuat. Succus autem eius quam herba ipsa longe calidior est.

De his

DE HIS QVAE AB B

litera incipiunt.

Balamus Myrepica, id est,  
Mirabolanium.



Balamus Myrepica, quod interne ha-  
bet carnosum, abstergendi & secandi  
uim habet. Quod si quis cum melicrato  
biberit drachmæ pondere, facie uomu-  
crit. Aluum etiam per inferna largè de-  
ijcit. Cum oxierato intestinorum præfractum medetur.  
Exteriora quoq; cum aceto peruncta, sanat, nimirum  
propter abstergendi uim quam habet. Cortex quoq;  
eius admodum adstringit.

Bacharus.

Bacchar, fruticosa est herba, cinnamomo proxima,  
coronaria, acris. Huius radix decocta, apertiuæ est, uris  
nasq; & Menses ciet. Folia adstringendi uim habent, &  
fluxiones cohibendi.

Balaustium.

Balaustium, flos est agrestis punicæ, immodice ad-  
stringit. Atq; eo sanè nomine uetera hulcera ad cicatri-  
cem perducit, distillationesq; sistit.

Balsamon.

Balsami lignum desiccatur quidem, & calcificatur, secun-  
do excessu, estq; & tenuium partium. Ceterum succus  
multo subtilior est, fructus per similes quidè in potentia,  
sed longè inferior tenuitate.

Balote, uel Marrubrum nigrum.

Marrubrum nigrum, acris & detergentis est potentie. Impositum igitur emplastri modo cum sale, rabidi canis morsibus auxiliatur.

Batus rubus.

In rubo, quod fruticosum existit, qualitate adstringente participat. Quo fit ut uulneca glutinet, fluxionesq; sistat. Radix uero, acerbescit feruentius, tenuiūq; partiū est magis, & pinde in renibus calculos atterit.

Fructus, si sit præmaturus, moderatius calefacit & stringit. Quamobrem cibo idoneus est. Immaturus uero acerbus est, & exiccatorius, & maxime resiccatus, similiter & flos ipse.

Batrachion.

Batrachion, quatuor habet differentias, omneis uero calidæ & siccæ, uehementis sunt potentie, acuta, uidelicet & causticæ. Adeo ut cum dolore exulcerent, quibus tamen si quis utatur moderate, exteriora tantum, quæ in cute accidunt, abstergit. Radix uero propter siccitatem sternutatorium est medicamentum.

Batrachi, Ranæ.

Ranæ in iuscu'o coctæ, a bestia morsis commode eduntur. Porro uistorum cinis, quoniam siccissimus est, cum liquida pice hæmorrogias sistit, et alopecias curat.

Bdellium.

Bdellium, tum Scythicum, tum Arabicum, admodū emollientis est facultatis eorum quæ sunt indurata, ma-

xime uero quod recens fuerit. Arabicum diureticū est, & digestiuum. Vnde calculos atterit.

**Betonica.**

Betonica, ualde exilibus ramulis est herba proximas pulegio frondes habens, sed tenuiores, καὶ ἔχει ὀψιπλάγια γειομένοια. Seritur plurimum in petrosis locis, qua utuntur ad renū medicamina. Est & Romanis alia quedā Betonica dicta, quā Dioscorides Cestron nominat, alij uero psychotrophō. Propterea quod frigidis locis plantari gaudet, nihil simile habēs iam dictae, praeter efficaciam, ad ducendā enī urinā utuntur & alia multa conducit nihil aequae. Radix eius cum hydromelite pota, uomitum ciet, & folia uentrem subducunt.

**Bechium.**

Bechion, quod alij Bechicon, inde a deo nuncupatū est, quod Tusses orthopnoeas iuuat, fuligine eius inspissatu attractio, Coalitum est, ex calida & sicca substātia.

**Blitum.**

Blitum, holus est esculentum, temperamento humidum & frigidum, in secundo constitutum ordine.

**Bulbus.**

Bulbus, ille, qui est esculentus, amaritudinisq; & ad strictionis particeps est aliquantulum. Vulnere conglutinat & abstergit.

**Bulbus uomitorius.**

Bulbus uomitorius, multo calidioris est tēperaturae.

**Botrys.**



## P A V L . A E G I N T A

Botrijs, quam alij ambrosiam, alij uero artemisiam uocant, p'anta uinosa ac fragrans manifeste. Cum uino pota, orthepnoicis remedio est.

### Bubonion.

Bubonion, in Astore A'tico dictum est.

### Buglossum.

Buglossum, humidum & calidum est temperamento. Itaq; uino immixtum, lætitiã ac hylaritatẽ efficerẽ dicitur.

### Bunion.

Bunion, siue Arction, calidum est, & urinã amouet, & Menses puocat. Cui simile est & pseudobunion.

### Buprestis.

Buprestis, animalculum, Canthiridi per omnia simile, pro qua & in medicaminibus supponitur.

### Butyrum.

Butyrum, cõcoquendi & mediocriter digerendi potentia, in mollibus corporibus. Bubones igitur & parotides curat, cicatrices attenuat, & maxime dentiũ dolorem, quem infantes sustinent dentientes, mitigat. Ad hæc in peripneumonicis effectibus in eclegmate proficit.

### Buphthalmon.

Buphthalmon, similem habet Chamemelo florẽ, sed multo maiorem tum acriorem. Proinde & digerit. Adeo ut & duritias sanet cerato mixtum.

### Brathi Sabina.

Sabina, Cyparisso æquipollens, ca'efacit & siccãt in  
tertio

tertio ordine. Estq; partium tenuium, & ob hoc uim ha-  
bet attenuandi & distrabendi, si potetur. Ad putredines,  
perinde ut cupressus, accommodari potest.

Britannica.

Britannica, adstringentis pariter & conglutinantis,  
est temperiei, figura similis agresti Lapatho. Eius  
succus in uentriculo putredines sanat.

Bromos.

Bromos, similem ordeo uim obtinet. Nam desiccatur  
& digeritur mediocriter, siue mordicatione. Adstringit  
quoq; nonnihil, qua fit, ut uentris diarrhoeas persanet.

Bryon Thalassion.

Bryon Thalassion, refrigerat & adstringit. Inde im-  
positum feruentes phlegmonas iuuat.

Bryon Sphalanchnon.

Bryon Sphalanchnon, quod in quercubus & populis  
albis & piceis inuenitur, distrabendi simul & mollien-  
di habet potestatem mediocriter. Praecipue quod cedris  
adhaeret.


Brionia.

De Brionia dictum est in uite alba.

DE HIS QVAE INCIP

piunt ab litera R.

De lacte.



Ac omne ex tribus constat essentijs, Ca-  
seosa, serosa, & pingui. Hanc plurimam  
habere conspicitur bubulum, ex quo &  
butyrum

## P A V L . A E G I N E T A

butyrum conficitur . At serum ipsum extergendi habet potentiam, atq; uentrem subducit, si quis id per decoctionem dispendat . Quod uero ex lacte caseosum et densum inest, magis emplastratur, et eo in primis nomine quod acrimoniam habet .

Decoctum autem lac δὲ καχλίτων, uel aliter, quodammodo optimum sit dyssenterie, et eorum que in uentre sunt acrium fluxionum . Porro, lac totum ad acres oculorum fluxiones et alias acrimonias commodum est . Temperatissimum lac muliebre, mox caprinum, deinde asininum et ouillum, ad postremum bubulum .

### Mustela.

Mustele combuste cinis, uehementer digerit . Cum aceto igitur illitus, podagricos et arthriticos iuuat, are factus uero comitialibus prodest .

### Galion.

Galium, inde adeo nomen sortitum est, quod lac coagulet . Ad similem Apparinae facultatem obtinet, exiccatoriam et subacrem . Flos eius Hæmorrhagie et ambustis medetur .

### Galipsis uel Galiopsis.

Galipsis, sunt qui galibdolon appellent . Vrticæ similis herba est, maiorem tamen habent folia leuorem et odorem grauem, desijciendi et mollicendi duricies, potentie . Facit et ad ea que pascendo serpunt hulcera, emplastrum modo imposita .

### Garos uel Garum.

GARUM

Garus, facultatem habet multum calidam & siccā, ac perinde eo quiaā ab extra ad hulcera utuntur putrescentia. Tum dyssentericis ischmadicis q̄; iniiciunt.

Gentiana.

Gentiana, radix efficax cum opus est extenuatione, purgatione & obstructionis liberatione.

Geranium.

Geranium, unū quidem folia Anemonie similia habet, radicem eius idoneam. Hæc drachmæ pondere in uino pota, muliebrium locorum inflationes soluit. Alterum nullum habet in medicina usum.

Terra.

Terra, quælibet exiccat, immiste, alterius substantiæ, & sine morsu est. Quod si etiam ignea quedam illi uis admixta fuerit, & hanc abluta amittit.

Terra culta.

Cultæ terræ omnis pinguedo utilis est, ad omnium partium, quæ possunt arefieri, curam.

Lutum Aegyptium.

Luto ægypto utuntur ad intercutaneas & spleneticas affectiones, & ad œdimatam quoq; mollicies.

Lemnia terra.

Lemniaterra mitos, ὀφθαλμῶν appellata, siccat & stringit mediocriter, uenenatorū pharmacorū ἀλεξι-κακία. sanat & hulcera cacoethe, cum aceto uel uino. Ad hæc & Hæmorrogias & dyssenterias restringit, Quin & nomas sanat, melurato prius infusa, deinde  
 Acromuria. Sinopia

# P A V L . A E G I N E T A

## Sinopica, Miltos.

Sinopica, Miltos, acerbior Lemnia. Emplasticeis misceatur facultatibus. Potaq; latos lumbricos conficit.

## Samia terra.

Samia terra, Lemnia multo mitior, echicollaq; cuius usus est, Vbi mitigare quae humidiora sunt & laxiora, uolemus. Et sanguinis quoq; spuitiones sistit pota.

## Selusina uel Chia.

Selusina terra, & Chia, abstergentior est. Quam obrem quaedam mulieres ea utuntur ad faciem, quod arefaciat, & abstergeat, & perinde hulcera incarnat, & ad cicatricem perducit maxime uero ambusta.

## Cimolia.

Cimolia terra, mixtae est potentiae refrigerantis scilicet & digerētis, illota. Abluta autem refrigerat ualentius & ambusta cum oxycrato medicatur.

## Ampelitis.

Ampelitis, sic dicta quod germinantibus uitibus illinitur, ne σκώληκεis bestiae, uites depascant atq; obledant, siccatur & disijcit fortiter.

## Cretica terra.

Cretica terra, aërosa, sine morsu abstergit.

## Eretrias.

Eretrias, uista manifeste adstringit, siccatur uero sine mordicatione. Redacta tamen in cinerem melior est.

## Pegnitis.

Pegnitis similem habet Cimoliae facultatem. Est tamen nigra.

Armenia.

Armenia.

Armenia, quam Bolum uocant, supramodum exiccata. Quare auxiliatur torminosis, sanguinis fluxibus, & sputis, & Tabi, & disspinoeae, propter humiditatē. Praeterea hulceribus humidis, & pestiferis affectibus magnifice auxiliatur. Bibitur cum uino tenui, immixto, aut si febriat aeger, cum aqua. Similem Armeniae habet potestatem, quae Ochra uocatur, potentiae digerendi, & putrefaciendi. Quo fit, ut admixta ceratis, carnes hulceri superexcrescentes cohibeat, & uacua quoque repleat.

Seneſta Anguis.

Seneſta serpentis, uehementer exiccat, cum aceto igitur elixa, aurium doloribus prodest.

Seneſta Aspidis.

Aspidis exuuiae, tritae cum melle, atque oculis inunctae, uisum recuperant.

Vermes Terreni, uel Lumbrici.

Intestina terrae contrita, neruisque imposita praecisis, confestum & mirabiliter iuuant.

Gigarta.

Gigarta, arida quidem est, in secunda distantia, frigida uero in prima. Itaque frigiditate sua omnibus uentris cum profluuio inunctis affectibus, impendio confert.

Gingidium.

Gingidium, caliditate obtinet, sed non admodum manifesta. Arefacit autem in secunda distantia, & adstringit, stomacho amicum.

Glaucium

Glaucium.

Glaucium, acerbescit cum quadam insuauitate. Cæterum frige facit manifeste, adeo ut igni sacro opem ferat, qui tamen ualidus minime sit.

Glaux.

Glaux herba, calida & humida est temperamento, quare lactis generandi uires habet.

Glechon, Pulegium.

Pulegium, calefacit & attenuat uehementer, quare illitum rubificat. Et ex thorace, pulmoneq; humida, crassa, glutinosaq; facit expuere.

Sordes balnearum.

Strigmenta, uel sordes à balneis, calefaciunt mediocriter, molliunt atq; discutunt. Ad sedis rimas & condylomata illinuntur.

Glycyrrizon.

Glyciriza, tepida & humida potentie est, cum quadam tamen acerbitate. Proinde asperitates lenit, non modo arterie, uerum enā uesicæ scabræ. Siti quoq; congruens medicamentum.

Glycyfides.

Glycyfida, quã & Pentorobon, & Pæoniam quoq; nominant. Huius radix acris est, & subamara, sicca quoq; & quodamtenus adstringens. Menses igitur ciēt, renesq; & hepar repurgat, amygdale magnitudine in uino pota. Quod si austerum fuerit uinum, in uentre fluxiones sistit. A collo suspēsa, comitialē morbū sanat.

Gnaphalium

## Gnaphalium.

Gnaphalium, inde appellatū est, quod folijs eius molibus, pro tomento utamur. Sunt autē candida & modice adstringunt. Ac prouide ad dyssenterias cum uino quopiam austero bibuntur.

## Gongylis.

Gongylidis, & radix & semen uentos cient, & semen humanum a laugent, adcoq; & Venerem extumulant.

## Gorgylon, Sefeli.

Gorgylon, id quod & Siseli quoq; uocatur. Calidū est & diureticum, atq; ob id Menses ducit. Porrò radix in eclegmate, cum melle tincta, thoracis uitia emendat.

## Gyris, Pollen.

Gyris, cum amylo potētiā æqualem habet, præter quā quod calidior est.

## Gypfos.

Gypfos, uel Gypsum ad exiccandum uim emplasticam admittit. Hemorrhagias uaq; curat, dilutum cum albo oui liquore. Cæterum combustum non æquæ emplasticum est, sed ualētius desiccatur, & repercussorium est, maxime cum oxycrato.

DE HIIS QVAE IN  
cipiunt ab litera Δ.

## Dades.

D

Dades



## P A V L . A E G I N E T A

Dades, habent quiddam acerbum, nonnihil etiam concoquunt a q; abstergent. Cum aceto cocta, dentium quoq; dolores una cum aceti collutione leniunt. Quod si cum melle accipiantur ἀποφλεγματισουσι. Eclegmatis mixtae, quae circa thoracem crassa resident fluida, a q; ductilia reddunt.

### Damascena.

De Damascenis in coccymelis dicitur.

### Damasonion.

Damasonion, abstersoria facultatem obtinet, qua nimirum lapillos cominuit.

### Daucus.

Daucus, qui et staphilinus nuncupatur, duplex est. Primi quidem radix, qui flatuosa est, Venerem procreat. Agracstis plane exsufflationis expertus est. Ac promouet urinam Mensesq; ciet. Eodem modo et herba ipsa.

### Daphne.

Daphnes arboris folia aresfaciunt, et uehementer calefaciunt, plus etiam fructus. Verum radice cortex, amarus et quiddam habens acerbi, calculos confringit. Et hepaticos iuuat, bibita in uino odorato, triobolari pondere.

### Daphne herba.

Daphnes herba, quam et daphnem Alexandrinam appellant, calida, acris et subamara est, simulq; et urinas et Menses prolicet. Eadem facultate praedita est,  
que

que Daphnoides & Chamedaphne à nonnullis uocantur, quæ edi etiam assolet.

Pellis Ouina.

Pellis ouina recens detracta, circumposita quibusque, qui quocumque modo fuerint uerberati, mirabiliter adiuuat.

Pellis hippotami.

Pellis hippotami uista, & cum aqua super imposita tubera dispergit.

Pellis Viperæ.

Porrò Viperæ intrita & Cataplasmata, portentose in alopecia pilos hæerere facit.

De ueteri calciamentorum corio.

Veteres calciamentorum solææ, si crementur in siccum cinerem resoluuntur, qui ex calceis pedum attritus medicatur, nisi forte succensa fuerint, aut ambusta.

Dictamus.

Dictamon magis tenuium partium est pulgio, cætera illi simile. At quod uocatur pseudodictamum, imbecillus est.

Dionisias.

Dicta est in Andrasemo.

Diphriges.

Diphriges, mistæ potentie. Habet enim in se quidam mediocriter adstringens, & mediocriter acre. Quamobrem huculcerum rebellium salubre medicamentum est.

Dipsacon.

Dipsaci.

## P A V L . A E G I N E T A

Dipsaci, spinæ radix, in secundo est ordine arefacientium. Habet etiam quiddam abstergens.

### Dorycnion.

Dorycnion, simile temperamento est papaveri & mādragoræ, immodicèq; refrigerat. Quamobrem paululum quidem stupefacit, plusculum uero sumptum interimit.

### Draconcium.

Draconcium, quiddam aro persimile habet. Sed acrius est aro, amarius, calidius & magis partium tenuinum. Habet enim leuiculam quandam astrictionem. Itaq; radix pota, intestina expurgat. Ulceribus etiam quæ κακοῖθι appellat, optimum est remedium. Folia ad eadem polleat. Fructus ualentior est.

### Dryopteris.

Dryopteris, dulcis, acris, & subamara est, id est, mistæ qualitatis. In radice uero item acerbam potentiam habet septicam. Proinde etiam pilis glabram cutem efficit.

### Quercus.

Quercus, & folia & fructus siccae potentie sunt, in genere scilicet eorum, quæ tepida estimantur. Ideo ulcera recētia glutinare & phlegmonas incipientes sanare creditur. Cæterū quod sub putamine glandis membrana simile, tum quod sub glandis ipsius caliculo latet, ea uidelicet quæ fructus carnem conuestit, adstringen-

tius est, ad profluum muliebrem, & reliquas quoque fluxiones datur.

DE HIIS QVAE IN-  
cipiunt ab E.  
Ebenus.



**E**benus, lignum calidum est & obstergentis, partiumque tenuium potentia. Quam obrem quae pupillas obsuscant, exiergere creditur. Miscetur & alijs remedijs ocularibus.

Cerebrum Leporis.

Cerebrum leporis coctum attritumque & esum, pueris dentientibus utile esse ferunt. Quidam etiam aduersus metum utiliter edi cerebrum hoc prodidere.

Cerebrum Galli,

Gallinaceorum cerebrum, ut inquit Dioscorides, datur in potione cum uino contra uenatorum morsus. Compescit idem ex cerebri membranis erumpentem sanguinem.

Cerebrum Cameli & Mustelae.

Cerebrum Cameli, autore Galeno, siccatum, in acetoque propinatum, Epilepticos sanat. Quod idem & Mustelae cerebrum praestare dicitur.

Cerebrum Chelido.

Hirundinum cerebrum cum melle mixtum, oculorum suffusiones, compescit.

Cerebrum Ouillum.

Cerebrum ouillum præparatum, eodem modo quo leporis cerebellum, puerorum doloribus, quem dentiendo patiuntur, accurate medetur.

Olea.

Oliuæ rami quantum habent adstrictionis, tantum et frigiditatis participes sunt. Fructus uero, siquidem ad unguem maceruit, moderate calidus est. Sin immaturus, tum adstringit tam refrigerat.

Oleæ Aethiopicæ lachryma.

Oleæ Aethiopicæ lachryma, similis Armeniaco tenello. Adstergentis est potentie, unde contra cicatrices, albugines, et hebetes oculos, ipso utuntur. Item ad dentium dolores, quorū cauis oportet immittere. Sunt qui hanc agrestem oleam esse uelint.

Oleum ex drupis.

Oleum ex drupis dulce, et calidū est mediocriter, sed magis humectorium.

Oleum ex crudo Omphacio.

Omotribes, quanto plus adstringit, tanto etiam magis refrigerat.

Oleum ablutum.

Oleum lotum minime omnium mordax est.

Oleum uetus.

Vetus oleum, quanto antiquius, tanto calidius fit. Potest oribusq; ad euaporandum uiribus, maxime si tenuum partium a principio fuerit. Huiusmodi ferè habetur, quod purum perspicuumq;. Et modicum eius per-

cutem iniunctum celeriter à cute inhibetur, quale est Sabinum.

Oleum agrestis oleę.

Olestri siue agrestis oleę oleum, ab tergentis simul & adstringentis potentie est, sed omnium plane squalidissimum.

Oleum Cicinum.

Cicinum oleum, quã similitudine oleo ex oliua uetusta.

Sesaminum Raphaninum.

Cetera olea, scilicet Raphaninum, Sesaminum, & si quę sunt alia, pro cuiusq; natura, ex quibus fiunt, uariantur & potentiarum differentias sortiuntur.

Oleomel.

Oleomel, in Syria ex arboris trunco melle crassius & dulcius fluit, quod potum heminarum duarum pondere cum aquę hemina una, per aluum cruda & bilosa trahit. Veruntamen quasi ueternosi torpent id accipientes quod uimere non oportet, sed excitandi sunt.

Elaterium.

Elaterium syluestris cucumeris succus. Fertur secundum obtinere ordinem calefacientium. Menses prouocat, & foetum interimit appositum, propter immodicam amaritudinem. Euacuat & per nares cum lacte instillatum. Purgat per inferna phlegma. Interdumq; & sanguinem.

# P A V L . A E G I N E T A

## Elate.

Elate arbor, calefacit & siccatur, modo quo & populus. De Rhefina eius, in Rhefinis dicetur.

## Elatine.

Elatine, herba est persimilis Helxine, mediocriter tum refrigerat, tum adstringit.

## Elaphoboscus.

Elaphoboscus, impense calefacit & substringit.

## Elenium, Enula Campana.

Elenium, calidum est & siccum, cum humiditate incidere ualenti. Quapropter eclegmatis mixtum, crassos ex thorace humores educit. Rubificat eius quoque uires partes, frigidis ac diuturnis uexatas affectibus.

## Eleoselinon.

Eleoselinon, quod in aquosis locis prouenit. Eadem potest, quae hortense & domesticum Selinon, licet maius eo sit.

## Elephas.

Ex unguibus Elephantis ramenta cataplasmata Paronychias sanant. Ceterum quae ex ossibus eius sunt & dentibus, sicca atque abstergentis sunt potentiae, atque eiusmodi quoque miscentur medicinis.

## Helcysmata.

Helcysma, argenti est scoria, molibdene consimilem facultatem habens. Sirirgu enim simulatque euellit.

Quare

Quare emplastris fuscis, ei & αφ & λεωτι καϊς admiscetur  
 Elleborus ueratum.

Helleborus, uterq; calc facit, & siccatur in tertia di-  
 stantia, unde fit, ut abstergenus & acris sint potentia,  
 Ad leprosa quæq; commodi sunt. Niger etiam fistulis  
 tribus diebus affusus, callum detrahic.

Elichryson.

Helichryson, sunt qui chrisanton, sunt etiã qui amas-  
 ranthum uocent. Coronaria planta, comam habet, au-  
 reum colorem ostendentem. Si quis cum uino biberit,  
 urine angustijs, serpentium morsibus, coxendicis dolo-  
 ribus, & ruptis opitulatur. Menses eadem trahit, con-  
 cretosq; grumos dissoluit. Cum œnomelice pota, ca-  
 tarrhis auxiliatur.

Elxine.

Elxine, alij Perdicium nominant, alij Parthenium,  
 alij Sideritim, sunt qui Heracleam etiã appellitent. Vis  
 ei inest abstergendi, & sensim constringendi, cum hu-  
 miditate suffrigida.

Elxinæ.

Elxinæ, ea quæ alio nomine Cissampelos, digerendi  
 facultatem obtinet.

Elimus Panicum.

Elimus, quæ & Meline, Milio similis, siccatoria &  
 refrigerantis potentia, siquidem feris emplastratur. Si-  
 stit quoq; uentris fluxiones.

Empetron.



## P A V L . A E G I N E T A

Empetron, quæ & Præsoïdes, catharticum est pharmacum, bilem ac pituitam educens. Gustui salsum est, propter quod & abstergit.

### Epithymum.

Epithymum, exiccac ac calefacit in tertio gradu, Thymo ad omnia efficacius.

### Epimydon.

Epimedij uis est moderate refrigeratoria, cū aqua humiditate. Quæ sanè cataplasmate super imposita, mammas turgentes custodit. Auunt quoq; potam sterilitatem parere.

### Epimelis.

Epimelis, quæ & Vnedon ab Italia agricolis inscribitur. Est autem agrestis pomus, cuius fructus acerbus quidem est, nihilominus tamen stomacho ingratus, & capitis dolores ciens.

### Epipactis.

Epipactis, quæ aliàs Elleborinæ uocatur, contra uenena & iecinoris uicia bibitur.

### Erebinthus.

Erebinthus, familiare legumen, flatuosum est, copiosi nutrimenti, aluo mouendæ, & ciendæ urinae atq; lacti, & semini generando accommodū, prolicui idē & Menses. Ceterum, quod uocatur Crium hoc est, Arietinam, huius decoctum calculos renū confringit, et maxime nigra, quæ Orobea uocant, his omnibus calidiora, et s' b' amara. Agr. stes tamē ad oia domesticis sunt efficaciores.

## Lanæ sordidæ, uel succidæ.

Lanæ sordidæ, uiles sunt ad irrigationes. Siquidem eorum οἰστρος bulyro concoquendo proximus est. Est quedam, que non sordida est. Porrò ista uim habet æcrem & calidam, simulq; & siccam, unâ cum partium tenuitate, que molles, nimiumq; humidas huiusmodi carnes celerrime sanat.

## Erice.

Erice, sine mordicatione digerendi uim habet, eiusq; tum flore, tum folijs uti licebit.

## Erynos, Ephrydros.

Erynos Ephrydros, est herba, cuius fructus pondere drachmarum duarum, cū mellis drachmis 4. illitus, oculorum fluxū sistit. Succus uero aurium doloribus confert.

## Hermodactylus.

Hermodactyli radix, catharticæ est potentie, tū per se ipsam, tum decoctum eius recte & arthriticis, tempore quo humores destillant, datur. Sed stomacho admodum aduersa.

## Herpillum.

Herpillus, calcificat, adeo ut & urinam & Menses moueat.

## Erythrodanum.

Erythrodanum, tinctorū rubra, radix est, tam acerbâ & amara, ut lienem, hepar, & renes repurget, præterea & sanguinem meire faciat, Mensesq; moueat, & que cuti hærent, sordes ex.ergat.

Erysimon

Erysimon.

Erysimi semen, potentia igneum est, & excalefaciens, nasturcio equale. Quapropter tostum in fermento, thoracem purgat, & in eclegmatis duricias emollit, & clancularios canceres medicatur, cataplasmate impositum.

Euzomon.

Euzomon, haud dubium priori potentia similiter calefacit, sed flatuosius est, proinde ad concubitum proxi-  
tat. Semen urinas cit, Sed tamen agreste satiuo uiribus  
longe præpollet,

Eupatorium.

Eupatorium, tenuium partium, & secantis potentie est, sine calore manifesto. Inde iecoris purgat opilationes, quandam etiam participat acerbicatem.

Euphorbium.

Euphorbium, ardentis est potentie, & tenuium partium, simile alijs succis.

Ephemeron.

Ephemeron, non illud  $\delta\eta\lambda\eta\tau\acute{\eta}\gamma\iota\omicron\mu$ , id est, letale. Sed quod Iris agrestis uocatur, miste potentie, et repulsive.

Vipera.

Viperæ carnes, calidæ & siccæ sunt uehementer, per totum corpus cutem purgantes. Vnde multum elephantia correpti, edentes & bibentes ipsas, sanati sunt. Que uero in maritimis & alijs succis locis uictitant, sicciores magis sunt.

Echinos.

Echinus, herba, acerbæ, explodendiq; & arefacien-  
di facultatis est.

Echinus terrestris.

Echini terrestris sel, capillos defluentes figit. Inuete-  
rata eiusdem caro fortiter digerit, siccataq;. Pota igitur  
elephantias & cachexias sanat. Cutis uista, tum ualenti-  
us siccata, tum digerit quoq; magis. Alopecias igitur cū  
pice liquida inuncta, sanat.

Echinus marinus.

Quod de marino Echino esui aptum est, urinam cit,  
& bonam facit aluum. Cuius quoq; testa uista, similem  
terrestri uirtutem habet.

Echion.


Sunt, qui Doriada, & qui Alcibiadion uocent, non  
solum serpentium morsibus, cum uino pota, succurrit,  
uerumetiam præpota, morsus eorum arcet.

Hepsema.

Mustum decoctum, quod alij Syraeon appellant, ca-  
let mediocriter, & concoquit. Emplastica igitur ha-  
bet uim, sine mordicatione.

DE HIS, QUAE INCIPI-  
unt ab litera Z.

Zeia.



Eia, similem habet tritico facultatem,  
quodammodo in medio inter calefacien-  
dum & refrigerandum. Sensim quoq;  
desiccata, & emplastica est. Zingiberis

Zingiber.

Zingiberis radix, ualide calefacit, sed non primo sta-  
tim occurſu. Illaboratam, & craſſiorem participat hu-  
miditatē, propter quod perforatur facillime, & firmā  
conſeruat caliditatem.

Zithus.

Zithus, composita est substantia, quippe acrior est,  
uipote qui ex putredine proueniat, frigidus ratione aco-  
ris, unde mali succi iudicatur.

Zyme, fermentum.

Fermentum, & ipsum ex contrarijs potentijs confi-  
ſtit, particeps nanq; est, aciditatis cuiusdam frigide, &  
caliditatis ex putredine natae, cui accedit & ea, que ex  
ſale est & farina. Itaq; mediocruer, tum calet, tum  
digerit.

Zomos, piscium iura.

Ius recentium piscium, uentrem subducit, per se pas-  
ſiter, & cum uino potum, & proprie ex phycidibus,  
ſcorpionibus, iulidibus, percis, & ſaxatilibus alijs tene-  
ris, ſimplici cum aqua, additis inſuper anetho, ſale, &  
oleo decoctis. Similiter eorum que teſtaceam curam  
habent Tellinarum, Hiatarum, Conchularum, & ue-  
teris Galli, cum ſale multo cocti, iuſcula, ciendi uirtutē  
habent. Ex diuerſo gallinae ἐπιμαζατικός est.

DE HIS QVAE ICIPIUNT

ab littera H.

Menta odorata.

Hediosmon



**H**ediosmon, calidum & tenuium partium, acris potentie, & extenuo serè ordine, cum quadam humiditate semicocta, propter quam in Venere excitat. Habet & quiddam amarum, & illo quidem lumbricos interficit. Ratione acerbuitatis uero, si cum oxycrato bibatur, recētes sanguinis reuēt.ōes reprimunt.

### Hædyfaron.

Hedysarum, aut pelecynus, amarum & subacribum est, quamobrem potum, gratum est stomacho, & uiscerum obstructions expurgat.

### Heliotropium.

Heliotropium maius, quod & scorpiuron uocatur, calidæ & siccæ, atq; abstergentis est potentie. Cuius decoctum potum, phlegma ducit & choleram. Fructus uero eius cataplasmate impositus, myrmetias, & si que sunt alia eius generis, desiccant.

### Heliotropium minus.

Minus Heliotropium, eadem potest. Proinde cū nitro, hyssopo, & cardamomo, uentris lumbricos pellit.

### Electrum.

Electrum, Populi arboris lachryma, quæ ex ea destillans, congelascit colore auri. Tritum, potumq; stomachi & alui fluores, & sanguinem sistit.

### Hemerocallis.

Hemerocallis, raāix similem lilio facultatem habet, prodestq; non secus, atq; liliū, igni ambustis.

Hemionitis

# P A V L . A E G I N E T A

## Hemionitis.

Hemionitis, adstringendi vires cum amaritudine habet, propter quod in aceto ad minuendas lienes bibitur.

## Hepar.

Hepar rabiosi canis tostum atq; comestum, à canera bienti morsis auxiliari creditur.

## Hepar Capræ.

Hepatis capræ sanies, instillata oculis lusciosis, quos Græci uocant *υκτιάλωπα*, iuuat. Et decocti uaporē si quis acceperit, similiter oculis prodest. Tradūt quoq; caprini iecinoris cibo, comitiales, imprimis deprehendi.

## Hepar Capri.

Hepar caprinum, ad eadem facit, ad quæ & capræ.

## Hepar Lacertæ.

Lacertæ hepar, denubus putridis atq; arrosis impostum, indolentiam largitur.

## Hepar Lupi.

Hepar lupi, unà cum eupatorio præcipuum phars macum hepaticum efficitur.

## Hepar Asini.

Iecur asini, comitalibus in cibo tostum, prodest.

## Iecur Apri.

Iecur apri recens, si ar: factum teratur, ex uino positum, contra serpentam, u lucrumq; morsus, auxilio est.

## Hepar Mergi.

Mergi iecur. sic cum potum, calculos extrudit.

## Erigeron.

Erigeron

Erigeron, mixtam habet potentiam, refrigeratori-  
am uidelicet, & mediocriter digerentem.

**Eringium.**

Erinigium, calefacit quidem, sed non manifestario.  
Exiccat uero haud segniter.

DE HIIS QVAE IN

incipiunt à litera Θ.

**Aqua Maris.**



**M**arina aqua, adstringit & calefacit, me-  
dio modo, & pota, stomacho est inimi-  
ca. Nam uentrem conturbat, & pitui-  
tam educit. Calida tamen exhausta, at-  
trahit atque digerit.

**Thaliectrum.**

Vim habet siccam, sine morfu. Itaq; hulcera inuete-  
rata ad cicatricem perducit.

**Thapsia.**

Thapsia, acrem ac ualenter calefacientem facultas-  
tem cum humiditate coniunctam habet. Quamobrem  
ex alto uiolenter extrahit, extractumq; digerit.

**Sulphur.**

Sulphur, retrahendi uim possidet, estq; temperamen-  
ti calidi, atq; essentiae tenuis, adeo ut ad multa uenenato-  
rum animalium resistat, et maxime aduersus turturum  
marinum, & draconem. Praeterea siccum inspersum,  
uel mixtū salua, aut certe pueri urina uel oleo, aut ax-



## P A V L . A E G I N E T A

ingua porci, siue melle, psoras mirabiliter sanat.

### Lupinus.

Thermus, id est, lupinus, ille qui esui idoneus est, em-  
plastice est potentie, amarus discutiensq; & siccus,  
absq; mordicatione. Vermes perimit, tam cataplasmate  
illitus, quã etiam potus. Quin & interanea, atq; intesti-  
na repurgat, cum ruta & pipere decoctus potusq;. Cu-  
tem etiam emundat, & tubera discutit, cum oxymelle,  
ad instar Cataplasmatis illitus.

### Lupinus Agrestis.

Agrestis lupinus amarior est, & ad omnia domesti-  
co ualentior.

### Thelipteris.

Thelipterin, alij Nymphaeam, uel pterin appellitãt.  
Et figura & potẽtia filici similis est. Pota cum uino, ro-  
tundos & latos uentris lumbricos occidit, Embriõnem  
in utero corrumpit, & abortire facit. Folia eius com-  
mesta, uentrem molliunt.

### Thlaspi.

Thlaspi, semen est, & ipsum acre habet quiddam,  
adeo ut internos abscessus potũ disrumpat, Menses ei-  
et & foetum necat. Per sedem infusum sanguinolenta  
euacuat. Ischiadibus prodest, & tum superne etiam tũ  
inferne, biliosos humores euacuat, oxybaphi mensura  
pota.

### Thridax lactuca.

Lactuca, frigidũ & humidũ bolus, nõ utiq; extremo  
modo, sed ut fontana aqua pfrigida. Ideo aduersus phlea-  
gmones calidas congruit. Pota sium etiam extinguit,  
& seminis

Et seminis fluxus cohibet, nec non Et Veneris in somno  
imaginationes.

### Lactuca agrestis.

Agrestis lactuca, hac minor Et ipsa refrigerat Et  
humeat, sed succulentior est.

### Thymus.

Thymus, calefacit Et siccatur in tertio ordine, lubria-  
cos Et quosq; densos humores incidit.

### Thymbra.

Thymbra, praesertim agrestis, proximam Thymo  
uim habet. Hortensis, etiam si uiribus imbecillior, ad opso-  
mia tamen melior.

### Thymelea.

Thymelea, ex grano Guidio fit, cui aequalem pote-  
statem habet.

## DE HIIS QVAE IN- cipiunt à litera I.



Dea radix, Et gustu Et potentia acer-  
ba, sanguinis profluvia Et fluxus, tum  
pota, tum foris imposita, curat.

### Sudor.

Sudor, si separatim quidem colligatur, efficax est, mi-  
scetur aut in palestris sese exercitantium uie habenti, Et  
fit totum digerentis potentiae, nutricibus ardentibus praesens  
est remedium, Et ad extinguendum quod in ipsis ardet. Prae-  
sidio est Et aduersus Bubones. Si uero siccus fuerit, hu-  
meatur cum Caprino ael roseo oleo.

### Ixos uiscum.

E 2 Ixos.

## P A V L . A E G I N E T A

*Ixos*, calefacit cum quadam acrimonia. Itaq; ualenter ex profundo humores extrahit, easq; digerit, *Tapsie* similis, nisi quod illa est *αεγυώτερος*.

*Ios*, Viola.

*Violae folia*, aquosam atq; subfrigidam substantiam superantem possident.

*Ios*, Aerugo.

*Aerugo* gustantibus acrem qualitatem offert digerens, detrahens, & liquans, non teneram modo, sed & duram carnem. Quod si pauculum eius, cerato non pauco admisceas, id quod ex ambobus mistum est, citra morsum extergit.

*Hippocampus*.

*Hippocampus*, marinū est animal. Eius cremati cinis cum liquida pice, alopecias replet.

*Hippolapathon*, Grandis rumex.

*Hippolapathon*, nascitur in palustribus, habetq; easdem cum *lapathoures*.

*Hippomarathon*.

*Hippomarathon*, *Canchri* simile, paulo siccioris potentie quā sit *marathrum*, propter quod alium sistit. Calculos atterit & Menses trahit.

De alio *Hippomarathro*.

Aliud *Hippomarathrū* semē habet *Coriandro* simile; facultate quidē *hippomarathro* simile, sed imbecillus.

*Hippopotamus*.

*Hippopotamus*, id est, e qui flumiatulis testiculus exiccatus,

calus, ac potus, cōtra serpentiū morsus utiliter bibitur.

Hipposelinon.

Hipposelinon, uulgato selino facultati admodum simile, præterquam quod illo debilius est.

Hippuris.

Hippuris, adstringentem cum amaritudine facultatem possidet, ac prouide ualenter, simulq; citra mordicationem exicceat. Vulnera igitur maxima cōglutinat, & quas uocant εντεροκίλας, subinde & alias fluxus qualescunq; cum uino pota.

Hippophaes.

Hippophaes, ab alijs hippophaeos, quo uestes uellitando poliunt. Surculosus frutex est, e cuius radice succus exprimitur, ueluti e Tapfia, qui oboli pondere datus, cū erui farina, purgat Cholera & phlegma. Quin & tota plantula siccata Cartharticam uim retinet.

Iris.

Iris, calida est, extenuatq; ualēter. Adstringit quoq; ac concoquit. Proinde tussi utilis fit, humoresq; non facile excreabiles extenuat. Torminibus medetur, & sordida hulcera emundat. Pota cū melicrato, uentrē ducit.

Isatis.

Isatis domestica, qua tindiores utuntur, facultatis est exiccantis. Habens quiddā etiā adstringens. Ideoq; magna hulcera, durorū corporū glutinat. Et sanguinis pfluuiio laborantib. auxiliatur. Tumores oedematodeis digerit. Obsistit etiā efficaciter cunctis hulceribus malignis, quæ Cacoethe uocantur.

Iris sylvestris.

Iris sylvestris, præterquã quod magis mordicat, etiã siccioris est potentie, potentiſſime etiam putredinibus obſiſtit. Ad cætera uero deterior. Alioqui propter facultatis robur, lienosis quoq; utilis.

Iſopyron, aut Phasiolon.

Iſopyron, uel phasiolon, ſemen amarum & ſubacerbum habet. Extergit itaq; & incidit humores craſſos, cū hoc ut corpora cõtrahat atq; cõstringat Purgat etiã ex alto. Et ſanguinem ſpuentibus non eſt aduerſum.

Itea, Salix.

Salicis, tum folia tum flores, ſine acredine ſiccæ ſunt potentie. Etiamſi modice adstringant. Cortex ſiccior, Cuius uſticinis, ex hijs eſt, quæ cum aceto immodice deſiccant. Clauos & myrmetias, & quicquid eſt eius generis.


Ichthyocola.

Glutem piſcium, Emplaſtica & ſiccæ eſt facultatis. Vtiliter miſcetur glutinatis Emplaſtris, & hijs quæ cõtra lepras, & quæ ad nitorem leuoremq; uultus conficiuntur.

D E H I I S Q V A E I N

cipiunt à luera κ.

Cancanus.



Ancani radix ſicca eſt mediocriter, & ſine mordicatione Emplaſtica. Quapropter aſperã arteriã in eclymate, & cū uino iuuat, aut ſubaëta etiam. Quem admodum tragacantha, uel glycyriza.

Canchamum.

## Canchamum.

Canchamum, lachryma est in Arabia nascētis arboris, myrtis similitudine, et uiroso in gustu odore. Vfus eius ad Thymiamata, id est, succensionē odorū, et uaporationes. Facultatem habet, pinguia quæq; macerandi abstergendiq; et ab obstructione liberandi.

## Cadmia.

Cadmia ambæ exiccant. At crassiorū partium est, quæ uocatur Βοτρυίτις, magis tenuiū partium καλακίτης. Vt hæc cadmia sine mordicatione siccat et detergit. Vtilis ad hulcera, carnis repletionē poscētia, et in oculis et in toto corpore, maxime in corporibus humidioribus mollioribusq; At in cōpactioribus, efficacioribus opus erit.

## Cacalia.

Cacalia, similē cū cāncano facultatem et utilitatem habet.

## Calamagrostis.

Calamagrostis desiccatur, et proinde succus siue decoctū radicū, ophthalmicis facultatibus miscetur. Semen urinam ciet, adcoq; et stomacho conuenit.

## Calaminthe.

Calaminthe, calidi et siccitēperamenti est, ex tertio quodāmodo ordine. Partiuū quoq; tenuiū cū acrimonia, multo ualentior Hedyosmo siue pulegio, nēpe egregis ipse Hedyosmos. Promptiter ergo quæ quæ in profundo herent ad superficiem extrahit. Nec nō eadē ratione et sudores prolicit. Vniuersum præterea corpus distrahit, febrū rigores, cū o'cotrica, subinde quiescere facit. Et Ischradicis nihil adco præsentaneum reme-

## P A V L . A E G I N E T A

diu est. Quæ cuti adheret, humores malas abstergit.

### Calamus aromaticus.

Calamus aromaticus, calefacit & siccatur in secundo ordine. Habet aut quiddam partium tenuium stipticumque; Urinam igitur ducit & stomachicis, quæque ad hepar & secundas faciunt facultatibus, commode miscetur.

### Calamus phragmites.

Calamus phragmites abstergit, cæterum folia uirentia mediocriter refrigerant.

### Calami Cortex.

Calami aromatici cortex ustus, calefacit ferè intertia distantia. Radicem eius cum bulbis cataplasmate impostam tela, & spinas extrahere ferunt.

### Campæ.

Campæ, id est, quæ in holeribus nascuntur erucæ, à uenenatorum iniurijs, quæ ictum aut morsu uenenum relinquunt trite, ex oleo inunctæ, feruntur homines seruare.

### Cantharides.

Cantharides, quæ in tritico inueniuntur, luteos & obliquos zingulos habentes, feruentis aceti uapore suffocati, usque dum necentur, ungues ῥορῶδες, ut Græci uocant, exterunt, cum cerato. Clauos quoque eijciunt & leprosa quæque medicantur. Numerantur inter medicamenta caustica, & quæ uim habent erodendi. Quidam earum quiddam in medicamenta urinam mouentia miscentes, ministrauerunt.

### Cannabis.

Cannabis fructus, flatus extinguit adeoque desiccatur, ut  
genitu=

genituram exiccet. Verum succus uiridis ad aurium dolores, quæ uidelicet ex obstructione sunt, facit.

### Canopon.

Canopon, Aethiæ flos est, de quo in superioribus dictum est.

### Capnos, Fumus.

Capnion, uel Capnos, sic inde adpellata herba, quia succus eius, non paululum lachrymas trahit. Oculorum aciem exacuit, acris simul & amaræ qualitatis. Ad hæc urinas quoq; multa biliosa educit, medeturq; lecoris opilationibus & languoribus. Stomachum uiuat, & uentrem subducit.

### Capparis.

Capparis radix, abstergit, purgat, incidit, & discutit cum quadam amaritudine, simul & acrimonia. Porro etiam contrahere, densare, constringere quoq; idonea, cum quadam acerbitate, propter quod lienes induratos uiuat pota. Et foris imposita, Menses mouet, & ex capite purgat, detrahitq; ac huculceribus etiam accommoda, quæ cacoethæ appellantur, & dentium dolores mitigat. Tumores discutit, & uirilgines. Subinde etiam auribus uermes extrahit. Folia & fructus similem uim obtinēt, imbecillioris tamen potentie.

### Nasturcium.

Cardami semen, adurentis naturæ est, uelut sinapi, proinde rubificat cataplasmate impositū. Crassos quoq; humores cū alijs potum, sanat. Herba ipsa propè eius-



## P A V L . A E G I N E T A

dem est facultatis cum semine. Verum humida est mediocriter, & cruda in obsonijs estur.

### Cardamomum.

Cardamomum, acre quidem & hoc, sed Nasturcio multo imbecillius. Habet quiddam etiā amaritudinis, propter quod uermes necat, & psoras cū aceto abstergit.

### Caris.

Caris resoluta, cū bryoniae radice pota, uermes occidit.

### Cancris fluuiales.

Cancrorum fluuialium uistorum cinis exiccatorius est, similis cineri Echinorum, & Cochlearum, à proprietate tamen substantiae suae mirabilis est in his, qui à canere a biofo sunt demorsi, si in potu exhibeatur.

### Cancris marini.

Cancris marini, multis numeris prioribus sunt sicciiores, & non nisi ualenter siccare uolentibus, usui sunt. Fluualis Cancer tritus, & cataplasmatum, cuspides & scolopas extrahit.

### Caron.

Carisemen calefacit & exiccet in tertio serè ordine. Flatus extingit, & urinas cit. Eadem praestat & tota planta.

### Carpesium.

Carpesium, aromaticum est, & tenuium partium, abstergit igitur uiscerum obstructions, & urinas cit. Renes quoq; calculis praegravatos expurget.

### Caria, Noces.

Arbor

Arbor tum in folijs, tum in germinibus adstrictio-  
nem quandam possidet, maxime in putamine. Succus  
itaq; eorum decoctus in melle, stomachicum fit pharma-  
cum. Cortex partium tenuium est, & siccatur, uerum si-  
ne mordicatione. Porro ipsius id quod edendo est, oleo-  
sum est, & facile exprimitur. Oleum ipsum subtilium  
est partium, & digerens. Tumores & putredines pro-  
pter uetustatem abstergentem habent facultatem eorū,  
quæ sunt circa cutem.

### Nux Pontica, Auellana.

Nux Pontica, quam nucem paruum uocant, Græce  
λεπτοκάρπου, naturæ est magis refrigerantis & au-  
stere. Cætera magnæ nuci similis.

### Caryophyllon.

Caryophyllon, nucifoliū, etiamsi hanc non habet na-  
turam, quā nomen prætenedit. Sed ex India flores arbo-  
ris cuiusdā festucacei sunt et nigri, lōgitudine pollicari,  
acres, odorati, & subamari, calidi et sicci quodammodo  
in 3. gradu, optimū & multis pharmacis cōmodissimū.

### Cassamon.

Cassamon, quidam ferunt esse fructum Balsami, de  
quo supra in Balsamo dictum est.

### Cassia.

Cassia calefacit & siccatur in tertio quodāmodo ordi-  
ne, estq; satis partiū tenuium, acris, & adstringens me-  
diocriter. Quamobrē incidit, simulq; distrahit, ad hæc  
robur addit instrumentis. Idonea etiā suppressis Mēsibus

Caucalis

**Caucalis.**

Caucalis, alij Daucum agrestem uocant, calefacit, quemadmodū & Daucus. Exiccac quoq; , & urinam ducit. Et inuria ad repositionem conditur.

**Cenichros.**

Milium refrigerat quidem in primo ordine, exiccac uero in secundo, paululum etiam habet tenuitatis. De- foris igitur in sacculis calefactum, & cataplasmatum, exiccac.

**Cedrus.**

Cedrus, quedam est fruticosa, similis Iunipero. Et arbor quidem calefacit & siccac in tertio ordine. Cete- rum quod ex ea est oleū, quod Græce uocant κεδραία, quartum attingit ordinem, manifeste tenuium partiū. Molles itaq; carnes, promptiter, citraq; dolorem putre- facit, duras uero, & mortuorum, siccac, & à putredine tuetur. Pediculos, & pulices, & ascarides, & qui in au- ribus enascūtur uermes, occidit, & alia innumera facit.

**Centaureum.**

Centauri maioris radix, acris est, & calefacit, cum terrosa quadam adstringentia. Menses itaq; prouocat, & foetum mortuum enecat & euellit. Vulneca conglu- tinat, & sanguinem eiicientibus prodest. Ea quoq; iu- uat, que sunt circa thoracem.

**Centaureum minus.**

Minoris Centauri radix planè inefficax, inofficio- saq;. At rami ualenter, & sine moracatione calefaciūt, ad omnia

ad omnia utileis, ad quæ memoratū maius Centaureum.  
Decoctum, herbe Ischiadicis iniectum, biliosa quædam  
educit, & quidem cruenta ubi eiecerit, magis iuuat.

**Cornu Capræ, & Cornu Cerui.**

Ex Cornibus Capræ & Cerui, dentifricium fit, le-  
uigandis dentibus utile. Gingiuas etiam mollicie fluidas  
contrahunt, Cerui etiam cornu cum uino tritum, cata-  
plasmatisq; instar illitum, commotos dentes figit. Por-  
rò ab ustione elotum, dyssenteriam, coeliacam passionē,  
sanguinis sputa, & morbum aquaticum curat, pondere  
cochleariorum duorum, miscetur & ophthalmicis me-  
dicamentis.

**Cornu Tauri.**

Tauricornu cū aqua potū, Hemorrhagias cōpescit.

**Cerasia.**

Cerasia, quædam dulcia habentur, quædam austera.  
Dulcia citissime dilabuntur. Austera stomacho utiliora  
sunt, pituitosis & excrementosis stomachis conferunt,  
propter incidendi uim quam habent.

**Gummi Cerasorum.**

Ex Ceraso arbore, quod destillat gummi, asperas ar-  
terias lenit. Utile etiam calculosis in uino potum.

**Ceratonia.**

Ceratonia, exiccantis & adstringentis est facultatis  
sicut & fructus eius, quæ Ceratia uocant. Nonnihil etiā  
dulcedinis continens.

**Capita Menidum.**

Capita

## P A V L . A E G I N E T A

Capita Moenidum, sale inueteratarũ uſta, ſicca ſunt. potentie, non admodum acris. Sedis rimas, quas uo. ãe gá yad' æg & Columellam diu induratam, ſanant.

### Capita Smaridum.

Smaradis caput uſtum, alopecias ſanat, cum adipe urfino.

### Caput Muris.

Caput muris uſtum, eadem præſtat, que ſmaridum capita, cum melle.

### Caput Milui.

Milui capitulum, mutulum, uel ſiccum, ſine plumis, potum cum aqua, pondere quantũ tribus digitulis comprehendas, eis qui ex pedum dolore laborant, indolentiam pollicetur.

### Caput Lacertæ.

Caput Lacertæ, ferunt ſcolopas, extrahere & myrmecias, & acrochordonas, & clauos.

### Cecis, Galla.

Galla, ea que Omphacitis nuncupatur, admodũ acerbum eſt medicamen, unde deſiccatur, & repercutit fluxiones. Ad hæc constringit, contrahitq; partes laxas & languidas, omnibusq; fluxionũ affectibus strenue reſiſtit. Eſt uero tertij in deſiccando, ſecundiq; in refrigerando ordinis. Altera autem Galla, flaua illa & magna, deſiccatur quidem & ipſa, ſed minus priori, tanto, quanto plus acerbitalis relinquatur. Sedis phlegmonas, & prociſionas iuuat. Uſta autem, & in aceto exa  
linctæ

tinete, sanguinis retinendi facultatem acquirunt.

### Cepea.

Cepea, Portulacæ similis est. Bibuntur in uino folia eius utiliter contra uesicæ scabiem, & urinae stillicidia. Prodestq; hijs præcipue, addito asparagi, quem myracanthum uocant, radicum decocto. Pota, stranguriæ opilationes aperit.

### Cæra.

Cæra, temperata, aliorum pharmacorum materia est, ipsa tamen per se ex eorum genere est, quæ sensim abstergunt. Habet & paulum quiddam digerentis, calidæq; potentia.

### Buccina.

Buccinarum testa exusta, uehementer sicca potentia redditur, idq; sine morfu, hulceribusq; malignis, quæ cacothæ uocantur, inspergitur. Insuper cum aceto, uel uino, aut certe cum oxymelle ad hulcera putrescentia cõuenit. Adhuc uiuentes, si in oleo decoquantur, oleo subinde auribus instillato, ὠταλγίας auferunt, id est, aurium dolores.

### Cici.

Recini fructus, quemadmodum expurgat, detergit, ac digerit. Sic quoq; folium, sed undequaq; debilius, ut in oleo dictum est.

### Cinnabaris.

Cinnabaris, acris mediocriter est potentia: Habet & quiddam quo adstringit.

Cinnamomum

**Cinnamomum.**

Cinnamomum, omnium maxime partium est tenuissimum, non ob hoc tamen summe calidum. Nihil autē æque desiccatur eorum, quæ pari sunt excalfaciendi facultate, propter tenuitatem scilicet essentia. At Cinnamomum est uelut imbecillum Cinnamomum. Nonnulli pseudocinnamomum appellant.

**Circea.**

Circea radix, calida est, & boni odoris, quæ cum uino pota, secundas purgat. Semen autē in sorbitione exhibitum, ad lactis generationem conducit.

**Cisseris Pumex.**

Pumex, abstergentis potentia est, & maxime dentium, idque adeo propter asperitatem quam habet. Unde ad pharmaca adsciscitur hulcerum incarnatiua, & ad ea, quæ cuticulam extergunt; atque mundificant. Vstus tamen, partium redditur magis tenuium, acriorque. Ablutus ueluti mordicantis naturæ reponitur.

**Cistos.**

Cistos, uel Cissaros, paruus frutex est, acerbescens, sed tepida quadam frigiditate. Cæterum, folia eius & ramuli in tantum desiccant, ut uulnera etiã adglutinent. Flores sicciores in secundo quodammodo ordine habentur, unde dyssenterias, & alias fluxiones sanant potius. De foris cataplasmatibus ritu illita, hulcerum putredines sanant.

**Cissos, Hedera.**

Cistus

Cissos, ex contrarijs constat potentijs, stringit enim & refrigerat atq; cum quadam acrimonia calefacit, essentia aquosa particeps, uiridis tepida. Viridia ergo folia incocta uino, uulnera conglutinant. Ambusta igne, & spleneticos iuuant. Succus medicamentum est ἰσσοπύρον, id est, quod naribus infusum caput purgat, tum uetustas aurium fluxiones sanat. Lachryma eius longe acutior, lentes interimit & pilis nudat.

### Citrium.

Citrium, quod & medicum malum uocant, quod in medio eius acetosum, ἢ ἄσπορον, in quo residet semen, tertij est refrigerantium & siccantium ordinis. Cortex siccatur quidem, in secunda distantia, refrigerat uero non adeo, alioqui acris est. Caro densioris succi, humida est, refrigerans, semen exedit, & exiccat in secundo ordine. Et folia arboris sicca, discuiientis sunt facultatis.

### Chichorium.

Chichorium, uel picris, agrestis Seris est, refrigerat & desiccatur in secundo ordine. Habet quiddam etiam adstringens. Quamobrem Hepaticis confert, & dyssentericis.

### Clematitis.

Clematitis, quæ ab quibusdam uocatur, Daphnoides ab alijs Myrsinoides, à nonnullis Polygonoides, uiticulam habet prælongam, uelut oloschoeni, crassa, folio lauri simili, est sicca potetie. Diarrhæas igitur & dyssen-



## P A V L . A E G I N E T A

terias & dentium dolores sedat, & uenenatorum mor-  
sibus auxiliatur.

### Clematitis altera.

Clematitis altera, circumuoluit se, scandi q; arbores  
ut smilax, acuta & caustica facultatis. Tritum semen  
eius in aqua potū, per inferna bilem & pituitam trahit.  
Pellum lepras folia emplastri modo imposita.

### Clinopodion.

Clinopodion, calide est potentie, & exiccantis, sed  
nondum adurendi, in tertio fortassis ordine.

### Cnecus.

Cneci semine, duntaxat ad deiectiones utimur. Si cui  
de foris eo uti libuerit, in tertio erit calefacientium ordine.

### Conchylia.

Conchylia, buccinis consimilem facultatem habent.

### Venter mergi.

Ventrem mergi, siue recens coctū, siue siccātū eusō  
maximè esse putant, si comedas, sicut sane, quod de iterna  
tunica gallinarū siccata atq; pota, tradunt. Que tamen  
ambo Galenus pertentans, fissa esse deprehendit. Alio-  
qui tamen palumbi auis ventrem modice potum, per lo-  
tium lapillos exigere, Dioscorides est auctor.

### Venter Mustellæ.

Mustellæ uenter in potu exhibitus, Alexipharma-  
cum esse creditur, eorum qui à uenenatis bestijs sunt de-  
morsi.

Coccum

**Coccum Gnidion.**

Cocum Gnidion, semen est Thymeleæ non Chameleæ, ut quidam falso existimauerunt. Acute potencie et adurentis. Purgat per inferna cum aqua potum.

**Coccus Baphicus, grauum tinctorium.**

Coccus Baphicus, sine mordicatione exiccat. Proinde ad ingentia uulnera congruit, et ad neruorum uulcerationes cum aceto uel oxymelli tritus.

**Coccimelea, Prunus.**

Coccimeleæ semen, uentrem subducit, recens quidem plus, siccum minus. Cæterum ex ea decoctum atque subinde gargarizatū, gurgulionis uel columelle phlegmonas sanat. Arboris gummi incedentis et partium tenuium potentia est, et sunt qui ferant potum cum uino calculos rodere, sicuti cum aceto puerorum lichenas.

**Syluestis coccimelea.**

Syluestris coccimeleæ fructus, uehementer adstringit, adeoque et uentrem retinet. Nominatur autem hæc pluita in Asia Prunum. Hortensia coccimelea, sunt similia his quæ Damascena uocat Galenus.

**Colla, Gluten.**

Gluten, ex simlagine aut polline, emplastica atque concoctoria est facultatis.

**Colocynthæ, Cucurbita.**

Cucurbita, humectæ et refrigeratis est substantia, idque in secundo ordine. Quare tota impasta calidos ardores refrigerat.

# P A V L . A E G I N E T A

## Colocynthis.

Colocynthis, Cathartica est potentie uehementer, uiridis ipsius succus intritus, ischiadibus prodest.

## Comarus, Arbutus.

Arbutus, arbor ipsa qualitate acerba, una cum fructu est. Memecylum quidam appellant, stomacho infestus est, et capitis dolores excitat.

## Gummi.

Gummi, arefacientis est, et impactilis potentie, propterea asperitatibus incidetur.

## Conia.

Lixiuum, sic quod uelut ablutio est cineris nominatur, plus omnibus uim habet abstergendi, atque arefaciendi. In primis uero quae ex ficulneorum lignorum est cinere, uel etiam ex tithymallis, et ferè quae dicuntur putridae potentie. Quod si quis calcis quoque adhibuerit cinerem, luxiuum faciet causticum atque uehementissimum, et quod clysticis miscetur medicamentis, acerrimum tamen omnium quod ex sola calce fit.

## Coniza, Pulicaria.

Pulicarie ambae, siccant et calefaciunt in tertio gradu. Quo fit ut oleum in quo decoctae fuerint, rigores qui per circuitum redeunt, sanent. Flores quoque earum adsimilis sunt facultatis. quorum decoctum, tum Menses cit, tum embrya deijcit. Porro quae in humidis locis pro  
uenit

uenit pulicaria, ut prioribus minus bene olet, ita potentie est umbecillioris.

**Stercus.**

Stercora in uniuersum quidē omnia calida sunt, & maiorem immodū sicca & degerentis potentie, immittanturq; secundum excernentis animantis temperamentum & dietam.

**Stercus caninum.**

Stercus canum, eorum maxime qui ossibus uescuntur, siccatum, dyssenterias sanat, nimirū cum lacte schisto potum, id est, in quo segregatum est serum à caseo. Præterea pharmacis hulcera uetusta siccantibus, comode miscetur. Anginis etiam & paristhmijs cum melle intritum, admodum præsentis remedio inungitur.

**Stercus puerorum.**

Nec diuersa facit puerorū stercus, priuato uictu ad hæc nutritorum.

**Stercus luporum.**

Stercus luporum, illud quod candidius est, atque in fruticibus reperitur, terminosos magnifice iuuat, non potum modo, uerum etiam cataplasmate impositū. Appendi autem hoc uolunt è lana, ouis uidelicet à lupo deuorata, uel ex pellis ceruinae loro.

**Stercus caprarum.**

Caprarū stercus, acris simul & digredientis potentie, quoslibet induratos scirrorū tumores digerit, cataplasmate illū, ustum abstergentius, partiūq; magis tenuium sit.

**Stercus Boum.**

*Stercus boum, quiddam habet attractorie facultatis. Vesparum itaq; atq; apum morsus sanat. In morbo intercetano, si quis totum corpus bubulo stercore in sole oblinat, strenue auxiliatur.*

**Stercus Ouium.**

*Ouium sterCUS cum aceto, myrmecias, & acrochor danas, & furunculos, siue clauos sanat.*

**Stercus columbarum.**

*Stercus syluestrium Columbarum, acrimonia ster- coribus alijs præpollens, cum semine Nasturcij adhibi tum, rubificat.*

**Stercus domesticarum auium.**

*Domesticarum auium sterCUS, cum oximelle, aceto, uel mulso potum, suffocantes fungos euomere facit, & alexi pharmacum est, & colicis quidam etiam potans dum exhibent.*

**Stercus Ciconiarum.**

*Ciconiarum sterCUS orihopnoicis mederi aiunt.*

**Stercus Murium.**

*Stercus murinum, quoniam plurimum abstergit, alo petias curat, & puerorum sedi appositum, ad excretio nem prouocat.*

**Stercus Sturni.**

*Sturnorum sterCUS, si quando cryzan comederunt, abstergentis potentie fit, adeo ut Ephelides emaculet.*

**Stercus Crocodylorum terrestrium,**  
Terrestrium

Terrestrium Crocodylorum stercus, impetigines abstergit, eo modo quo Nilicrocodylorum excrementum, Leucomata extenuare creditur.

### Corallium.

Crescit arborum modo Corallium, & in duriciem lapidis duratur in mari, colore rubeum, lapidi simili. Facultatem habet exiccatoriam, & adstringentem mediocriter, ob eamque rem, hæmoptocis confert & dyssentericis.

### Coris.

Κόρις animalia. Scribunt quidam quomodo cum aceto pora, hirundines eiciant.

### Coris herba

Coris herba, quæ & Hypericon, acris odorataque, cuius semen bibitum, Menses & urinam trahit. Succurrit & phalangiorum morsibus, & in scapulas rigentibus, cum oleo ungitur.

### Corianum uel Coriandrum.

Corianum uel Corion, ex contrarijs constat: potentissimum, tenuum quidem partium, cum terre situm viscidum, aquo se etiam humiditate tepida, cum exili quadam astrictione. Unde phlegmonibus & crescipulatis non admodum feruentibus congruit. Delicatiores quoque tumores digerit, cum aliquo quodcumque oleo illi applicatur. Semen lumbrices pellit, partim cum passio sumptum. Maiori tamen copia sumptum, mentem non sine periculo tentat.

### Alauda.

Corydos uel Corziales, suis cæca, simplici in usu

## P A V L . A E G I N E T A

sculo crassioris intestini, quod κόλον Græci dicunt, doloribus medetur. Oportet tamen continuo, & sepicule de eo brodio edere.

### Coronopus.

Coronopodis radix, & ipsa commesta, torminosissimam opem ferre creditur.

### Costus.

Costus, pauculae admodum est amaritudinis, sed acuta & calidae facultatis uehementer. Itaque in quibus calefacere partem quamuis, aut ex alto in superficiem trahere est opus, ad costum confugitur. Eadem de causa urinas Mensesque prouocat, & latos lumbricos occidit. Habet quiddam etiam flatuosum. Propter quod Venerem excitat, cum uino mulsoque potum. Ischiadicis praeterea & resolutis, & his qui per circuitum redeunt rigoribus, cum oleo intritum, opportune inungitur.

### Cotyledon, Umbilicus Veneris.

Cotyledon, refrigerat & repercutit, abstergitque & digerit, putantur folia cum radice manducata, calculos confringere, & urinam cire.

### Cochliæ.

Cochliæ ustæ, siccae plurimum sunt potentiae, calidae uero minus. Profunt dysenterijs in quibus hulcera nondum computrescere caeperunt, si in hunc modum miscueris, uidelicet, ut Coch. earum sint partes quatuor,  
piperis

piperis albi una, & gallarum partes due. Porrò Coch-  
 lie quæ uſtionem non ſunt expertæ, tritæ, & impoſitæ  
 uentri, aqua intercutem laborantium, & in arthriticis  
 articulorū tumoribus, quoad ſponte deciderunt, con-  
 griunt. Nam funditus, quicquid fuerit humoris, ualide  
 exiccant.

### Cornus.

Corni arboris fructus adstringit, & eſui aptus eſt.  
 Itaꝫ ualenter uentrem reſtringit. Folia quoꝫ & ger-  
 mina, propter acerbicatem impenſius deſiccāt. Adeoꝫ  
 & uulnera glutinare ualeāt, potiſſimum durorum cor-  
 porum.

### Crambe, Braſſica.

Crambe eſculenta, deſiccandi uim habet, cum eſa,  
 tum foris impoſita, non tamen admodum acrem. Proin-  
 de hulcera glutinat maligna, & ægre ſolubiles tumores  
 ſanat. Habet quiddam etiam in ſe abſterſorium, quo le-  
 pras curat. Semen eius potū, lumbricos latas interimit,  
 & maxime Braſſicæ Aegytiæ. Porrò caulium combu-  
 ſtorum eius, cauſticam, ſiue adurētē uim habet. Qua  
 ratione, ſi cum adipe commiſceatur, laterum doloribus  
 inueteratis medetur.

### Braſſica agreſtis.

Braſſica agreſtis, ad omnia prædicta, hortenſi, ſiue  
 ſatiua, ualentior eſt. Quamobrem neꝫ intra corpus, ci-  
 tra noxam ſumitur.

### Braſſica marina.

F s Marina



## P A V L . A E G I N E T A

Marina Brassica, quia subsalsa, atq; subamara est, ventrem deijcit.

### Crataegonos.

Crataegoni herbae semen, et acre gustantibus est, et frigidum, simile Milio.

### Crethmon.

Crethmon, falsum quodammodo est, cum paucula amaritudine, quamobrem vis eius est exiccatoria, et abstersoria.

### Hordeum.

Hordeum, refrigerat et siccatur in primo ordine, habet etiam paucillum abstersionis, et plus exiccatur, quam farina fabarum, minus tamen inflat. Ceterum, Alphiton, hoc est, polenta, multo plus hordeo desiccatur. Sed Ptisana humectat et abstergit magis.

### Crimmon.

Crimmon, crasse essentiae, sic adpellata, tum ex tritico, tum ex zea farina, magis nutrit quam polenta, minus concoquitur Crimmon, quod vocatur πολπός.

### Lilium.

Lilij flos, temperaturam mysticam obtinet, partim extenui, partim ex terrena substantia, et quadam aequositate temperata consistit. itaq; quod ex eo componitur oleum, digerendi et emolliendi potentiae efficitur, uuluae phlegmonibus accommodum. Radix et folia siccant et abstergunt, et digerunt, sed temperatae, quare ad ambusta competunt. Succus cum oxymelute

melite, neruorum incisioni auxiliatur.

### Crocodylion.

Crocodylij, & semen, & succus, sicca & digerentis sunt potentia, urinam simul & menses cient. Radix pectoris excreationibus conuenit, & per nares sanguinem extrahit.

### CROCUS.

Crocus, secundarij quidem ordinis calefacientium est, primi uero arcfacientium, perinde stringit, & concoquit.

### Cromnion.

Cepe, quarto est calefacientium ordine, essentia crassiorum partium, unde haemorrhoidas apposita interrumpit. Quadamtenus etiam abstergit, quo fit, ut cum aceto alphas exerat, tum alopecias. Alcionio citius pilos restituit. Porro succus suffusus, aut praecraessitudine aciem oculorum obtusam habentibus, auxiliatur.

### Cyamus, Faba.

Faba, non multum a temperamento distat, tam in exiccando, quam in refrigerando. Caro quoque eius potentiae est abstergentis. Excreationibus igitur, & sputis ex pulmone, & thorace, idoneum remedium. Putamen nonnihil adstringit. Tota faba cum oxycrato decocta, coeliacis medetur, & dyssentericis, cataplasmate illita, phlegmonas sanat, & tubera. In uteribus quoque lae extinguit.

### Cyanos.

Cyanus

## P A V L . A E G I N E T A

Cyanus, acri facultate est, detrahendi quoq; & dige-  
rendi, potentiori quàm Cinnabari. Inest quoq; ei non  
nulla abstrictio.

### Cyclaminos.

Cyclaminos, uarie potestatis est, Etenim absterget,  
& secat, & interrumpit, & emollit, & distrabit. Suc-  
cus itaq; eius Hemorrhoidas aperit, appositus, & du-  
ricies discutit, unà cum alijs. Præterea suffusis cū mel-  
le conuenit, & per nares expurgat, & illito uentricu-  
lo, ipsa uentrem subducit, & embryos necat. Tota autē  
radix succo quidē est imbecillior, alioqui tamen & ipsa  
uehemens. Cum melicrato pota \* interanca expurgat.  
Abstergit & quæ cuti uitia adhærent.

### Cyclaminos altera.

Cyclaminos altera, quam Cissanthemon uocant, ra-  
dicem inutilem habet, sed fructum admodum efficacem,  
nec diuersa à priori operatur.

### Cuminum.

Cuminum, calefaciendi est potentie, urinas cit, &  
flatus extinguit.

### Cinosbatus, Senticis Canis.

Cinosbati fructus, non signiter adstrictorius est, folia  
uero mediocriter. Cauendum ab eo, quod in fructu eius  
lane speciem habet, ceu arteriam uitians.

### Cyparissus.

Cyparissi piule, & germina, sicca sunt potentie,  
nullo tamen insigni calore. vnde magnorum uulnerum  
in duris

in duris corporibus sunt glutinatoria. In humentibus quoque putredinibus, ex alto humiditates innoxie depascitur, & perinde etiam ἐν πρεροκοιλικοῦς inuant.

### Cyperus, Iuncus quadratus.

Cyperus, calcfacit & siccat sine mordicatione, quare humida hulcera mirabiliter ad cicatricem perducit. Hulceribus item oris congruit. Habet quandam etiam incidendi uim, qua calculosis medetur, & urinas & Menses cit.

### Cypros.

Cypri folia, summaque germina, mixta sunt potentia, adeo, ut & digerant, sed sine mordicatione desiccantes, Itaque decocto eorum aduersum ambusta utuntur, et aduersum igneas phlegmonas, & aphthas, commansa. Spleneticis porro facultatibus commode miscentur.

### Cytisum.

Cytisi folia, sensim detrahendi uim habent, & tepide sunt potentia, quemadmodum & Malua.

### Comon, Cicuta.

Cicuta, quod extreme refrigerantis sit facultatis, nemini non est compertum.

### Conos.

Conicortex, & folia, potentia proxima sunt pino, acriora tamen & efficaciora. Fructum eius Strobilon uocant, qui, si uiridus sit, quiddam habet amarum, cum acerba humiditate, propter quod ex thorace laborantibus idoneus est. Est autem esui aptus, si prius in aqua maceretur


# P A V L . A E G I N E T A

maceretur, ut acuitatem amittat, qua coctura sic temperatur, ut omnium minime mordeat, emplasticumq; redditur, & asperitatem omnem demulceat.

## DE HIS QVAE INCIPIVNT

ab litera A.

### Lagopos.



Agopus, siccatoriae facultatis est, & ventris fluxiones arc facit.

### Ladanon.

Ladanum ex Cisto Cyprio frutice, quem Ladona uocant, colligitur. Siquidem caprae pascentes, barbis ac foemoribus, quod pingue ac lentori simile in eo est, secum auferunt, idq; collectum, Ladanum est, pharmacum est, calidum ferè in secundo ordine, partium tenuium, ex quo uires possidet mollificandi moderate, digerendi, & concoquendi, propter quod uuluae passionibus peculiariter accommodatur. Habet quiddam etiam adstringens, qua fluentes capillos retinet atq; compefcit.

### Lathyris.

Lathyris species Tuthymalli. Sunt qui succum eius equaliter cum tuthymallo uelint purgare. Nam de semine compertum est, quod maximam uim purgatricem obtinet.

### Lapsana.

Lapsana, comesta quidem, malum succum gignit, ac pigmentata abstergit ac detrahit.

Lapothon

## Lapathon.

Lapathum, digerentis mediocriter est potentie.

## Oxilapathon.

Oxilapathon, uires expellendi habet. Semen, propter adstrictionem quam habet, diarrhoeas & dyssenterias sanat, obseruatumq; est contrarijs facultatibus consistare. Nam folia quidem exturbant, & uenrem mouent commansa. Semen potum, fluentem etiam retinet.

## Limonium.

Limonij succum ue'uti austerum cum uino exhibent coeliacis, & dyssentericis, & hæmoptoticis. Iuuat & muliebri profluum, oxybaphi uidelicet mensura.

## Lichen.

Lichen, qui uelut mustus quidam, petris adnascitur, abstergentis simul & mediocriter refrigerantis & exiccantis est potentie. Lichenas igitur sanat, & inflammationes arcet, quemadmodum author est Dioscorides. Et hæmorrhagias quoq; sistit.

## Lichenes equorum.

Equorum Lichenes, cum aceto trituratos, ferunt imprimis Epilepsias, deinde q; a bestijs morsos, probe curare.

## Leontopetalon.

Leontopetaliradix, & sicca in tertio ordine, & distrahentis est potentie.

Lepidium

# P A V L . A E G I N E T A

## Lepidium.

Lepidiū, quod & Biriada uocant, ex tertio est calefacientium ordine, facultate Nasturcio simile, quanquam minus eo exiccet.

## Lepis, Squama æris uel ferri.

¶ Omnis squama ualide desiccatur, & stringit, strenue etiam mordax.

## Squama æris.

Squama æris, uehementius siccatur, partiumq; est magis tenuium. Quiddam etiam habens æruginis, maxime que ex Cypriorū est clauis. Vnde & Heletim eam uocant.

## Squama Ferri.

Squama ferri, plus habet adstrictionis, & priore maiorem stomomatis. Quare hulcera, que cacoethe uocantur, melius mundificat. Carnem quoq; potentius liquat, quàm quælibet squama æris.

## Leucacanthon.

Leucacanthon, quam alij Poligonaton, alij Ischiada uocant. Huius radix incidit & arefacit in tertia distantia, excalfacit uero in prima.

## Leucas.

Leucas, calcfacit quidem & exiccat in tertio ordine, sed prædominatur in ea acrimonia.

## Leucoion.

Leucoij, frutex in totum, abstergendæ potentie est, & tenuium partium. Id tamen impensius faciunt flores, & horum aridi, uiridibus impensius. Proinde menstrua

struacit, & foetum absorbit atq; proculcat. Quod si quis immixta subinde aqua, vires eius habetauerit, inflammationibus remedium praesentaneum fuerit. Ante omnia uero muliebribus locorum uicijs. Radices proximae, atq; aequales vires possident, etiamsi paruum magis crassiorum, & plus substantiae terreae participet, ex quo induratas phlegmonas medicantur.

### Leuce.

Leuce arbor, ex aqua tepida & terrena substantia consistit, abstergentis potentiae particeps.

### Libanotides.

Libanotides tres sunt, una sine fructu, fructiferae duae, omnes abstergentes & discutientes, & molliendi potentiae. Quorum succus cum melle mistus obtusam oculorum aciem, ab humorum crassitudine emendat. Porro eius, quae ad coronas est utilis, decoctum, regio morbo laborantes adiuuat.

### Libanotus.

Libanotus, calefacit quidem in secundo ordine, exsiccat autem in primo. Tametsi aliquantulum quoq; substringat. Alioqui cortex adstringi manifestario, & arefacit in secunda distantia, multo crassiorum partium quam thus ipsum etiamsi minus acrimoniae habeat. Itaq; haemopticos adiuuat, non solum intrinsecus appositus, sed etiam assumptus ad corporis interiora. Germen eius calefacit & siccat in tertio ordine. Habet uero etiam absterforium quiddam. Itaq; eo nomine expurgat & implet, quae in oculis sunt hucera.



Lignys fuligo.

Fuligo, quarundam ardentium specierum quasi cinis quidam est, ueluti libanoti, myrrhae, terminthi, styracis, picis liquidae, & cedri, temperamento sicca & terrosa, & paruum tenuium. Sed quae speciatim in ea differentiae sunt, ex pro uista materia eueniunt. Vt surpant autem ea potissimum ad ophthalmicas facultates, quas uocant, κατὰ βλεφάρους. Aeterum libonati fuligo praeter alijs omnibus comouior est, ueluti mitior, siccatur fortior quae est ex liquida pice, & picea. Quare ad defluuia ciliarum, & ad angulos oculorum humentes, erososque utuntur.

Ligusticum.

Ligustici, & radix & semen excalefacientibus est, intantum, ut Menses moueat. Est autem sufflationis exasperans.

Litargyros.

Litargyros medij inter metallica est ordinis. Quae propter et tanquam materia eo utimur per sepe alijs miscentes facultatibus. Siccatur autem mediocriter abstergitque & stringit. Inde ad femorum intertrigines utilis est medela.

Lapides.

Lapides uniuersi quidem exiccant, perinde ut terra.

Hæmatites.

Hæmatites stringit & siccatur uehementer. Quare asperitatibus oculorum congruit. Hijs quidem qui sine phlegmone sunt, cum aqua, cum phlegmone uero cum

ouo, opitulatur & sanguinē expuentibus. Hulcerumq; carnes & superexcrescentias reprimit.

Schistos.

Hæmatiti lapidi similem quidem, sed debiliorem uim habet Schistus nomine dictus.

Galactites.

Galactites, eadem potest quæ Schistus.

Melitis.

Melitis, quiddam habet caliditatis.

Myeroxos, uel Moroxos.

Myeroxus, quem & leucographida uocant, quanto memoratis mollior est, magisq; qualitatis expers, eo temperatior & doloris magis expers est. Quapropter cerato ipsum miscentes ad cicatrices perducendas huiuscerum, in mollibus eo utuntur corporibus.

Iaspis.

Subuiridis Iaspis, uehementioris potentie cum sit, cicatrices & pterygia attenuat.

Iaspis Virens.

Iaspis totaliter uirens, stomachum corroborat, tam appositus, quam in digitulo portatus.

Lapis Iudaicus.

Lapis Iudaicus, quæ sic appellitant, in renibus lapides atterit. Quare & τῆκόλιθον neoterici cū appella uerunt.

Pyritis.

Pyrites, ex numero eorū, qui ualide digerūt, tumores & sanguinis grumos. Qui tamen si forte in parato non habeatur, pro eo Mylite utuntur.

# P A V L . A E . G I N E T A

## Phrygius.

Phrygius lapis, cum hoc quod ualde arefacit, quidam habet etiā acerbitalis & morsus. Vnde & expellit & distrabit, ophthalmicisq; miscetur facultatibus.

## Ageratos.

Ageratus lapis, adstringentis & discutiendi potentie, prodest cum primis gurgilionibus & gutturi inflammato.

## Lapis Alius.

Asia, petra stros, partium tenuium est in tantum, ut carnes graciles liquefaciat & salsas reddat, citra ualidum morsum.

## Cagates.

Cagates, lapis uehementer siccae potentie, inflationibus conducit, maxime chronicis.

## Magnes.

Magnites, qui & Heraclia equalem hematiti facultatem habet.

## Arabicus.

Arabicus lapis, Elephanti similis desiccantis & abstergentis potentie est.

## Alabastrites.

Alabastriten, combustum quidam in potione propinquant stomachuis.

## Smiris,

Smiris, abstergentem habet facultatem, decoctus purificat.

Lapides qui in Spongijs.

Qui in spongijs inveniuntur lapides, calcidos in renibus conterunt.

Lapides in Argæo Capadocia.

Ginguntur & in Argæo Capadocia montelapides, spongiosis potentia ad similes.

Ophites.

Ophites, uocatus lapis, qui ad alligatus, à uipera morsis auxiliatur.

Ostracites & Geodes.

Ostraciten & Geoden sicca potentia esse ferunt, tā intense, ut ardentis tumores persanet.

Naxias.

Naxæ, cotis contritionem, refrigeratoriā habere potentiam ferunt. Ideo crescentilus uirginum mammis & puerorum testiculis utilem esse.

De olearia Cotæ.

Quod uero ex olearia cote detritum fuerit, nimirū propter abstergentem facultatem quam habet, alopetias sanat.

Hieracites, & Indicus.

Hieracites & Indicus, Hæmorrhoidas arefaciunt.

Saphyrus.

Creditur saphyrus lapis scorpionum ictibus potus aduersari.

Aphroselinus.

Aphroselinus lapis conuulsu morbo uexatos liberare putatur.

Armeniicus.

Armeniacus lapis per inferna uentrem purgat, sed  
cacostomachus,

Lithospermon, Milium solis.

Lithospermon, id quod alij Liosporon. Alij Hera-  
clium uocant, non Aetonychon, ab aquilarum ungui-  
bus, semen lapideum & album profert, quod potum  
cum uino albo uesicæ calculos frangere & urinam cie-  
re potest.

Linospermon, Lini semen.

Linospermon, calidum est in tertio ordine, at humi-  
ditatis & siccitatis quodammodo in medio cōstitutum.  
Mansum flatuosum est, etiamsi frigatur.

Linozofos Mercurialis.

Mercurialis, uentrē subducit efficaciter & pigmen-  
tata digerit.

Litrum.

Litron Aphronitri, & salium naturam habet, uisū  
tenuium partium, & magis digerentis facultatis red-  
ditur. Corpori illud incidit & extenuat crassos &  
lentos humores, plus omnibus alijs. Porrò Chalastreon  
ex prouincia Tessalonica, Chalestra acrius & siccius  
est. Quare ad destillationes capitis, & arthritica eo  
utuntur.

Lonchitidis.

Lonchitidis, cuius uidelicet quæ semen habet triangu-  
lare, cuspidis figura. Radix æquales scolopendrio uires  
habet, fōlia uiridia uulnera conglutinant. Arida uero cū  
aceto pota, splenibus medentur induratis.

Lycopos.

## Lycopfos.

Lycopfi, radicem adstringentem qualitatem habere, testis est Dioscorides, & cum polenta quidem cōferire cresipilatis. Cæterum tritam ex oleo, & corporibus nunctam, sudores cure.

## Lycium.

Lycium ex diuersis constat substantijs, altera quidem tenuium partium digerente, altera terrestri & frigida. Sensum etiam adstringit, unde deprebenditur siccare in secundo ordine. Calefacit itaq; & refrigerat mediocriter, propter quod ob uim eius abstergentē, utuntur eo ad medicinas, quæ claritati officiūt oculorum & pupillarum, & ratione stricturæ ad malum coeliacum & dysenterias, & hulcera male habitudinis, postremo & ad phlegmonas, propter discussionem. Præfertur ad hæc omnia Indicum.

## Lysimachium.

Lysimachium, prædominantem habet acerbam qualitatem, qua quidem uulnera glutinat & sanguinem retinet, tam ipsa quam succus eius. Pota subinde uel uincta dysentericæ præsentaneum remedium est.

## Lychnis.

Lychnidis, coronariæ semen, calidum est at siccum in secundo ordine complete.

## Lotos domestica.

Lotos domestica, quæ a alijs tryphyllon nominant, mediocriter abstergendi & siccandi potentie, uel potius caliditate temperata.

Lotus Agrestis.

Loti sylvestris semen, secundi est calefacientium ordinis, habetq; quiddam abstergens.

Lotos Aegyptia.

Loti Aegyptiae semen, huiusmodi est, ut ex eo panis fiat.

Lotus arbor.

Lotos arbor, tenuium partium est, & siccans & adstringens mediocriter, itaq; accommodatur profluuijs mulierum, & coeliacis affectibus, siue in aqua uel uino pota, siue etiam infusa. Fluentes quoque capillos confirmat.

D E H I I S Q V A E I N  
cipiunt ab litera M.

Macer.



Acer cortex, qui ex India delatus. Siccatur in tertio ordine, mediatq; quodammodo inter caliditatem & frigiditatem. Acerbus praeterea, & partium tenuium. Proinde coeliacis ac dyssentericis congruit.

Malabathrum,

Malabathrum folium, potestate nardi aristae est simile.

Malache, Malua.

Malua, sylvestris, distrahendi & molliendi facultatem habet. Hortensis quatenus plus humiditatis admittit, eatenus potestate imbecillior. Fructus eius consq; ualidior est, quatenus est aridior.

Mamiras.

Mamiras

Mamiras, radix est quædam herbæ digiti crassitudinis, quæ cicatrices & Leucomata attenuare credita est, manifeste abstergentis potentia.

### Mandragora.

Mandragora, tertij est refrigerantium ordinis. Mala uero eius caliditatem quandam & humiditatem participant, quare somnum conciliandi uim habent. Radicis autem cortex, cum sit ualidissimus, non modo refrigerat, uerum etiam arefacit. Arbor ipsa imbecillior est.

### Manna.

Manna Thuris, Thuri easdem uires habet, inefficaciores tantummodo, & sensim adstringentes.

### Marathrum.

Fœniculum, calefacit in tertia potentia, arefacit uero in prima. Proinde lac gignit, & eodem modo suffusis quoq; auxiliatur.

### Mastiche Chia.

Mastiche Chia, calefacit & exiccat in primo gradu. Composita quodammodo ex contrarijs potentijs, acerbescenti, & mollienti. Ideo stomachi, & alui, & intestinorum, & iecoris conuenit inflammationibus.

### Mastiche Aegyptia.

Mastiche Aegyptia nigrior, tum exiccat amplius, tū discutit minus, furunculos digerit.

### Melan Indicum.

Melan Indicū, ut inquit Dioscorides, ex facillime refrigerantibus est, phlegmonasq; & oedomata rûpētibus hucera remouentibus.



# P A V L . A E G I N E T A

## Melaurea.

Melaurea, stringit uehementer, estq; partium tenuium.

## Atramentum scriptorium.

Atramentum scriptorium, priori magis desiccatur, & cum oxycrato pericaustis inunctum, iuuat.

## Melanthum.

Melanthum, calefacit, & arefacit iuxta tertium ordinem, & partium tenuium est. Quare odoratum, catarrhis, siue destillationibus medetur. Intra etiam assumptum, flatus discutit, latos lumbricos interimit, nimirum propter amaritudinem quam habet. Præterea quoniam abstergit, & incidit, arthropnoicis porrigitur, & lepras abstergit. Ad postremum myrmecias exterit, & menstrua commouet.

## Mel.

Mel, calefacit & exiccatur in secundo ordine, & inter strenue extergenti numeratur. Coctum tamen minus acre, absterforiumq; redditur, ad uenem subducendum, cum alioqui plus nutriat.

## Mel amarum.

Mel amarum, & quod in Sardinia gignitur, mista est potentia, terre uidelicet, & calefacientis.

## Sachar.

Sachar, quod ex foecibus Arabia defertur, minus quidem nostrum dulcius, sed ad similes tamen uires obtinet, neq; cacostomachum, neq; siam afferens.

**Melia, Malus Persica.**

Melia, nota arbor, cuius folia pota, à uipera morsis auxiliantur. Cortex iustus, & cum aqua illitus, lepras adimit. Ligni tamen ramenta pota, letalia esse feruntur.

**Melilotum.**

Melilotum, mixta est potentie, acerbescentis uidelicet, & distrabentis, & concoquentis.

**Melissophyllon.**

Melissophyllon, consimilem præbio potentiam habet per omnia.

**Memæcylos.**

Memæcylos, corni arboris fructus, de quo antedictum est in litera K.

**Mespila.**

Mespila, quæ & Tricocca. Huius arboris fructus admodum acerbus est, adeo ut edi uix ualeat. Proinde uentrem compescit. Quin & rami & folia eadem qualitate prædita sunt.

**Medion, Trifolium odoratum.**

Medij radix, semini contrariã vim habet. Nam hæc quidem austera cum sit, fluxiones retinet. Cæterum, semen ueluti partium tenuium, & facultatis incidendi, Menses propellit.

**Papauer, Ryas.**

Est etiamnum Papauer, quod Rhoëas nominatum est, ex eo, quia confestim defluit. Huius semen ualidius refrigerat quàm Hortense. Nequaquam tamen innoxie editur

## P A V L . A E G I N E T A

editur, cum alioqui melle plurimo mistū, reddatur opti-  
mum. Item aliud est, quod in capitulo semen nigrum  
continet, medicamentis aptum, sed uolubenter refrige-  
ratorium. Et tertium prælongis capitibus omnium  
medicatissimum, ad Ecstasim etiam, & usq; ad mortem  
stupefaciens, est nanq; quarti, & ultimi refrigerantiū  
ordinis, & ipsum & succus eius, quem uocant, per ex-  
cellentiam opium.

### Papauer cornutum.

Cornutum papauer, abstergentis est potentie, qua-  
re radicis eius decoctum potum, hepaticos iuuat. Porro  
folia & flores, sordida hulcera restaurant, & escharas  
auferunt.

### Papauer Heracleum.

Heracleum, & Aphrundes uocatum papauer, semē  
habet, quod pituitam expurgat.

### Mala.

Malis omnibus excrementicia & frigida inest humi-  
ditas. Et alia quidem humide substantie sunt, frigidiora  
& humidiora alia. Rursum alia dulcia, aquositate qui-  
dem non adeo manifeste frigida. Alia austera, frigidio-  
ra quidem præ dulcibus, sed minus humecta. Item aceto-  
sa, & ipsa frigida, uerum in uentre humorum incisua,  
ad postremū adstringētia, cuiusmodi ferè sunt Cydonia,  
& mala struthia frigida & terrose essentie, propter  
quod uentrē sistunt, et uulnera cōglutinant. In eū modū  
folia, succi, et cortices, aliarum arborū inter se disident.

Malus

Malus Persica.

Mali Persicæ, germina & folia amarae qualitatis manifeste sunt. Ideo trita, atq; uentri superimposita, uermes necant. Cæterum, fructus eius, quod Persicum nominatum, æsculentum, temperamento humidum est, & frigidum in secundo ordine.

Mala Armenica.

Mali Armenicæ fructus, quos uocāt Præcocia, Persicorum sunt potentie.

Meon.

Meu radices calefaciunt in tertio ordine, & exiccāt in secundo. Vrinam igitur mouent, & menstrua cient. Si plus tamen sumpseris, quàm par fuerit, capitis dolores exuscitant.

Milax.

Milax, tum Teia, tum Trachia, arboribus circumuoluntur. Calefacientisq; & acrioris est potentie.

Misy.

Misy, ex his est, quæ reuoluntur in crustam, & caustica sunt, proinde ualde adstringit. Eiusdem ferè facultatis, Misy, Psori, & Chalcius. Cæterum Misy Chalci tide minus mordet, etiam si partium magis tenuium.

Molybdena.

Molybdena, similem Lithargyro uim possidet, tantum à media temperie, ad frigidius paulū quid recedens.

Molybdos, Plumbum.

Plumbum facultatis est refrigeratorie, habetq; plurimum

## P A V L . A E G I N E T A .

rimum essentia humida à frigore coacta . Trita igitur in plumbi mortariolo , siue uino , siue oleo , uel quolibet alio succo , qui refrigerare debeat , ad phlegmonis huiusmodi ratas , quæ in pudendis , aut circa sedem protuberant , medicamentum commodum efficitur . Quin & lamina plumbi lumbis adligata , uel instrata , fluorem seminis in somnis cohibent . Sed & Bractea tenuis , ganglijs ipsis appposita , diffundit ea .

### Plumbum ustum .

Plumbum ustum , siccus est , & quiddam habet acre . Eorum sine mordicatione aësiccat , & malorum huiusmodi optimum est medicamentum .

### Morea , Moruc .

Morum maturum , uentrem subducit . Immaturum , ubi aruerit admodum adstringit . Cortex arboris , radicis uim purgandi habet , cum quadam amaritudine , qua re & latos lumbricos perimit . Folijs uero & germibus media quodammodo est subducentium & retinentium facultas .

### Myagros .

Myagri semen crassum est , & quod in se oleosum habet , emplastica est potentia .

### Myaces , pisces , uel Mituli .

Myaces usti , eandem facultatem habent cum buccinis , priuatim tamen abluti asperitatem palpebrarum , & albugines oculorum , cum melle abstergunt . Canum præterea morsibus utiliter caro eorum imponitur .

Myaron

Myaron, uel Myagros, herba.

Myagros, quam alij Melampyron, fructuosa herba est, & pinguis, crediturq; seminis pinguitudo illa, cuius asperitates equare omnes, & leuigare.

Myelos, Medulla.

Medulla, mollioris est facultatis, induratorum & aridorum corporum, imprimis uero ceruorum, dein uulorum, nam taurorum & caprarum aciores sunt, & exuiores.

Mitetes, Fungi.

Fungi, uehementer frigidi & humidi sunt temperamenti. Et quidam eorum comesti, interficiunt, potissimum qui ex matura mistam habent qualitatem.

Myos, wtis, Auricula muris.

Auricula muris, explicata est in dictione Alsine.

Myza.

Myza, arboris cuiusdam fructus, longe minor Coccyamelis dictis, id est, Prunis.

Myrice.

Myrice, secandi est & abstergendi potentia, sine tamen desiccatione manifesta. Habet uero quiddam etiam nature adstringentis, & ob id quidem eius decoctum, splenes induratos satis uuat, dentium quoq; dolores persanat. Cæterum fructus & cortex, eiusdem est potentia, cuius est Galla. Cinis predictis omnibus sicciore est.

Myriophillon.

Myrio

## P A V L . A E G I N E T A

Myriophillon, exiccatorie est facultatis, in tantum ut uulnera glutinet.

### Myrrha, uel Myrrhis.

Myrrha, ex secundo est calefacientium ordine, partium habens nonnihil tenuium. Radicem habet non iucundi raris odoris, uerum etiam dulcem, quæ Menses mouet, et quæ thoracem uel pulmonem prægrauatum expurgat.

### Myrrhine, Myrtus.

Myrtus, ex contrarijs essentijs conflata est, dominatur enim in illa quiddam terrestre frigidum, propter quod impense admodum desiccatur. Porro Myrtis, quæ in stirpe et ramis Tuberosa adnascitur, idem idem exiccatur et constringit, sed ualidius. Et folia ipsa sicca uiridibus plus arefaciunt. Fructus itaque et succus eiusdem sunt potentie, siue extra, siue intra in corpus sumpta.


### Moly.

Moly, quam aliqui uocant Rutam agrestem, nonnulli Armanam, Syri uero Besasan, tertie est classis calefacientium cum partium tenuitate. Vnde siccat et distribuit crassos et tenaces humores, urinam aduertit.

## DE HIS QUAE ICIPIVNT

ab litera p.

### Nascaphon.



Ascaphon, siue Nacaphyon, Indicium est aroma, adstrictis foeminarum locis suffitum, uel euaporatum, prodest.

### Napy.

Napy

Napy, calefacit & exiccat secundum quartum ordinem.

### Nardostachis.

Nardostachis, radix calefacit quidem in prima distantia, arefacit autem in secunda. Constat uero ex acerbescente aliquantulum essentia & acuta, non admodum calida, & quodam subamaro breui. Vnde pota & iecinori & stomacho competit. Quod si extra imponas, uel intro sumas, per potionem etiam urinas mouet, interraneorum sane fluxiones desiccet. Validior tamen ad omnia est Indica, quam Syriaca, & nigra.

### Nardus Celtica.

Nardus Celtica, proxime est iam dictae potentiae, & incunctis imbecillior praeterquam ad mouendam urinam. Alioqui calentior memorata spica, minus uero acerba.

### Nardus Montana.

Nardus montana, quae & Thylacitis & Pyritis est dicta, praedictis imbecillior.

### Ferula, Narthex.

Narthicos, semen quidem extenuat & calefacit, uerum medulla adstringit. Propter quod Haemoptoicis & coeliacis auxiliatur.

### Narce Thalassia, Torpedo.

Torpedo marina, caput dolentibus adhuc uiuēs imposita, dolorem arcet. Idq; eodem illo tempore, quo membra omnia, hominis cōtactu eius torpore credun-

H tur. Vi-



## P A V L . A E G I N E T A

tur. Vires præerea in oleo percocta atq; inuncta acce-  
rat iculorum dolorem. Eadem procedentem autē  
inuersam sedem appositā accēret.

### Narcissus.

Narcissi radix, siccantis est potentie in tantum ut  
uulnera glutinet. uel ad incisiones usq; , que circa en-  
dones accidunt. Habet quiddam etiam abstergens & re-  
uellens.

### Neuras.

Neuras, quidam poterion appellant, siccantis sine  
mordicatione est potentie. Adeo ut neruos præcisos glu-  
tinare potis sit. Idem faciunt & radices cum imposi-  
tum pota.

### Nerium Rhododaphne.

Nerium, aut Rhododaphne, extrorsum quidem cat-  
aplasmatum, digerentis est potentie. Intro uero assum-  
ptum interficit.

### Nimphæa.

Nymphæa, uim habet areficiendi citra uellicationē.  
Retinet etiam fluxiones & uentrem semerq; desiccet.

### Nimphæa Alba.

Que albam habet radicem nymphæa, uehementio-  
ris est potestatis, adeo ut cum uino nigro uel austero po-  
ta, foeminarum fluxus cobibeat. Porro que radicem ni-  
gram habet, abstergendi est potentie. Proinde cū aqua  
uulgaris

utiligines exterit, & alopetia cum liquida pice sanatur.

DE HIS QVAE IN=

cipiunt ab lucra &

Xanthion.

**X**anthion, quod alij phasganion, semē ha-  
bet digerentis potentiae,


Xiris uel Xyris.

Xiris tenuium partiū digerendi & at-  
tractoriae est facultatis, uidelicet sicca, sed multo magis  
semen, quod urinam cit & spleni indurato opitulatur.

DE HIS QVAE IN=

cipiunt ab lucra O.

Othonnia.



Othonniam, aliqui herbae cuiusdam esse  
fructum, in Arabia circa Aegyptū na-  
scentis. Alij lapidem Aegyptium asse-  
runt, abstergit & mordicat. Quamob-  
rem quae claritati officunt oculorum exterit.

Oenanthe.

Oenanthe, sylvestris uitis flos, cuius admodum multa  
tis est usus, uehementer adstringit. Dioscorides alterā  
quandam describit contrariam potentiam habentē, quae  
secundas eijcere, uesicae stillicidia, & uetericiam curare  
re creditur.

Vinum,

H a Vinum,

## P A V L . A E G I N E T A

Vinum ex secundo ordine est calefacientium & siccantium, sed quod admodum uetus est, ex tertio sicut mustum, quod dicunt ex primo.

### Oesypus.

De Oesypo, in lanis sermo habitus est.

### Olinthi Crassi.

Olinthi, acuta sunt & disyciendi potentia, propter succum qui illis inest. Cocti itaque duros tumores discutunt. Crudi uero myrmetias & Thymos eijciunt.

### Olostium.

Olostium, desiccandi facultatem habet cum astrictione. Quare adrupta eo potissimum utuntur.

### Omphacium, Ex acerbis Vuis expressus succus.

Omphacium, succus est uuae necdum maturefcentis, stringit uehementer & siccatur in tertio ordine, quare fluxionibus & maxime stomachicis auxiliatur.

### Onagra.

Onagran, alij onotheram, alij onoburim uocant, grandis frutex est & arborefcit. Cuius radix emplastri modo imposita, dolosa & malefica bulcera lenit.

### Onoma uel Onofma.

Onoma uel onomis, uel phlomis, acris & amara est herba. Cuius folia cum uino pota, ex utero foetum trahunt, & abortiua praegnantibus sunt.

### Onobrychis.

Onobrychis, rarefaciendi & digerendi facultatem obtinet.

obtinet. Phymata igitur digerit & strangurias sanat. Ad postræmum etiam sudores elicit.

### Oui Asini.

Millipeda, quæ in orbem se agunt, digerētis & sicca sunt potentia. Quare cum uino dissurijs & arquatibus subueniunt. Synanchicis uero cum melle inunguntur, Insuper concisis & in malicoro addito rosaceo calefactis, moxq; in aures instillatis, eorū doloribus medentur.

### Onyches, Conchulæ Indicæ.

Onyches, testæ sunt Conchularū Indicarum. Quæ suffitæ, strangulatione uuluarum concidentes foeminas excitant, similiter quoq; epilepticos potæ, tamen aluum turbant.

### Ononis.

Ononis, radicem habet calidam in tertio quodam tenuis ordine. Cortex eius abstergit & incidit, quamobrem & lapillos confringit.

### Acetum.

Acetum, mixta est potentia, refrigerantis uidelicet & calidæ, utrimq; partium attenuantium, tametsi frigiditas ipsa exuperet. Porro desiccandi quoq; facultatem obtinet, quæ in illo prædominatur, usq; in tertium gradum.

### Oxyacanthos.

Oxicanthos arbor, pro syluestri similem tum speciem, tum qualitatem habet, quiddam ipsa partium tenuium. Cæterum fructus myrtis adsimilatur.

## P A V L . A E G I N E T A

Opos, qui & Cyrenaicus & medicus & Syriacus, secundum excellentiam dicuntur, calidi sunt uehementer & spirituosi. Maxime uero Cyrenaicus, reliquis calidior, & partium magis tenuium.

### Origanus.

Origani, omnes secandi & attenuandi & arefaciendi, & calefaciendi potentie sunt in tertio ordine.

### Oreoselinon.

Oreoselinon, proximam a pio facultatem habet, & fortasse etiam uehementiorem.

### Orobanche.

Orobanche, calidi & sicci est temperamenti, in primo ordine.

### Orobos.

Orobos, calefacit in primo gradu, arefacit uero in secundo, & quatenus quidem amaritudinem habet, eatenus incidit & abstergit, atq; ab opilatione dimouet, Plus autem assumptus, sanguinem per urinam agit.

### Orminon.

Orminon, aequale est marubio in caliditate, sed mediocre siccum & abstergens. Venerem igitur extimulat. Purgat etiam cum melle oculorum albugines & oedemata discutit, & surculos extrahit. Verum agreste hortensi multo ualidius est.

### Oriza.

Oriza, quiddam habet acerbescens, propter quod ventrem mediocre cohibet.

### Orchis.

Orchis herba, uocatur alio nomine *Cyris orchis*, bulbosam & duplicē radice habens. Calēfacit & humēctat, sed non admodum, unde Venerem succendit.

**Orchis minor.**

Orchis minor, calēfacit & siccāt, priori ex diametropo repugnans, & coitum reprimens.

**Orchis serapia.**

Orchis, quem & serapida nominant, alij uero *Triorchim*, priori magis exiccāt, oedemata iuuur distrahūt, hūlceraq; sordida & in pūredinē uergentia rēpurgat. Quāq; & Herpetes quoq; sanat. Siccata tamen uehementius arēfacit, idq; adeo propter adstrictoriā uim, qua fit, ut cum uino pota, uenrem retineat.

**Osiris.**

Osiris, ex qua sunt *Coremata*, siue *Caloremata*, amara, & ad amouendam opilationem idonea. Quare Hepatis praefarctus aperit.

**Ossa humana.**

Ossa combusta admodum digerentis & exiccantis sunt potentie, maxime uero, u. quibusdam placet, humana.

**Ossa suum.**

Talum suillum :stum, inflationes & tormina sanat. Et quidam ossa combusta dedū bibere epilepsiamq; & arthritim hoc medi. amine curauit.

**Talum Bubulum.**

H + Talum

## P A V L . A E G I N E T A

Talum Bubalum ustum, commotos dentes, aiunt constabilire, cum melle uere potum, rotundos lumbricos expellere. Idem cū aceto splenem dissoluit, & λεύκη inunctum medicatur, Venercum est. Porro femora bouis usta atq; subinde pota, hæmorrhagias & reliquas fluxiones sistunt.

### Teste Ostraca.

Ostraca, quæ ex fornacibus sunt, siccantis & abstergentis sunt potetia. Quare dentes abstergunt, & illita cum aceto pruriginis, & exanthemata, & podagricos iuuant cum cerato, etiam choeradas discutunt.

### Ostrea.

Ostreorum testa usta, similis est facultatis buccinorum testis. Etiam si minus partium crassiorū. Itaq; quæ in facie sunt abstergit, & dentes albificat. Eadem elota, mordicationem amittit, humidaq; hucera incarnat, & ad cicatricem perducit.

### Urina humana.

Urina, omnis calida est & acris potentia, at urina hominis, omnium propè aliarum est imbecillima, exceptis porcis quibus erecti sunt testes, uehemēter adstringit. Quidā in fame eam bibētes seruati sunt. Lepras & hucera, sordibus & impuritate scatentia, achores & fursures, abstergit. Præterea pedum attritus, sed nondum inflammatos.

### Urina pueri impubis.

Ex homine omnium efficacissima, est urina impubis pueri.

Urina

Urina Muli.

Mulorum lotium, articularum morbis congruit.


Urina Caprarum & Camelorum.

Urina caprarum, uentrem subducit, & hydropicis bibendum datur.

DE HIS QVAE INCI-

piunt ab litera Π.

Pancracion.



Pancracion, Scillae similitudinem & potentiam refert, praeterquam quod imbecillius est.

Paliurus.

Paliuri folia & radix adstringunt, proinde uentris fluxum cohibent, & phymata non admodum calentia digerunt. Ceterum fructus incidit in tantum, ut calculos uesicae comminuat, & thoracis excreationibus auxiliatur.

Panacos.

Panaces Heracleon, ex quo exprimitur, quod uocatur opoponax, tertij calefacientium ordinis est, arefacientium uero secundi, ex eorum numero quae permulcent atq; digerunt. Cortex autem succo imbecillior est, quin & nonnullam abstergendi, incarnandiq; habet facultatem. Fructus menstrua agit. Panaces, astlepium, & chironium, heraclo calidiora sunt, & ob id floribus una cum fructu ad maligna hulcera, & phymata utuntur.

Papyrus.

H s Papyrus.



## P A V L . A E G I N E T A

Papyrus, iniusta quidem materia quaedam est, uerum  
usta exccat non aliter, quam charta combusta. Cinis ta-  
men papyri imbecillior est.

### Paronychia.

Paronychia, ab effectu sic nominata est, quia para-  
nochias sanat. Vis eius tenuium partium est, & exicca-  
toria, & morsu carens.

### Pentaphyllos.

Pentaphyllos, are factu in tertia distantia, minime ta-  
men acuta est, ideo ualde utilis perhibetur.

### Peplos.

Peplos, quidam alij mecon & aphrode. Et hic frutex  
succum, soluendi ui, in humillis similem habet.

### Peplion.

Pep'ium, & hoc quoq; succum habet, nasciturq; ad  
mare copiosum, caetera inuile Semen habet feruens si-  
militer semini p'oli purgans.

### Piper.

Piperis radix, costo similem qualitatem habet. Por-  
ro fructus nuper quidem admodum germinans, longu  
piper est. Temperamento calidum & humidum, uelut  
omphax.

### Piper album.

Album piper, nigro acrius est. nam illud iam quasi  
super assatum est, & super incoctum. Alioqui utrunq;  
tum exca'facit, tum desiccatur.

### Pepon.

Popon

Pepon, abstergentis est potentia, quare caro eius ephelides & uutiligines exterit. Semen obturatis renibus utile est.

### Periclimenon.

Periclimeni folia & fructus, incidendi simul & calafaciendi sunt potentia, adeo ut quadraginta diebus pota, urinam sanguinolentam exigant, atq; excernant. Iuuant & lienosos, & difficulter spirantes.

### Peristereon.

Peristereon, in tantum exiccat atq; adstringit, ut uulnera glutinet, & hemorrhagiam compefcet.

### Petasitis.

Petasitis, ex tertio est ordine exiccantium, quare ad cacoethe & phagedena hulcera ea utuntur.

### Petroselinon.

Petroselini semen, calidum & siccum est in tertio ordine, & secandi uim habet. Menstrua igitur cit, & urinas large, estq; citra sufflationem.

### Peucedanum.

Peucedani succo, & iure, & liquore uehementer calefacienti, & digerenti, & attenuanti utimur. Siquidem & olfactu, & in potione sumptum, crassis, uiscosisq; in pulmone & thorace passionibus medetur. Adhuc & induratos lienes iuuat. Cavis dentibus inditum extemplo dolores sedat. Sed & neruorum passionibus congruit. Radix ossis squamas demouet, & hulcera sanat, quae cacoethe uocantur, calida & sicca, secundum tertium ordinem.

Picea

# P A V L . A E G I N E T A

## Picea.

Peuce, proximam pino facultatem habet, licet temperatorem.

## Peganon, Ruta.

Ruta agrēstis, in quarto est ordine calefacientium. & arefacientium. Hortensis uero in tertio. Vnde etiā secat & distrahit crassas & lentes humores, per q̄; urinam ducit. Partium est tenuium, & sine flatu, & ob hoc Venerem coercet.

## Piffa, Pix.

Pix sicca calefacit in secundaria distantia, minus tamen exalfacit. Ex contrario humida, uires habet abstergendi, concoquendi, & digerendi, quiddam etiam acerbum. Proinde & leprosos ungues eximit, lichenas dertergit, & tumores concoquit, ad omnia ualentior, unde asthmaticos, & empyicos cum eclegmate iuuat. Arida hoc habet, quod ad uulnera glutinanda magis congruit.

## Pisselaon.

Pisselaon, ex humida fit pice, sed essentiae tenuioris.

## Pistacia.

Pistaciorum fructus comestus, eustomachus est mediocriter, & hepatis obstructions laxat, præcipue ad id potest sumi, & odorari eorum decoctum. Contra serpentium etiam morsus euxilio sunt.

## Pitydes.

Pityides, fructus picearum, uel pinei mali, mixta est potētiae, partim scilicet adstringentes, partim acres, unde

unde ex thorace conferunt sputamentis.

**Pityocampæ.**

Pityocampæ, eandem quam Cantharides & bus-  
prestes facultatem habent.

**Piceæ cortex.**

Piceæ cortex, dominantem habet acerbescentem po-  
tentiam, eousq; ut inter trigenes & ambusta ad cicatri-  
cem persanet. Ventrem etiam retinet potus, & vulne-  
ra conglutinat.

**Pityusa.**

Pityusa, & hanc quidam speciem tithymalli faciunt,  
quod succū habeat ut illæ, quodq; similiter illis purget.

**Platanus.**

Platanus, humidioris est, & frigidioris essentia, unde  
folia uiridia, phlegmonas nascentes adiuuant. Cortex au-  
tem & pilulæ aridioris sunt potestatis. Unde in aceto co-  
cta, ad dentium dolores sedandos conueniunt. Cum pins-  
guedine ambusta, ad cicatricē perducunt. Cortex ustus,  
aridior & adstringentior fit, adeo ut lepras & humi-  
ditates hulcerum extergeat.

**Pulmo Agninus & Suillus.**

Pulmo agninus & suillus, in crigenes à calciamen-  
tis curare creditur.

**Pulmo Vulpis.**

Vulpinus pulmo resiccatus, asthmaticos iuuat.

**Pulmo marinus.**

Pulmo marinus, podagris per nionibus cōmode illini-  
tur.

Polcmomum

**Polemonium.**

Polemonium, alij Phuleteriū, tenuium partium est, & siccum, quare nonnulli exhibent ischiradicis, & torminosis, & durum splenem habentibus, bibendam radicem ipsius cum uino.

**Polium.**

Polium, quod amarius est, cuius etiam ad antidota usus est, tertia est calefacientium & siccantium ordinis. Amouet igitur opilationes ab omnibus intestinis, & urinas, & menstrua cit. Viride praeterea praegrandia uulnera glutinat. Siccatum, huiusmodi uiciosa consuetudine medetur.

**Poligalon.**

Poligalon, austeram mediocriter folia habet, quae posita, lac gignere uidentur, manifeste calidae & humidae potentiae.

**Polygomon.**

Polygomon, mixtae est facultatis. Siquidem constat ex adstrictione, acrimonia, & amaritudine quadam, quasi fastidiosa, propter quod ad multum accommodatur. Radice eius quidam pro cataplasmate utuntur, & ex facie neuos illo extergunt.

**Polygonon.**

Polygonon, habet quiddam acerbescens, sed praedominatur. Est aquosum frigidum in secundo ordine. In uat cataplasmate illitum, eos, quibus stomachus ardet, & excrescens, & anidas phlegmonas, & si quid est aliud eius.

aliud eius generis morborum. Et tale cum sit, fluxiones iuuat. Apparet etiam nonnihil siccare, & mas ad omnia foemina efficacior est.

### Polycnemon.

Polycnemon, calefacit & siccatur in secundo ordine, itaq; uulnera conglutinat.

### Polypodium.

Polypodium, sicca uehementer, & sine morfu est potentia, & potum per inferna purgat.

### Pompholix.

Pompholix, exiccatur, sine morfu, ex his, quae sordida, & alia male habitudinis hulcera incarnant. Miscetur & ophthalmicis faculacibus.

### Purpuræ.

Purpuræ uisæ, eiusdem sunt potentia cum ostracis. Eorum opercula cocta in oleo, fluemcs capillos retinēt. Porro cum aceto lienes tumentes contrahunt. Locorum etiam praefocatione concidentes foeminas excitant, & a partu secundas eijciunt.

### Potamogiton.

Potamogiton, acerbescit & refrigerat, modo quo & polygonon, equalis per omnia cum eo potentia.

### Poterhion.

Poterhion, alij Phroenum, neruos precisos, & re reliquas neruorum affectiones sanat, & uulnera conglutinat.

### Prasium, Marrubium.

MARRUBIUM

## P A V L . A E G I N E T A

Marrubium, calefacit in secundo ordine, sed magis exiccat. Proinde aperit opilationes hepatis, & splenis, & que sunt circa thoracem, & pulmonē, & menstrua aduertit. At cataplasmate impositum, abstergit, & digerit, uelut alijs placet, abstergit & incidit.

### Prason, Porrum.

Porrum, mali succi est, acutā uim habet, ut inquit Dioscorides, grauiāq; & tumultuosa facit insomnia. Bonam item aluum facit, urinam ducit, atq; extenuat. Quadamtenus etiam abstergit, unde cum ptisana coctum, peboris excreationes adiuuat. Porrō semen nephreticis miscetur facultatibus. Et folia ipsa adstringunt, quamob caussam sanguinem sistit eorum expressus succus.

### Pinus.

Pinus, similem facultatem habet cū quercu, aliquantotamen illa ualentior.

### Propolis.

Propolis, calefacit quidem in secundo ordine, sed abstergit mediocriter. Partium tenuium, & ab obstructione liberande potentie.

### Ptarmice,

Ptarmice folia sternutamenta mouent, & totus frustex, quia subamarus est. Reliquas echimeseis digerit. Est autem calida & sicca, uirens quidem in secundo ordine, arefacta in tertio.

### Ptelea, Vlmus.

Ptelea, arefacientis est potentie, & abstergentis. Quamobrem

Quamobrem uulnera glutinat. Cortex uero multo magis, si recens, unculi uice circumligetur. Cum aceto lepras quoq; sanat, radices eiusdem sunt potestatis. Nā & decocto earum quidam perfundunt fracturas que callo opus habent.

### Pteris.

Pteris, sicca potentia est & amara, quare embrya & latos lumbricos occidit, quatuor drachmarum pondere cum melicrato, quia autem & mediocriter quoq; adstringit, fit ut hulcera sine mordicatione exiccet.

### Picnocomon.

Picnocomon, digerentis & acutae potentiae est, cuius folia phymata, & furunculos disijciunt. Fructus ad eadem ualent, & infixi ad extimam superficiem trahunt; radix bilem flauam expurgat.

### Pyrethrum.

Pyrethri radix, causticam habet facultatem, & dentium refrigeratorum dolores mitigat, aduersumq; rigores, ante periodum conteritur cum oleo, ad haec stupidos quoq; & resolutos adiuuat.

### Pyros, Triticum.

Triticum, calefacit in primo ordine, mediatq; inter siccitatem & humorem. Habet uero quiddam et. Aquilentoris obstruentisq; naturae.

### Pitya Coagulum.

Coagulum, uniuersum acutae & subtilitatis & digerentis, & postremo manifestae etiam arefacientis est potentiae.



Coagulum Leporis.

Leporum coagulum, epilepticos iuuare, si cum aceto bibatur, & profluuium sanare muliebri proditum est. Sed & lac in uentre coagulatum dissoluere, & sanguinis exstreakiones cohibere prædicant.

Coagulum Equinum.

Coagulum equinum, coelicatis & dysentericis peculiariter accommodari, scripsere quidam.

Coagulum phocæ.

Coagulum phocæ, easdem cum castorio uires habet.

D E H I I S Q V A E I N =  
cipiunt ab litera R.

Racos pannus.



Annus ustus quilibet, lane ustæ ex qua textur, facultatem habet. Linum combustum partium tenuium fumum ex se mitit, qui suffitum, catarrhos aperit, & secundis congruit, & sic quidem combustum, similem lana facultatem habet.

Rhamus.

Rhamus, exiccat quidem in secundo ordine, refrigerat uero in primo. Quamobrè herpetas sanat, & Erysipelata, calida autem non ualde. Cæterum ad hæc folijs utendum.

Raphanos.

Raphanos, calefacit in tertia distantia, atq; arefacit in secunda. Ambarum semen uehemens est, digeritq; sugillata,

sugillata, & alia id genus liuentia.

### Reon, Ra.

Reon uel Ra, compositum est, ex terrestri frigida, & tenuium partiū, acraq; & calida sensim adstringenti substantia. Quare ad rupta, conuulsa, & orthopnoeam cōducit, liuores discutit. Propter adstrictionē uero, Hæmopticos, coeliacos, & dysentericos uuat. Ratione quoq; utriusq; facultatis, etiā hepaticis cōfert.

### Rhesinæ.

Rhesinæ omnes calefaciunt & siccant.

### Rhesina, Terebinthina.

Rhesina, Terebinthina, præ cæteris merito prior es partes meretur, quoniam digerit, mollit, & partium tenuium cū sic, etiam abstergit, ac proinde, psoras sanat.

### Rhesina, Pineæ & Strobilina.

Pineæ & strobilina, quadamtenus acrior rhesinæ, non tamen iccirco magis digerunt uel attrahunt.

### Picea & Abietena.

Mediæ inter has sunt picea & abietina.

### Rosa.

Rosæ, uis est compositæ essentiæ, ex aquosa calida, adstringenti, acerbescenti & amara facultatibus. Flos tamen earum adhuc magis acerbescit rosis, & ob hoc arefacit.

### Radix Rhodia.

Radix Rodia, calfacit in secundo ordine, partium tenuium, & digerentis potentia.

Mala Punica.

Mala Punica, uel Granata, dulcia, in uniuersum quidam acerbescantis potentiae sunt. Quamobrem refrigerant & exiccant, austera magis refrigerant, sicciora acuta sunt & stomacho commodiora, acida refrigerant, & cum hoc amplius quiddam habent quo incidunt. Porro sicci ipsius acini, acerbiores sunt succo, nec non aridiores. Et hijs omnibus λεμματα σιδια, id est, putamina ipsa, quae sic uocant. Parem uim habent & Cytini, sic enim illorum flores appellantur.

Rhus.

Rhoos, ea quae Ευροδ'εψικη, id est, coriaria appellata est, & medicis est usui, maxime uero fructus & succus, uehementer abstergentis & sicci est temperamenti, ex tertio ordine, abstergentisq; in secundo.

Rhypos Sordes.

Sordes, ab ere statuarum, uel ab uasis in quibus αεζανος ελαιος εναπομενει digerit, & exiccant & mollificat mediocriter, cruda igitur phymata, discutit. Porro de sordibus impalustra, quae uocant τάρτα, de sudore dictum est.

Sordes Aurium.

Sordes quae in auribus contrahuntur, paronychias sanare dicuntur.

DE HIIS QVAE IN-

cipiunt ab litera S.

Sagapenum.

Sagape



Agaperum, liquor est ferule, calidus, cum partium tenuitate, & quodamtenus abstergens. Proinde oculorum cicatricibus & suffusionibus congruit.

### Salamandra.

Crematæ salamandræ, cinerem aliqui miscent, septicis & lepricis, psoricisq; facultatibus.

### Samsuchus.

Samsuchus, calefacit & siccatur in tertia distantiâ, estq; partium tenuium, & arefacientis potentie.

### Sandaraca.

Sandaracæ, causticæ est potentie, perinde ut Arsenicum.

### Sandix.

Sandix, ex paribus constat tenuibus, & temperamento sicco, non tamen excalescenti.

### Saprotis, Caries lignorum.

Caries lignorum, ex maxime quæ ex ulmo est, mundificat & incarnat humida hulcera.

### Sapon, Sapo.

Sapon, abstergentis est potentie.

### Sarcocolla.

Sarcocolla, lachryma est Persicæ arboris, emplasticæ, & sine morsu arefaciens, quam ob causam uulnera conglutinat.

### Saxiphragos, Saxifraga.

1 3. Saxifraga,

Saxifraga, urinas cit, & uesice calculos confringit.

Satyrium.

Satyrium uel Triphyllon, humidum est & calidum temperamento, & flatus ciens, quare uenerem exuscitat, ferunt quidam & opisthotono mederi, cū uino austero potum. Certe Galenus in libro cui titulū fecit, De Theriacis Triphyllum, inquit, hyacintho ab aëre turget, & semen agresti Carthamo habet simile.

Lacerta,

De Lacerta suo dictum est loco. Præter hæc tamen dissecta & superimposita, à scorpione icctis auxiliatur.

Selinon Apium.

Selinon, calidum est, atq; adeo, ut urinas & Menses moueat. Flatus quoque discutit, & magis semen quam herba.

Seseli.

Seseleos radix, & in primis etiam fructus impense calefacit, cum partium quadam tenuitate. Ideo urinas ducit. Et aduersum Epilepsiam, & orthopnoeas remedio est.

Sepiæ Testa.

Sepiæ Testa, proxima est ostreo potentia, sed partium magis tenuium, & abstergenior. Quamobrem uista, & cum sale fossili mista, oculorum pterygia extenuat. Inusta & confricata oculorum & uisus.

& que

que circa reliquam cutem sunt asperitates emundat atq; abstergit.

Sesamoides.

Sesamoidis, albi semen calefacit & abstergit, & dirumpit.

Sesamum.

Sesamum, non paulum habet lentoris atq; pinguedinis. Proinde Emplasticum est & molliens, & in eorum censu, qui mediocriter excalefaciunt.

Seps.

Seps, quam alij chalcidicam lacertam uocant, in uino pota, ab se ipsa morsos persanat.

Sialon, Salina.

Salina, hominum ieiunantium ex impense concoquantibus & abstergentibus est, illita igitur puerorum lichenas sanat, & tumores digerit cum tritico, quod prius in ore sit commansum, deinde superimpositum, Hypopopia delet, aduersissima bestiis, hominem peruenitibus.

Sideritis Heraclia.

Sideritis Heraclia, que & Helixine dicta est. Est & alia ἑλιξίνος sideruis, priori similis, sed magis adstringit, quare passionibus, ad fluxionem sollicitantibus congruit.

Sideros, ferrum.

Ferreum in aqua aliquoties exundum uehementer sic candi potentiam induit. Hec igitur aqua pota spleni in-

durato in primis conuenit. Si uero in uino extinctū fuerit coeliacis & dysentericis confert.

Sycios Cucumis.

Cucumis, esculentus subuiridis est, refrigeratq; & humectat in secundo ordine. Quare & caro quidem eius cocta, lenit phlegmonas, semen urens ac recens abstergentis & incisoria est potētia. Proinde urinas promouet & corpus splendidum facit, arefactum siccat, in primo, & ualēter extergit, idem præstat & radix.

Cucumis agrestis, Elaterium.

Ex agrestis cucumeris fructu expressus succus, Elaterium uocatur, folia & radix licet similem uim habeant Elaterio, tamen sint imbecilliora, radix abstergit, digerit & permollit. Succus exiccat.

Sillybon.

Sillybon, spinosa est planta, albo chamæleonti nō ab-  
similis, esculenta, cuius radicis succus potus cum me-  
licrato, pondere drachmæ unius, uomitum mouet.

Silurus.

Silurus, muria cōditus atq; cōmestus humidam are-  
teriam repurgat, cataplasmatibus, infixis extrahit.

Blattæ quæ in pistrinis inueniuntur.

Blatta, quæ in pistrinis inuenitur, concisa atq; de-  
cocta, aurium dolores sanat.

Silphium.

Silphium, calefacit strenue. Est autem flatuosum, ac  
proinde coctū difficile, alioqui tamen extra corpus  
efficacius,

efficacius, & omnium potissimum liquor, admodum tra-  
hentis potentia. Habet quiddam etiam excrescentias  
amolendi.

### Sison.

Sison, calidus & concoctiuus est, adeo, ut & urinas  
& Menses moueat. Viscerum quoque obstructions  
apperit.

### Sisaron.

Sisari radix cocta stomacho salubris est, sed & uri-  
nas quoq; propellit, calida iuxta secundum ordinem, for-  
tasse quia partium est tenuium, & digerit facile. Semen  
tamen ualentius est, propter quod torminosis cum uino  
datur.

### Sisymbrium,

Sisymbrium, quod & cardamomum uocant, propte-  
rea quod cardamo simile est. Siccum quidem calfacit &  
arefacit & arefacit in primo ordine, Humidum uero  
in secundo.

### Scammonia.

Scammonia, calida, & digerentis, & detergentis  
biliosorum humorum potentia est. Tum maxime succus  
qui phymata disijcit, & embria occidit appositus. Ad-  
haec & lepras exigit, & ἐπιβρεγυα inueteratos ca-  
pitis dolores, infusa in aceto rosacco, mitigat. Radix tū  
per se ipsam, tum etiā decocta pota, aluum deijcit. Cum  
aceto & hordeacea farina fricta, coxendicis doloribus  
emplastri modo imponitur.



# P A V L . A E G I N E T A

## Scandix.

Scandix, agreste est holus, calidum & siccum in secundo ordine, vires inciendi habet, & ab intestinis oppilationes ammouendi.

## Scincus, terrestris Crocodilus.

Quæ scinci renibus adiacent, ad cupidinem inflammant, quam subinde extinguit lactucæ semen cum aqua potum, & lentium decoctum cum melle.

## Scilla.

Scilla, incisoria est facultatis, calefacitq; & siccatur in secundo gradu, præstat autem assam aut coctam sumere.

## Scolopendra marina, uel Centipes.

Scolopendra marina, coctam in oleo, & illita, pilosas corporis partes glabras facit. Eadem manibus tractata, pruritus facit.

## Scolopendrion.

Scolopendrion, ipsum est Adplenion.

## Scolimon.

Scolimon, calefacit & exiccat in secundo ordine. Radix copiosam, eamq; male olentem urinam eijcit, si quis coctam cum uino biberit. Axillarum quoq; & totius corporis uirosos odores sanat.

## Scordion.

Scordion, ex diuersis constat potentijs, siquidē amarum est, & acerbum, & acre. Quamobrem purgat, simul etiam calefacit intestina. Urinas quoq; & Menses agit

egit. Refrigerata omnia calefacit, præterea & uulnera  
conglutinat, atq; à sordibus repurgat. Ad postræmum  
etiam ad cicatricem perducit, aridè scilicet impositum.

### Scorodon.

Scorodon, calefacit & siccatur in quarto ordine. Cæ-  
terum ophioscorodon, id est, agreste allium, domestico  
ualentius est.

### Scorodoprason.

Scorodoprason, & gustu & potentia mixtum est,  
ab allio & praso diuersum.

### Scorpioides.

Scorpioides, calefacit in tertio excessu, & arefacit  
in secundo.

### Scorpius terrestris.

Scorpius terrestris, crudus superimpositus, sui ipsi-  
us plage & icthūs, remedium est.

### Scoria.

Scoria quælibet uehementer exiccat, maxime uero  
ferri, quæ decocta, & subinde ad liuorem redacta, sa-  
niem stillantes aures, mirabiliter sanat. Auxiliatur &  
his qui aconitum biberunt, cum oximelite pota.

### Scoria plumbi.

Plumbi scoria, assimilatur plūbo, sed magis adstringit.

### Smilax.

Smilax, quæ & Cactos, arbor est deleteria poten-  
tia, id est, uenenoſe.

## P A V L . A E G I N E T A

### Smyrna, Myrrha.

Smyrna, secundi est ordinis calefacientium & arefacientium, proinde cataplasmate imposita, capitis uulnera glutinat. Habet quiddam etiam amarum, quo nimirum uermes necat, & embria conficit. Quadamtenus etiam abstergit, ophthalmicis facultatibus miscetur. Et que circa thoracem sunt, mundificat, sine tamē arteriæ exasperatione.

### Smyrna, Beotia.

Smyrna Beotia, uim habet calefaciendi calidam, molliendi & dissoluendi.

### Smyrnum.

Smyrnum, quod alij Hipposelinon, alij Selinon agresteadpellant, calefacit & siccatur in teruo statu. Est autem apio fortius, & petroselino imbecillius, Menses & urinas agit.

### Sonchus, Cucurbita syluestris.

Sonchos, si cataplasma imponatur, manifestarie stringit atq; refrigerat. Arefactus mediocriter excalfacit.

### Sparganion.

Sparganion, arefacientis & hoc potentie.

### Spartum, Se.

Spartum, quo uites adalligant. Huius fructus una cum flore potus cum melierato, obolorum quinque mensura, purgat per superna, ueluti helleborus albus, sine molestia. Porro fructus scorsum per inferna tantum. Virgulæ ischiadicis medicantur.

Spongos

## Spongos, Spongia.

Spongia recens, & quæ maris adhuc odorem retinet, imposita cum aqua, uel uino, uel oxycrato, uulnera conglutinat. Vsta autem, acuta & digerentis fit potentie, & cum asphalto, uel liquida pice exarefacta, hæmorrogias sistit.

## Spodion.

Spodion, eiusdem facultatis est cum pompholygi.

## Staphilinos, Pastinaca.

Pastinaca & urinas mouet, & Menses urget, potissimum semen & radix. Folia recentia, abstergentis potentie cum sint, phagedænicis huiusmodi cum melle congruunt.

## Pastinaca agrestis, Daucus.

Pastinaca agrestis, ad omnia, domestica ualentior.

## Stachis.

Stachis, marrubio similis, frutex calefacit in tertio ordine, proinde Menses exigit, embria interficit, & eijcit secundas.

## Steata, Adipes.

Adipes omnes humectant, & calefaciunt humanum corpus, idq; secundum temperamentum animalium, ex quibus desumpta sunt potentia, uariant.

## Adeps suillus.

Adeps suillus, omnium maxime humectat, potentia non admodum distans oleo. Quamobrem morsus omnes retundit ac hæbetat.

**Adeps Caprarum.**

*Adeps Caprinus siccior est, & citius densatur, propter quod recte intestini torminibus iniicitur.*

**Adeps Anserinus & Gallinaceorū.**

*Anserinus adeps admodum calet, estq; magis partium tenuium, post hunc & gallinaceorū, & galinarū.*

**Adeps Leonum.**

*Omniū calidissimus atq; subtilissimus est adeps leonum.*

**Adeps Ursinus.**

*Ursinus, capillorum destuua explet.*

**Adeps Vulpinus.**

*Vulpinus aurium doloribus medetur.*

**Adeps Viperæ.**

*Viperarum adipem ferunt, ubi radicitus pilos euulseris, prohibere illos recrescere, ad hebetes quoq; oculos efficacem esse.*

**Adeps masculi pecoris.**

*Ex prædictis omnibus hoc habet, quod calidior semper & siccior est masculorum animalium adeps, & horum ipsorum exectorum minus, tum calidus, tum siccus.*

**Adeps uetus.**

*Adeps inueteratus, quo diutius seruatur, hoc rededitur calidior.*

**Stimmi.**

*Stimmi, arefacit, & nonnihil etiam adstringit, proinde ocularibus miscetur collyrijs.*

## Stœbe.

Stœbes, fructus & folia siccant in tertia distantia, facultate adstringunt, nam uulnera prægrandia figunt. Decoctum quoq; eorum ad dysenterias & hæmorrhagias compescendas, item ad aures pus distillantes datur. Deniq; ex plaga oculorum suffusiones, cataplasmate imposita iuuat.

## Stoechas.

Stoechas, ab obstructione liberat, attenuatq; , atq; adstringit. Intestina omnia, & totum adeo corpusculum corroborat.

## Stratiotes.

Stratiotes, ille qui in aquosis nascitur, refrigerantis est potentie. Terrestris non nihil constringit, quo fit, ut hulcera conglutinet. Sunt qui ad hæmorrhagias quoq; uentur, & ad fistulas.

## Strychnon Solanus.

Strychnon, aliud quidem hortense, & æsculentum, quod adstringit, & refrigerat in secundo ordine. Aliud quod alicacabon uocatur, simile hortensi, fructum ferens. qui urinas sollicitat, uuarum acinis similem.

## Solanum somnificum.

somnifici Solani radice cortex, in uino drachmæ pondere potus, soporem inducit. Semen urinam cit, Tertij est ordinis, refrigerantium. Quare si plus quàm duodecim corymbi eius bibantur, furorem facit.

## Solanum furiosum.

Quartum

## P A V L . A E G I N E T A

Quartum genus Salami intra corpus sumptum, inutile ac noxium, siccis cataplasmate illitum, hūlcera depa-  
scentia sanat, secūdi in refrigerando & siccādo ordinis.

### Stypteria, Alumen.

Alumen uniuersum adstrictissimum est, partiumq;  
densiorū . Tenuior tamen quodammodo est, quæ  $\chi\iota\sigma\iota$   
dicta est, deinde strongyle & astragalote . Supra modū  
autē spissa liquida, quæ placitis & plumbitis uocata est.

### Styrax.

Styrax, calefacit, mollit, & concoquit. Proinde tussis,  
& catarrhos, & coryzas iuuat, Menses quoq; tum  
pota, tum adposita aduertit.

### Syca, Ficus.

Ficus Sicca, calidæ sunt potentie in secundo propere-  
modum ordine. Pinguiores, dura tubercula magis conco-  
quunt. Quæ uero sunt acriores, uel acerbiores, exier-  
gunt ac digerunt. Decoctum eorum melutissimus fit,  
consistentia melli quid simile . Est etiamnum, quod Si-  
reon appellant, potentia simile melli. Virides imbecilli-  
oris sunt substantiæ. Ambæ tamen, id est, tam sicca, quā  
humida, uentrem subducunt.

### Caprifici.

Caprificorum Fici, acris & digerentis sunt poten-  
tiæ, pariter & domesticarum grossi, quas  $\sigma\lambda\iota\upsilon\theta\epsilon\varsigma$   
Græci uocant.

### Sicæ ficus arbor.

Ficus arbor, calidi est temperamenti, partiumq; tea-  
nium

tenuium, ueluti diuinare licet e succo, folijs & liquore, que non solum uehementer mordicant atq; abstergunt, uerum etiam exulcerant, oraq; uasorum reseruant, & myrmecias exterunt. Est igitur Cathartica.

### Ficus agrestis.

Agrestis ficus, quam caprificum nominant, ad omnia domestica est ualentior.

### Sycomorus.

Sycomori fructus, male nutrit, & stomacho infestus est. Ceterum succus arboris facultatem habet molliendi, uulnera glutinandi, & tumores disijciendi. Et bibitur & inungitur aduersum serpentum morsus. Duratos lienes, stomachi dolores, & in accessionibus febrium horrores.

### Symphyton.

Symphytum illud, quod petræum uocant, ex contrarijs consistit potentijs. Habet namq; uim desiccandi, qua nimirum in thorace et renibus pus expurgat. Quandam etiam contrahendi, qua hæmoptoicos conuulsa, raptæ, fluxiones rubras & enterocœlas iuuat. Et super hæc omnia, habet quandam calidam humiditatem, qua suum extinguit & arterie asperitates.

### De Symphyto maiori.



## P A V L . A E G I N E T A

*Symphytum maius*, viscosum, styllæ simile est, utuntur eo ad omnia, ad quæ iam dicta.

### Sphondylion.

*Sphondylii* fructus & radix acutæ sunt & incisoriæ potentia. Itaq; asthmaticis & Epilepticis, & ictericis congruunt. Porro radix circumrasa atq; imposta fistularum callos erodit, floris etiam succus inueteratis huc eribus auxiliatur.

### Schinos Lentiscus.

*Lentiscus*, secundum omnes partes eius exiccat in secundo ordine, complete, in calefaciendo uero & refrigerando symmetros, siue medius, adstringit, ut tantum, ut adstrictione sua hypocystidis succo propius accedat.

### Schini Anthos. Schini flos.

*Schini flos*, calefacit mediocriter, adstringit minus, nec plane à tenuitatis natura alienus. Vnde ad mingendum medicamen est, menstruaq; agit, ab obstructione liberans, in somætatione in potu & cataplasinatis assumptus, magis eo adstringit radix, quod uero florem uocant, calidius est.

### Titanos Calx.

*Calx uina*, uehementer adurit, adeo ut crustas efficiat.

ciat. Exincta mox quidem & ipsa escharam molitur, at post diem unū minus, similiter & carnes liquefacit. Si uero abluta fuerit atq; maxime marina aqua, digerentis potentie efficitur.

### Tragacantha.

Tragacantha, similem gummi facultatem obtinet.

### Tragium.

Tragium, planta est in sola Creta insula, lentisco similis. Calida in tertio ordine, attractoria, digerens & tenuium partium potentie, stipites extrahit, & drachmæ pondere sumpta, calculos confringit, & Menses ciet.

### De Alio Tragio frutice.

Est aliud Tragium hoc amarius, quod stolopendrio adsimilatur, & multis locū nascitur, adstringit uehementer, adeo ut fluxionum affectibus conueniat.

### Tragoriganos Hircina, Origamos.

Tragoriganus, potentia origano adsimilatur, assumit & adstrict.onis quippiam.

### Triobolos.

Triobolos, refrigerat mediocriter, sed terrestris sic cando uehemens est, aquatilis sensim refrigerat, a inbo aduersum phlegmonorū generationes, & alias fluxiones congrunt. Porro terrestris fructus cum attenuantium partium sit, in renibus lapides atterit.

# P A V L A E G I N È T A

## Tragostodes.

Tragostodes, equiparatur ziae, minus tamen concoquit, & uentrem emollit.

## Trigle piscis, mullus.

Trigle piscis, sæpius comestus, hæbetes oculos facit. Crudus concisus atq; impositus, marini draconis & scorpionis, & dracene ictus sanat.

## Tripolium.

Tripolij radix, potentia calida est, & acris.

## Trichés, Pili.

Piliusti, qualitate, ustis lanis similes sunt.

## Trigon Thalassia, Pastinaca marina.

Pastinacæ marinæ, aculeus impactus denti imbecilli, confringit eum, & excidere facit.

## Fex Vini.

Fex uini, ea quæ combusta necdum est, cõpositæ est essentiæ, impensæ desiccans atq; obstringens, quàm nimium adstrictionem e uino acquirit, ex quo fit. Humentia quæq; exiccat, & fluxionibus accommodatur, præterea & phygeta discutit, & exuberibus lactis, stillitium extinguit. Porro usta quàm σφέκλινυ appellat, caustica fit ac proinde causticis etiam pharmacis permisce-

permiscetur. Ungues leprosos exterit cum rhesina. Cū oleo lentistino integram noctem peruncto eo capillis cio, capillos flauos reddit. Abluta in aqua, oculorum abstergentibus potentijs miscetur.

Fex aceti.

Aceti Fex, flocibus uini per omnia uehementior est, magisq; ac magis adstringit.

Troglodytes Passer.

Troglodytes Passer, est omnium auium minor ex- cepto regulo. Degit maxime in sepibus, quocunq; modo utare siue asso, crudo uel condito, aut liquato, renū lapillos atterit, similiter & usti cinis eadem præstat.

DE HIS QVAB IN-  
cipiunt ab litera X.



Xacinthi, radix bulbosa, ordinis est pri- mi in exiccando, in refrigerando secun- di. Itaq; pueros, ne pubescant diutissi- me seruare creditur, cum uino uideli- cet apposita, fructus modice abstergit & stringit. Pro- inde arquatis datur cum uino, siccans quidem magis, minus uero refrigerans.

Hyalos Vitrum.

# P A V L . A E G I N E T A

## Hialos, Vitrum.

Vitrum, in subtilissimum puluerem contritū, adeoq; cum uino tenui & albo potū, in uesica lapides confringere uulgo dicitur.

## Hydnon, Tuber Terræ.

Hydnon, terrestriam substantiam dominantem habet, cum paucula quadam partium tenuitate.

## Hydrargyros, Argentum Viuum.

Hydrargyros, in re medica necessarium non admodum habetur, nimirum letale, quidam adurentes, in cineremq; redigentes, & alijs permiscentes speciebus, colicis & ileo confectis bibendum dederunt.

## Hydropiper.

Hydropiper, calida est herba, sed non usq; adeo ut piper, uirens & una cum semine cataplasmate imposta Hypopia, & induratos tumores digerit.

## Hyostiamus.

Vterq; Hyostiamus, & qui nigrum, & qui flauum semen hebet, uenenosus est, ceterum medicine tantum utilis est, qui florem & semen album gestat, ex tertio ordine refrigerantium.

## Hypericon.

Hypericon,

Hypericon, multorū generū est, nā est quod Andra-  
semon, & Astyron uocatur, de quibus in superioribus  
dictum est, calefacit uelociter & siccatur, propter sub-  
stantiæ partium subtilitatem. Quare tota herba una  
cum semine, tum Menses tum Urinas prouocat, folia re-  
centia cataplasmate imposita, uulnera ad cicatricē per-  
ducunt, arida atq; superimposita, alia quoq; hulcera sa-  
nant, dantur & Isthadicis bibenda.

### Hypecoon.

Hypecoon, frige facit in tertio ordinis, facultate pa-  
paueri ad fine.

### Hypoglosson.

Hypoglosson, succus est expressus ex radice Cisthi  
& Cisthari, uehementer efficax medicamentum ad om-  
nes generis fluxiones, & exiccantū, corporisq; mem-  
bra confirmanda.

### Hypophæston.

Hypophæstos, genus est fulloniae spinæ, quemadmo-  
dum & Hypophætes, colligitur ex folijs radiceq; &  
capitulo eius expressus succus, qui trium obolorū pon-  
dere cum melicrato datus, aquam & pituitam purgat.  
Iuuat orthopnoeas & Epilepsias, & quæ in neruis  
eueniunt affectiones.

### Hyssopum.

Hyssopum, calefacit & exiccatur in tertio ordine, tes-  
niumq; partium est.

P A V L . A E G I N E T A

D E H I I S Q V A E I N =  
cipiunt ab litera ϕ.

Phaci, Lentesc.



Lentes, arefaciunt in secundo ordine, media inter caliditatem & frigiditatem. Quadam tenus quoque adstringunt, ob eam rem corpus ipsum exiccant, aliumque sistunt. Decoctum eorum impellit. Ideo prior aqua profunditur, cum ad cohibendum adhibetur.

Phacos, Lenticula palustris.

Lens, que in palustribus aquae innatat, humectat & refrigerat in secundo ordine.

Phalaris.

Phalaridis succus, & folia & semine pota, vesicae doloribus auxiliatur. Habent enim quoddam in se partium tenuium, calidumque.

Phalangites.

Phalangites, herba quedam sic dicta, ab eo quod a phalangij ictis auxiliatur, potentia tenuium partium, proinde torminosos iuuare creditur.

Phelli.

Phelli, & maxime ex uinarijs uasis usti in siccissimum soluuntur cinerem, qui dyssentericis potissimum miscetur facultatibus.

Philyras.

Philyrae arboris folia adstringunt, modo quo & syluestris

uestris oleæ. Subacta in corpore hulcera medicantur. Porro eius decoctum urinam & Menses cit.

**Phlomi.**

Phlomi plures sunt, ex quibus est, quæ θρυαλις appellata est. Singulorum folia arefacientis, & mediocriter abstergentis sunt potentie. Vt susq; eorum potissimum ad adstringendum. Quare fluxionum adfectibus congruunt. Sed & acientium quoq; dolorem quidē colluunt.

**Phœnix.**

Phœnix herba, sunt qui Rhun uocent, lolio similis, facultatem habet adstringendi, unde pota in uino austero, quasq; fluxiones facile sistit.

**Phœnix arbor.**

Phœnix, tam arborem significat, quàm fructum, calida est mediocriter, firmaq; & stomacho conueniens, siue intro sumatur in corpus, siue de foris admoueatur. Quod reliquum est ex ea, adstringit ualēter, stomachicis atq; hæpaticis potentijs permiscetur, omnium constrictissima est, quæ fructum ipsum ambit tunica.

**Phormion.**

Phormion, subtilium partium est, extergentisq; & attrōctorie facultatis. Semen cum melle, albugines oculorum extenuat, & infixæ extrahit.

**Phu.**

Phu, Nardo similem radicem habet, sed ob pleraq; imbecillior. Urinas tamen propellit fortius, quàm quolibet alia.



# P A V L . A E G I N E T A

## Phycos, Alga.

Phycos, refrigerat & exiccat in secunda distantia.  
Habet quiddam modice acerbum.

## Phyllitis.

Phyllitis, facultatis acerbæ cum sit, non abs re diar-  
rhœas pota iuuat.

## DE HIS QVAE INCI- piunt ab litera X.

### Chalbanæ, Galbanum.



Albanum, calefacit ferè in tertia distan-  
tia, & desiccatur quasi in secundo, poten-  
tiæ molliendi & digerendi.

### Chalcitis.

Chalcitis, adstringentis, acutæ cau-  
sticæ, & crustas generantis potentie est, partium tenu-  
itate media inter musij & sori. Vsta tamen, substantiæ  
fit magis attenuantis.

### Chalcanthos.

Chalcanthos, aqua est concreta in cypri metallis, for-  
tissimam habens adstrictionem, cum quadam caliditate  
exili. Nihil æque humidas carnes condire atq; siccare  
ualit. Successu temporis chalciti permutatur.

### Chalcos, Aes.

Aes iustum, partim acre est, partim adstringit, pro-  
inde utilissimū ad cicatrices inducendas siccorū corpo-  
rū hūlceribus. Quod si illinatur, ad omnia cōmodior fit.

### Chondrilla.

Chondrilla

Chondrilla, seris species, quiddam habet subamarū,  
quo fit, ut potentia sit sicciore.

### Chondros

Chondros, equiparatur tritico, præterquam quod  
ille habet lentoris & crassici.

### Chrisocola.

Chrisocola in metallis inuenitur, & præparatur in  
mortariolo ex ære rubeo, ex urina pueri impubis, trita  
subinde in mortariolo urina, aut certe ære calido. Sic  
præparata, discutientē & exiccantē potentiā acquirit,  
plus alijs metallicis. Ob eamq; rem hæpar in primis ab-  
stergit, hulcerumq; carnes sine mordicatione reprimit.  
Dolosis quoq; & maleficis hulceribus accommoda.  
Quod si aduratur, multo tenuiorem efficies.

### Chrisocomæ

Chrisocomæ uel Chrysites, acrē simul & adstringen-  
tem habet facultatem. Quare non admodum multi usus  
est in Medicinis, præterquã in peripneumonijs, & affe-  
ctibus hepaticis, quo modo in melicrato cocta datur.  
Commouet & Menses.

## DE HIS QVE INCIPIVNT

ab litera **T**.

### Pseudobunion.



Pseudobunion, facultate simile Bunio, ca-  
refacit, digerit, & abstergit. Tormina  
uag; & strangurias, & costarum dolo-  
res soluit. Discutit & choeradas tum sa-  
le uino cataplasmate illita.

Pseudo-

P A V L . A E G I N E T A

**pseudodictamum.**

*Pseudodictamum, imbecillem dictami uim habet.*

**Pfillion.**

*Pfillij semen, secundi est refrigerantium ordinis, in siccando uero & humectando symmetron.*

**Pforicon.**

*Pforicon sic fit. Duplum chalcitis miscetur lytargyro, utrisq; prius aceto solutis, inq; ollam nouam coniectis, deinde diebus quadraginta fimo obruitur, sicq; pharmacum fit præparatum exiccatorum partiumq; tenuium, choelciti minus mordax.*

D E H I S Q V A E I N C I P I V N T

ab litera  $\Omega$ .

**$\Omega$ cimon.**



*Cimon, ex secundo ordine est calefacientium, habet uero recrementiciam quandam humiditatem. Quo fit, ut intra corpus sumptū, noxiū sit. Extra cataplasmate illitū, tum digerit, tum cōcoquit.*

**Ocimoides.**

*Ocimoides, quam alij Phileterion uocant, radicem habet nullius frugi. Semen attenuantium partium est. Et sine mordicatione exiccans.*

P A V L I A E G I N E T A E D E

S I M P L I C I B V S

F I N I S .

# PAVLVS A<sup>71</sup>E

GINETA, DE RATIONE VICTVS,

GVLIELMO COPO BASILI

ENSI INTERPRETE.

De ciborum facultatibus



ONSEQVENS est, ut de ciborum facultatibus sermonem, qui salubrium quoq; præceptorum pars est, prædictis subnectamus, si prius q̄ particulatim ipsos prosequemur, pauca quædam

præmiserimus, quippe oportet, si quicquam aliud, ciborum nosse facultates. Igitur cibi, quibus extenuandi vis est, meatus aperiunt, humores ob nimium lentorem adherentes, abstergunt, crassos incidunt & attenuant. Quod si diutius quis eis utatur, serosas, biliosasq; cumulat superfluitates. Atq; si adhuc abundantius ingerantur, melancholicum sanguinem constituunt. Quamobrem assiduus ipsorum usus fugiendus est, maxime quibus biliosa fuerit natura. His uero dumtaxat congruunt, quibus pituita, & crudus, & uiscidus, atq; crassus humor cumulatus est. Qui uero cibi impinguandi uim obtinent

obtinere, ij firmum præbent alimentum, atq; si in uentriculo, iccoreq; probe concoquantur, bonum sanguinem generant, sed lienem & iccur obstruunt. Horum uero ipsorum alij crassiores humores dumtaxat faciunt, ut lens, alij uiscosos, ut malua, alij & crassos & uiscidos ut quibus testa pro tegmine est. Igitur uictus extenuans ad bonam ualitudinem tuendam, multo tutior est eo, qui crassitudinem inducit. At quia exiguum alimentum præbet, nihil uel firmitudinis, uel roboris, corpori præstat. Itaq; ubi indigentia aliquem pressit, cibus in quo plurimum alimenti est, modice exhibendus est, sed præcipue illis citra noxam datur, qui exercitationi operam dant, & qui quantum libuerit, dormiunt. Quicumq; uero ante cibum exercitari non possunt, alimenta quæ crassos succus faciunt, fugere debent. At neq; in ocio degentes, huiuscemodi cibos admittant. Porro ut perpetuum ocium bonæ ualitudini maxime aduersariur, ita mediocris motus summo præsidio est.

Mediæ uero materiæ alimenta, omnium præstantissima sunt, utpote quæ mediocris substantiæ sanguinẽ producant. Atq; ut huiuscemodi edulia corporibus nostris commodissima sunt, ita uiciosum succum generantia, maxime noxia, semperq; fugienda sunt.

Summopere uero uitanda est alimentorum uarietas, præcipue ubi contrariæ fuerint eis facultates, nam quæ sic ingeruntur, coctioni resistunt.

De oleribus

## D E O L E R I B V S .

## Lactuca.



Lactuca, manifeste refrigerat & humectat, atq; idcirco somnum quoq; allicit. Ut uero ex olcribus ipsa maxime nutriendi uim habet, ita optimi succi sanguinem facit.

## Intubus.

Intubus refrigerandi, humectandiq; uim obtinet, at Lactuca inferiorem.

## Malua.

Malua refrigerat quidem, sed obscure, magis uero humectat, atq; ob uiscositate[m] aluum ducit.

## Beta.

Beta, abstergendo aluum mouet, unde si crebro edatur, stomachum uellicat, atq; iecur & lienem obstruit.

## Brassica.

Brassica, bis quidem cocta, commestaq;, uentrem cohibet. Si uero semel, neq; admodum coquatur, atq; ex oleo, & garo, aut sale edatur, ducit potius aluum, quem admodum ius eius purgandi potestate lentium cremore praestantius est. At manifestius magisq; uentrem mollit, marina Brassica, nam & salsa, & subamarulenta est, quapropter auron[is] quoq; subducendi aluum potestas est, eò quòd plurima farsedine participat. Brassica uero stomacho magis conuenit, utpote quæ mediocrē obtinet adstringendi uim, ac lac quoq; & genitale semē pducit.

Blitum

Blitum.

Blitum est atriplex, humore quidem abundant, sed exiguum alimentum præbent.

Omnia aculeata, ut cardus, et fusus agrestis, atque alia huiusmodi, stomacho idonea sunt, excepta cina=ra, quæ et dura est, et mali succi, ideoque cocta cum oleo, et garo, et coriandro, exhibenda est.

Appium.

Appium, hipposelinon, Sion, Smirnum, urine cien=de facultatem habent, sed Smirnum et magis odora=tum, et acre est, et urinam et menstrua mouet. Appia uero suauiora sunt, ideoque stomacho aptiora.

Eruca.

Eruca calida est, et genitale semen producit, unde et libidinem excitat, atque capitis eam doloris speciem, quam cephalæam uocant.

Nasturcium.

Nasturcium, ocymium, sinapi, calida sunt et acrida, et præcipue nasturcium, sunt uero coctu difficilia, sto=macho inepta, et mali succi.

Vrtica.

Vrtica, tenuibus constat partibus, aluum ducit, atque exiguum alimentum præbet.

Gingidion.

Gingidion, simile scandici est, haud parum stringen=tis, amarulentæque qualitatis habens, stomacho aptum, ut fastidiosus quoque aptum si ex aceto inasum, sed corpus parum

## RATIONE VICVS. 73

parum alit. Quæ uero syluestria alera uocantur, ad uicioforum humorum generationem nihil reliqui faciunt.

### ~ Capparis.

Capparis, & appetentiam excitat, & iecoris lenisq; obstructiones soluit, ac pituitam educit, sumenda uero est in prima mensa uel ex oxymelle, uel ex oleo & aceto.

## DE CYMARVM

natura.

### Blicorum.



**B**licorum, lactucarum, atriplicis, malua, beta, planta quidē humida est. Cyma uero arida, rapa, sinapi, radícula, nasturcium, pyretum, Brassica aliaq; calida, plantam quidē aridam habeāt, cymam uero humidam. Fructicosarum uero plantarū Cyma, & quæ in paludibus & quæ in ortis nascuntur. Iiē quæ à bryonia decerpuntur, stomacho quidem apete sunt, & urinam mouēt, exiguum uero aimentum præbent, quod si probe concoquantur, magis quam quæ ab oleribus sumuntur alunt. Similiter de Chamedaphnes Cyma sentiendum est.

## DE RADICIBVS

quæ cibi rationem obtinent.

### Bunias.

L Bunias,





Vnias quidem & Rapa, si bis coquantur, haud minus reliquis oleribus alunt, sed si iugiter assumantur, crassum humorem conciliant.

### Bulbi.

Bulbi astringunt, abstergunt, appetentiam excitant, stomacho robur addunt, & viscosos ex Thorace humores educunt, quod si bis coquantur, plus quidem alimenti praestant, sed nihil educunt. Nam quod amarum in ipsis est, ita abijcitur, praeterea si crebro quis eis utatur, genitale semen augent, & Venerem impendio excitant, flatu quoque faciunt & tormina. At ex garo & oleo sumpti, suauissimi sunt, & boni alimenti, atque cocti faciles.

### Pastinacæ.

Pastinacæ, dauci, siferis, radices, rapis minus alunt, sunt uero calidæ odoratæque, atque urinam mouent. Abusentibus uero & cocti difficiles sunt, & uiciatos humores pariunt, pro communi radicum ratione.

### Agrestis pastinaca.

Agrestis pastinaca, à nonnullis Daucus appellatur, & maiorem citandæ urinæ uim habet.

### Radicula.

Radicula attenuatoriae, calfactoriaeque facultatis est, sed ante alios cibos ex oleo & garo ducendæ alui gratia, sumenda est, post cibum autem nequaquam,

Cepa,

## Cepa, Allium, Porrus.

Cepa, Allium, Porrus, ampeloprasson, eo quod acrisunt potentia, corpus calfaciunt, atq; crassos in ipso humores attenuant & incidunt, & bis quidem cocta paulum, incocta uero nihil alimenti præstant. At uero allium opilationes soluit, & discutiendi magis uim obtinet. Ampeloprasa autem, utpote agrestia sicciora sunt.

Porro in uniuersum omnia cruda olera, coctis peioris succi sunt, magisq; superfluo humore abundant. Quæ uero uel miuria, uel oxyhalme condita reperiuntur, stomacho aptiora sunt, & appetentiam magis mouent, ac crudos humores incidunt, sed coctu difficilia sunt, & si quis eis abutitur, malos succos produciunt.

## D E T V B E R I B V S:

## Tuberum succus.



Tuberum succus, etsi nullam notatu dignam, qualitatem præ se ferat, frigidus tamen est crassusq;.

## Fungi.

Fungi & frigidi sunt, & pituitosi, & mali succi. Ex his boleti, innocentiores sunt, & manifestæ qualitatis expertes, si recte coquantur. Deinde ammanitæ ab ijs secundum locum obtinent. Ab alijs uero fungis abstinere oportet, quippe cum multi ex ipsis letiferi sint, ac ipsi quoq; boleti, nisi percocti edantur, præsens periculum sæpe numero minantur.

## D E F R V M E N T A C E I S.



**I**X eis quæ frumentaces appellantur, Chondrus mensis conuenit, & uiscosum humorem parit. At qui ablutus uiciosus est, eo quod facile crassus euadit, atq; incoctus permanet. Melior uero est succus ipsius, si totus uti ptisana probe coquatur.

### Alica.

Alica, in reliquis quidẽ chondro haud absimilis est, sed magis aluum supprimit.

### Triticum.

Triticum, elixum quidem coctu difficile est, & inflat, ubi uero concoctum est, ualentissimam præbet alimoniam. At in panem redactum, inflandi uim, & coctionis difficultatem deponit, utpote fermento, saleq; participans.

### Siligineus panis.

Siligineus panis, quem siligutem Græci uocant, omnino alio magis alit.

### Similaceus.

Mox Similaceus, sic enim semidaliten interpretor, deinde cibarius, Græci syncomiston dicunt. Sordidus autem, id est, fursureus, minus quidem alit, sed magis puentrem descendit. Amyus panis exiguum alimentum præbet, quemadmodum & lotus.

### Hordea.

Hordea refrigerandi, abstergendiq; uim obtinent,  
cum

cum uero ad modum ptisanæ. Coquuntur, humectant, fricta uero ut in polentis fit, desiccant. Polenta per aestatem ante palucum ex aqua potui data, siti medetur.

### Hordeaceus panis.

Hordeaceus panis, imbecillior est, & exigui alimentum.

### Maza.

Maza, coctu difficilis est, & magis hordeaceis panibus inflat, cui si mel quoque accesserit aluum mouet.

### Bromus.

Bromus, calidus est, & exigui alimentum.

### Milium.

Milium, & panicum, frigida sunt & sicca atque parum alunt, & uentrem cohibent. In totum uero, miliū præstantius est panico.

### Oriza.

Oriza, coctu difficilis est, parum alit & uentrem astringit.

### Ptisana.

Ptisana, sic coquitur, uni eius parti, aque quindécim, atque paulum olei adijce, ac post bullinationem acetum quoque. Cum uero exacte iam cocta fuerit, salem tenuem. Sunt qui porrum quoque atque anetum addant. Ceterum Bromus & Chonarus, haud aliter quam ptisana preparantur.

Lens.



**L**X leguminibus lens quidem mali succi est, & atrabilem parit, uentrem asstringit, maxime bis cocta. Decoctum uero ipsius cum oleo & garo potui datum, aluum mouet. At quia flatum parit, uel satyreia, uel pulgium adiiciendum est.

Fabæ.

Fabæ lenes sunt, & inflant, ac abstergunt, ac Aegyptia faba, & calidior est nostra, & superfluitates plures relinquit.

Pisum.

Pisum, molle quidem est, atq; non adeo inflat.

Cicera.

Cicera inflant, abstergunt, genitale semen augent, Venerem simulant, calculum terunt. Ac fricta flatum quidem amittunt, sed difficulter concoquuntur.

Lupina.

Lupina, sunt coctu difficilia, haud facile transmittuntur, & succum crudum pariunt.

Fœnum Græcum.

Fœnum Græcum, ante cibum assumptum, & calefacit, & aluum soluit.

✓ Cicera Faseli.

Cicera faseliq; si macerentur donec radices proueniant, atque ex garo ante cibum sumantur, uentrem subducunt,


Subducunt, atq; magis quàm foenum Græcum alunt.

✓ Faseli, Siliquæ.

Faseli tamen, quæ & siliquæ appellantur, si integricum siliquis, uridesq; ingerantur, plures superfluitates cumulant.

D E T E M P O R A R I I S  
fructibus.

✓ Cucurbita.



Cucurbita refrigerat, humectatq;. adq; aluñ mouet, sed paulū alimēti præbet.

✓ Pepon.

Pepon, in totum & mali succi est, & frigidius humidusq;, ac uomitionem mouet, quod si non concoquatur, cholera inducit, eius semen urinam ciet, calculos renum conterit, & in totum uehementer abstergit.

✓ Melopepon.

Melopepon, omnia quæ de pepone dicta sunt, imbecilliora obtinet.

Cucumis.

Cucumis, minus quidem pepone refrigerat, humectatq;, sed uehementius urinam ciet, & uix concoquitur, quod etsi consequitur, mali tamen succi est.

Atq; in summa, omnes autumnales fructus, refrige-

P A V L . A E G I N E T A D E

rant, & humectant, & sunt exigui alimenti, & mali succi.

D E A R B O R V M

fructibus.

Ficus, Vuæ.



**F**icus & Vuæ, inter omnes fructus autumnales præcipuū honorem obtinent, utpote quorum succus, & minore uicio participat, & magis alit. At Ficus Vuis sunt succi multo melioris, atq; magis alunt. Aliū mouent, urinam cient, renes purgant, maxime quæ fuerint admodum maturæ.

Caricæ.

Similiter & Caricæ, flatum tamen & improbum sanguinem faciunt, atq; iccirco, si in crebrousi fueriūt, pediculos pariunt.

Vuæ.

Vuæ, retente quidem non concoquuntur, & malū succum reddunt, per aluum uero deiectæ, moderatiores euadunt.

Vuæ passæ.

Vuæ passæ calidiores, sunt, stomachoq; aptiores atq; reliquis uuis magis alunt, sed minus aluum soluunt.

Mora.

Mota

Mora uehementer humectant, mediocriter q̄; refrigerant, atq; in prima mensa assumpta, uentrem molliunt, haudquaquam stomacho aliena, sed parũ alunt.

### Ceræsea.

Ceræsijs, dulciora quidem aluum citant, at stomacho noxia sunt. Acerba uero ut stomachum magis solantur, ita minus molliunt aluum. Atq; eadem ratio tum in uuis & moris, tum in alijs multis obseruatur.

In totum uero, astringencia siue edantur, siue bibantur, ante alium cibum, aluum cohibent. Quibus uero uenter ob imbecillitatem nihil deijcit, ij aliquid quod molliendi facultatem habeat, ueluti altera, aut pisces, aut aliud huiuscemodi præmittere debent. Deinde astringentia sumere, quæ aluum roborantia, deorsum impellant, atq; ad secretionem excitent.

### Nux pini.

Nux pini, boni, crassi q̄; succi est, atq; esui apta, sed non facile concoquitur.

### Persica.

Persica mali succi sunt, acescunt q̄; & facile corrumpuntur, ideo q̄; in primis sunt exhibenda, ut & protinus acijciantur, neq; propter moram in uentriculo corrumpantur.

### Præcocia & Rhodacina.

Præcocia uero, & rhodacina, & armenia, persicis  
L 5 meliora



## P A V L . A E G I N E T A D E

cis meliora sunt, neq; enim acescunt, neq; similiter corrumpuntur, ac sunt etiamnum delectabiliora.

### Poma.

Pomorum, suauia quidem reliquis sunt calidiora, & facile transmittuntur, præcipue si uel assentur, uel elixentur. Acida autem, ut frigidiora sunt, ita humores in uentriculo magis incidunt. Aut austera, stomacho quidem robor afferunt, & uentrem cohibent, sed maxime Cydonia.

### Pira maiora.

Eiusdem potestatis sunt pira maiora atq; matura, sed plus alimenti præbent.

### Mala Punica.

Mala Punica refrigerant, aluntq; parum.

### Mespila Sorba.

Mespila, sorbaq; magis astringunt, ideoq; fluenti aluo idonea sunt.

### Palmae.

Palmae, nisi admodum pingues fuerint, stomacho quidem conueniunt, sed aluum supprimunt, atq; crassos uiscososq; humores pariunt, & capitis dolorem inducunt.

Ex oliuis druppæ quidem, stomacho alienæ sunt, & crassi succi. Colymbades uero, & quæ in muria seruatae sunt, in prima mensa assumptæ, appetentiam augent, aluum citant, atq; id magis, si uel aceto, uel oximelle condiantur.

## Nux iuglans.

Nux iuglans, auellanis minus alimenti præbet, sed stomacho magis conuenit.

## Nuces recentiores.

Nuces recentiores humidæ sunt, atq; aluum mouët, Aridæ uero, si in aqua maceratæ ab interno putamine mundentur, haud minorem uiridibus habēt efficaciam.

## Amygdalæ.

Amygdalæ, incidendi, attenuandiq; uim habent, unde & uiscera, & thoracem purgant, maxime uero amaræ.

## Pistacia.

Pistacia, haud dissimili sunt potestate, sed in leuanda iecinoris obstructione, sunt præstantiora.

## Damascena.

Damascena, ante cibum sumpta, siue cruda, siue ex mulso cocta, aluum soluunt.

## Syriaca.

Syriaca, haud facile concoquuntur, stomacho aliena sunt, & leuis alimenti.

## Syliquæ.

Syliquæ, concoctioni renituntur, uentrē astringunt, & sunt mali succi.

## Sycomora.

Sycomora, manifeste refrigerant, humectantq;

## Citrei mali,

Citrei

Citrei mali externa pars acris est, quæ uero ueluti carnis speciem præ se fert, licet esui sit idonea, iuxta-  
men concoquitur. Id uero quod intus continetur, siue  
acidum, siue aqueum fuerit, uehementer in frigidat.

Glandes.

Glandes, frumentaceis haud minus alunt, sed conco-  
ctu difficiles, & crassi succi sunt, atq; tarde transmit-  
tuntur.

Castaneæ.

Castaneæ, omni ex parte glandibus sunt meliores.

DE ANIMALIBVS, ET PRIMO  
De Volatilibus.



Nebecilius alimentum præbent aues, quàm  
quadrupedes, præsertim quàm sues, sed  
concoctum facilius. Maxime Perdix,  
Attagena, Columbinus, pullus, gallina,  
Phasianæ. At ex turdis, merulis, par-  
uis passeribus, in quo genere pyrgitæ quoq; sunt, solidi-  
us alimentum est. Idq; magis ex turturæ, palumbo, ana-  
tæ, sed multo durius, & coctu difficilius, atq; fibræ serè  
refertum, quod ex pauone accipitur. Anseris uero &  
strutocameli caro, omnibus quas diximus, plures relin-  
quunt superfluitates, difficilius concoquitur, demptis  
alis, quæ succi bonitate cæteris auib; haud inferiora  
sunt. Grues, fibræ plenum durumq; alimentum præbent.

Intotum uero, iuniores aues ueteribus sunt humidiores, coctu faciliores, alimenti ualentioris, atq; per aluum facilius deijciuntur. Simili discrimine elixæ ab asis, & in sartagine frictis distinguuntur. Item quæ in aridis locis, montibusq; degunt, palustribus, & facilius concoquuntur, & superfluitatibus minus redundant.

## D E O V I S.



Allinarum, phasianarumq; oua, omnium optima sunt. Anserum uero & stru-  
tocamelorum inutilia. Multo autem præ-  
stantiora sunt recentia ueteribus. Atq;  
ut magis alunt timentia, ita sorbilia  
melius descendunt, atq; gutturis asperitates leniunt. Re-  
liqua omnia coctu difficilia sunt, & uix transmittuntur,  
exceptis suffocatis, quæ quidem cruda ex garo, uino, &  
oleo diluta, in diplomate modice inspissantur, sic enim  
& boni succi, & coctu facilia redduntur. Fricta autem  
in sartagine omnium pessima sunt.

D E P E D E S T R I B V S  
animalibus.

## Suillæ carnes.

**B**X quadrupedibus, suillæ carnes omnium a-  
liorum eduliorum ualentissimi sunt generis,  
quippe quæ & sapore & odore familiarem  
quandam proprietatem ad humana corpora  
referunt

## P A V L . A E G I N E T A D E

referunt, ut à nonnullis, qui imprudentes, carnes humanas degustauerunt, deprehensum est. Alimentum uero quod ex ipsis contrahitur & glutinosum est, & haud facile dissipatur.

### Ouilla caro.

Ouilla caro superfluitatibus redūdat, maliq; succi est

### Caprae, Hirca.

Caprae, nutrimentum praebent acre & mali succi, pessimum uero hirca, quippe quod non solum mali succi est, uerum etiam concoctioni resistit.

### Bubula caro.

Bubula caro atram bilem parit.

### Lepores.

Lepores, crassi succi sunt, sed in hoc à bobus & ouibus uincuntur.

### Cerui,

Cerui, duram, coctūq; difficilem praebent alimoniam. In summa uero, recentiora omnia ueteribus humidiora, molliora, & coctū facilia sunt. Similiter castrata, ijs quibus integri adhuc testiculi sunt, atq; corpulenta gracilibus.

## D E P A R T I B V S

Animalium.

### Extremae partes.

Extremae

**B**Xtremae partes neruosae sunt, ac pinguedinis carnisq; expertes. Vnde & glutinosae sunt; & alimenti exigui, atq; aluum mouent. Excipiuntur aues, propter abundantem ariditatem.

### Aures.

Aures, rostraq;, cartilaginosa sunt, & haud facile concoquuntur.

### Lingua.

Lingua laxa, exanguis, & exigui alimenti est.

### Glandulae.

Glandulae suaves sunt, atq; laxae, praecipue mammarum, sed maxime suillae, dum uidelicet lacte replentur, ac ne minoris quidem alimenti sunt, quam carnes.

### Renes. Testiculi.

Renes, testiculiq;, mali succi sunt, & cocti difficiles.

### Gallorum saginatorum testes.

Atqui Gallorum saginatorum testes & suaves sunt, & probum alimentum corpori praebent.

Contra, Taurorum, hircorum, & arictum, cocti difficiles, & mali succi sunt.

### Cerebrum.

Cerebrum pituitosum, crassi succi, tardi transitus, cocti difficile, stomacho alienum, atq; nauseosum est. Vbi uero probe concoctum est, satis alimenti praebet.

spinalis

# P A V L . A E G I N E T A D E

## Spinalis medulla.

Spinalis medulla pinguis est, & suavior cerebro, sed in reliquis ei similis.

## Cor, Iecur.

Cor, iecurq; crassi succi sunt, coctu difficilia, & tardi meatus. Atq; suillum hepae ceteris melius est.

## Lienis.

Lienis mali succi est, & atram bilem parit.

## Pulmo.

Pulmo, ut utrisq; laxior est, ita coctu facilior, sed pituosus est, & minus alit.

## Ventriculus, Uterus.

Ventriculus, uterus, intestina, dura sunt, uix concoquantur, atq; pituitam gignunt.

## Syluestria animalia.

In uniuersum uero syluestria animalia, cicuribus alimentum praebent aridius, minusq; superfluitatibus redundans.

## Sanguis.


Sanguis omnis difficulter concoquitur, praecipue si crassus ac melancholicus est, ueluti bubulus.

Lepori.

## Leporinus sanguis.

Leporino uero sanguini utpote suauissimo, precipue honor est. Huc nonnulli cum ipso iccinore coquere consueuerunt, ac alij cum reliquis quoque uisceribus. Sunt etiam qui iuuenis porcelli sanguinem edunt. Homerus Homero uero, caprinum sanguinem nonnullos comedisse post rutititati tradidit.

## D E L A C T E.



**L**ac coctum, alit quidem corpus, sed gignis, dentibusque nocet, quapropter posteaquam ingestum est, primum mulso, mox uino acerbo es abluere oportet. Ceterum capiti dolorem adfert, praecordia uentriculorumque inflat, atque in renibus calculum generat. Igitur ut id quod dilutum magis est, minus quidem alit, plus uero citat aluum, ita e contrario, crassius, ualētius quidem alimentum praebet, sed non facile descendit.

## Caprinum lac.

Porro caprinum lac, mediocris est substantiae, ouilum crassioris. Praeterea protinus à partu tenuius est, tractu uero temporis crassius, deteriusque efficitur.

Q V I D O B S E R V A N =  
dum sit, lac potantibus.





Vi lac potare uoluerit, ab alijs cibis ab-  
 stinere debet, quousq; consequatur, ac  
 per inferiora decedat. Igitur præstat  
 ipsum recens multum in malutino bi-  
 bere, dein ieiunare, atq; tū uehementes  
 labores uitare, acescit enī si quis laborauerit, ac sanus  
 quoq; est leniter deambulare, atq; uigilem cōquiescere.  
 Sane ita facienti, primū quidem per aluū subit, idēq;  
 post deiectionē aliud bibendū est, atq; si hoc quoq; ad  
 secessum subierit, aliud. In primis enim utiliter purgat,  
 nō ita multū quidē uniuersæ molis, sed ea duntaxat quæ  
 in uentre continentur, mox uenas ingreditur, atq; opti-  
 me nutriens haudquaquam deijcitur. In biliosis uero  
 fluxionibus atq; ubi uētriculum eliquari timuerimus,  
 coctum lac exhibendū est, atq; sic ipsum coquere oportet.  
 In primis quidē sensim paulatimq;, ut & pars que-  
 dam absumat, & pars concoquatur, deinde magis  
 atq; magis coquere. Cauendum uero ut neq; aduratur,  
 neq; in caseum coaguletur, idq; optime fiet, si leniter i-  
 ipsum coxerimus, & miscendo id quod abscesserit, un-  
 diq; detraxerimus. Igitur ferula polita, tenuiq; miscere  
 oportet, & si quid in labijs aulæ feruet, id spongia pur-  
 gare. Hoc enim sæpenumero reliquum lac corrumpit.  
 Ergo coquendum est lac ut diximus, donec æquabiliter  
 crassius, & crudo lacte dulcius euadat. Præterea quod  
 in lacte tenue serosumq; est consumitur, si calculi mari-  
 ni ex igne candentes in ipsum demittantur, idq; alio  
 fluenti

fluenti, maxime si biliosa fuerint excrementa eximie prodest.

DE LACTE

Schisto.



Erum lactis à caseo discernitur, si uehementer ad multum fumum coquatur. Deinde exacte uel per linteum, uel per pannū coletur. Miscetur at serose parti, uel mellis uel oximellis, uel salis modicum, atq; ut aluum subducatur datur, adultis quidem ad sextarios duos, iunioribus uero haud minus sextario. Quod uero marinorum calculorum, aut ferri ex igne candentis demissione incrassatum est lac, dysenteriae, & alui profluuio haud mediocriter praesidium est.

DE CASEO

Caseus omnis acris est, sitim excitans, coactu difficilis, mali succi, calculum gigneus. Innocentior uero est, qui recens est, laxis, mollis, suavis & modico sale conditus, qui uero aliter efficitur pessimus est.

DE PISCIBVS

Constat omnes pisces frigidiori humidioriq; temperatura esse. At qui saxatiles uocantur, ceteris sunt meliores, quippe co-

## P A V L . A E G I N E T A D E

Etu faciles sunt, boni succi, atq; modice humectant, nisi dura fuerit eis caro. Non saxatilium autem, in pelago degentes, multo discrimine differunt ab ijs, qui in limo nutriuntur, aut qua flumina irruunt, sed omnium pessimi qui uel in stagnis uel paludibus aluntur.

### Capito, Lupus.

At particulatim Capito quidem, si in pelago deguerit, modice suavis est, sanguinem uero præbet & tenuiorē & imbecilliorē. Huic haud absimilis lupus est.

### Mullus.

Ac in æquore quoq; mullus uersatur, cæteris piscibus & durior & fragilior, coctus facilis, mensis idoneus, prædulcis, pinguedinis expers.

## Q V I B V S T E S T A

pro tegmine est.



Iscium genera quæ testa integuntur, omnino salsum crudumq; humorem pariunt. Horum ostrea quidem mollissima carne sunt, & magis aluum ducunt, Chamae uero & purpuree & ungues & spondyli, & buccina & cochleæ, atque huiusmodi alia dura, ac quæ crustata quoq; nominantur, ut Grammarij, Paguri, Cancrj, Locustæ, Squillæ, mēsis quidem

## RATIONE VICTVS. 2

conueniunt, sed coctu difficilia sunt, ac si sæpe in aqua dulci elixentur, aluum astringunt. Ius omnium quæ testis concluduntur aluum ducit, hanc ob causam terrestres quoq; cochleæ uentrem soluunt. At uero duræ carnis & coctu difficilis sunt, quæ licet nutriat, malitamen succi est, quapropter nonnullius cum garo & oleo condiunt, atq; sic uentrem subducunt.

Echini modice refrigerant, parum alunt, atque uris hanc cient.

## DE MOLLIBVS.



**M**olles pisces, ut polypi, sepia, lolligenes, duri sunt, coctioniq; renituntur, præsertim polypi, atq; salsum quodammodo habent humorem. Si uero concoctione uincantur, haud parum alimenti corpori præbent.

## DE CARTILAGINEIS.

**E**x genere Cartilagineo, torpedines, pastinacæ, molli atq; præduci carne constant, quæ et celeriter subit, & facile concoquitur, alitq; Rate, leurai; squatinæ, & reliqua huiusce modi genera, duriora coctūq; difficiliora sunt, & plus alimenti præbent. Atq; in totum, duræ carnis animalia, haud facile concoquuntur, sed & ualens & solidum alimentum præbent.

PAVL. AEGINETA DE  
DE CETACEIS.



Etacca, ut balena, vitulus marinus, libella, delphini, & thunni prægrandes, duræ & coctu difficilis sunt carnis, ac crassi succi. Sale autem condita moderatiora redduntur, atq; alijs piscibus humidiora. Superfluitatibus magis abundant, & ad perturbandum proniora sunt. Salsamentorum differentiæ, piscium ex quibus constant sequuntur discrimina.

DE VINI  
potentia.

**Q**ui sanitati studet, quanta sit uini potentia ignorare nõ debet. Ita q; in uniuersum omne quidem uinum nutrit, idq; magis si rubidum, crassumq; est, sed hoc minus boni succi est.  
Dulce.

Dulce uero, quamuis nutriat stomacho tamen alienum est.

Acerbum.

Acerbum stomacho quidem gratum, sed non facile transmittitur, ac minus alit, idq; multo minus si fuerit, album.

Fuluum.

Fuluuo nullum aliud melius est.

Vinum

## Vinum Vetus.

Vetus uinum recenti calidius, sicciusq; est. Atque in summa uini potentia hæc est.

In totum uero uinum calorem nostrum excitat, unde & coctio melior, & sanguinis utilior fit. Cibum, utpote facile penetrans in omnes partes deducit, ob quam causam attenuatis quoq; ut morbi, bonum habitum restituit, cibi appetentiam erigit, pituitam extenuat, billem p. r. urinas expurgat, colorem emendat, animum hilariorum iucundumq; reddit, corporis robur auget. Atque hæc sunt uini modice epoti commoditates. Immodice uero ingestum, contraria efficit, hinc temulentorum euerfiones, dementiæ, soporesq; perueniunt. Quapropter cauenda est immoderata uini potatio, quamuis si ex longis temporum interuallis liberaliter bibatur, commoditate non careat, quandoq; urinas abunde mouet, ac sudores profundit. At mox assumpto mulso ipsum euomere satius est, ut ne parua quidem noxæ uestigium relinquat. Igitur potationi operam da: uirus alio cibo non admodum si replere debet, atque inter bibendum Brassicam elixam edere & bellaria, præferum quæ ex amygdalis constant, degustare. Hæc enim capitis dolorem leuant, neq; ullam uomentibus molestiam offerunt. Ac macerari quoq; absynthij cremor ante potationem sumptus, haud mediocriter auxiliatur, ut ne aliud quidem inueniri possit crapulae magis inimicum.

## P A V L . A E G I N E T A . D E

Quod si quempiam mordeat uinum, frigidam aquam bibere debet. Postero die absynthij cremorem sumere, ambulare, fricari, lauacrum ingredi, atq; subinde exiguo cibo refici.

## D E M E L L E E T

Mulso.

**M**el, coctū magis alit, quā aluum subducit, non coctum, contra, ac frigidis humidis q; temperaturis conuenit. Mulsum biliosis nō admodum prodesse uidetur, quippe quod ipsis in bilem uertitur. Igitur huiusmodi naturis oportet ipsum magis aquosum exhibere, at quibus uiscera quoquomodo afficiuntur, ijs alienum est.

Cæterum hoc modo mulsum præparatur, octuplum aque melli adijcitur, ac donec spumare desierit coquitur, spumam uero simul atq; orta est, iugiter auferre oportet.

## D E S O M N O .


**S**uperest post omnia quæ de uictus ratione diximus, ut de somno quoq; differamus, quippe qui somnium ultimus magna ex parte admittitur. Igitur somnus, ut formula quadam loquamur, est animalium uirium quies, ab utili humore cerebrum in adfaciente proneniens. Hunc qui recte capeßit, multa consequitur commoda. Cibos enim conficit, humores digerit, dolores sedat, fatigationes solatur, rigida relaxat.

laxat, animi egritudines obliuione delet, mentis insaniam corrigit. Tempus somno accommodatissimum est, post cibum, interdum uero factus, haud omnibus idoneus est, id enim tempus quo dormiunt aliqui, haud satis est, ut in eo cibi perfecte conficiantur. Intercisa enim ante suam horam concoctione, per meridiem exurgentes saepenumero acidum ructant, flatibus implentur. Nonnulli fluctuatione quoque molestantur, nisi uel ex consuetudine, uel quia satis dormierunt, huiusmodi casus effugiant.

Nocturno autem somno haud alius melior est, siquidem nox sua pie natura tum humore, tum tranquillitate somnum alliciens, coctionem perfectam efficit.

Præterea post nocturnos somnos, magna ex parte ad excrementa deijcienda festinamus. Temporis autem somno debiti terminus, ex alimentorum perfecta concoctione sumitur, quam tum ex ructibus, tum ex uentris contractione deprehendemus. Post hanc, excitatio non inutius est, utpote, quæ concoctionis excrementa ad secessum agit.

## D E V I G I L I A .



Vigiliarum, quæ iam ægotantes, aut ex dolore, aut febre, aut alio quouis accidence infestant, curationem, in libro de febribus persequemur.

In præsentia uero de his uigijs



dumtaxat dicendum est, quæ sanos interdum male affi-  
 ciunt. Igitur si uel ob mœsticiam, uel sollicitudinem,  
 aut aliam animi aegritudinem quis uigilauerit. Imprimis  
 mœrorem, quoad fieri potest, fugabimus. Deinde so-  
 norum suauitate, cogitatio abigenda est, id quod non-  
 nulli per lenes aquæ sonos efficere moluntur, qui enim  
 sic demulcentur, facile somnum subeunt. Ac balneum  
 quoq; potissimum in uespera, cum bene concoxerit, in-  
 grediantur. Cibumq; humectantem assumant, ut lactu-  
 cas, aliosq; huiuscemodi. Nigri quoq; papaueris uiridia  
 folia obsonijs interdum adijciant, pisces cocti faciles edant,  
 Vinum tenue, non antiquum, liberaliter bibant. Cu-  
 bile petitori, rosaceo caput ungant, aut oleo, in quo pa-  
 paueris capita, aut mandragoræ decocta fuerint. Ane-  
 thinum etiamnum recens, somniferum est. Nouimus  
 nonnullos post fatigationem subito quiescisse, ac subin-  
 de dormiuisse. Idq; ex modica etiam Venere accidere so-  
 let. Alij infrigidato capite uel pedibus, somno facile cor-  
 ripiuntur. Quod si ob cibi uel multitudinem, uel mali-  
 ciam, grauato stomacho, aliqui uigilare cogantur, nam  
 hoc accidisse compertum habemus, quemadmodum  
 alij rursus præter consuetudinem aut ieiunantes, aut  
 exiguum cibum sumentes, dormire nequeunt, perpen-  
 dere oportet, atq; causam auferre.

**S**I uero rursus profundi, ueternosiq; superueniant somni, ab assiduis lauacris, atq; refrigerante unctiōne abstinere oportet. Apophlegmatismis uero uti, atq; omnino uictus rationem calidiorē, aridiorēq;, & exiguum alimentum exhibere, quandoquidē huiuscemodi affe-  
ctus, à frigidiorē, humidiorēq; ma-  
teria cerebrum irrigante,  
magna ex parte  
accidit.

..

P A V L I A E G I N E T A E D E  
R A T I O N E V I C T V S .  
F I N I S .

A R G E N T O R A T I E X C V D E B A T  
G E O R G I V S V L R I C H E R  
A N D L A N V S , A N N O  
M . D . X X X I .  
Mense Sept.

..